

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 20.31.02	1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση		
ΝΑΟΙΚ 22.04	2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΙΚ 22.20.01	3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.21.01	4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		
ΝΑΟΙΚ 22.23	5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας
ΝΑΟΙΚ 22.30.06	6	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2		
ΝΑΟΙΚ 22.30.08	7	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2		
ΝΑΟΙΚ 22.45	8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		
ΝΑΟΙΚ 22.53	9	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου		
ΝΑΟΙΚ 22.60	10	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων		
ΝΑΟΙΚ 22.70.01	11	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας		
ΝΑΟΙΚ 46.01.01	12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 46.02.02	13	Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	Τοίχοι από οπτόπλινθους
ΝΑΟΙΚ 49.01.02	14	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων		
ΝΑΟΙΚ 71.22	15	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 71.31	16	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00	Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου
ΝΑΟΙΚ 71.71	17	Προσαύξηση τμήας επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας		
ΝΑΟΙΚ 72.47.02	18	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm		
ΝΑΟΙΚ 73.26.04	19	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 10x10 cm, κολλητά	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 73.31.01	20	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x10 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.31.02	21	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυσωμένα ή μη (ματ) ή οξύμαχα (γκρέ), 20x5 cm, με χρήση κονιαμάτων	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.33.02	22	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές
ΝΑΟΙΚ 73.36.01	23	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm		
ΝΑΟΙΚ 73.37N	24	Επιστρώσεις δαπέδων με αυτοεπιπεδούμενο ισοπεδωτικό κονίαμα		
ΝΑΟΙΚ 73.75N	25	Περιθώρια (σοβατεπιά) από ειδικό προφίλ PVC σε λωρίδες		
ΝΑΟΙΚ 73.96N	26	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	03-07-06-02	Βινυλικά δάπεδα
ΝΑΟΙΚ 73.99	27	Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων		
ΝΑΟΙΚ 75.01.02	28	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	03-07-03-00	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους
ΝΑΟΙΚ 75.76.03	29	Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm		
ΝΑΟΙΚ 77.10	30	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
ΝΑΟΙΚ 77.15	31	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.16	32	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.17.01	33	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
			03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.17.02	34	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, ξυλίνων επιφανειών	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
			03-10-05-00	Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.18	35	Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.20.02	36	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.20.04	37	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.54	38	Έλαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 77.67.01	39	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	03-10-03-00	Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	40	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.80.02	41	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.81.01	42	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.81.02	43	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως νερού.	03-10-01-00	Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
			03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.84.02	44	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων
ΝΑΟΙΚ 77.91	45	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος		
ΝΑΟΙΚ 77.99	46	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω προσθέτου ύψους		
ΝΑΟΙΚ 78.02.01	47	Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών) εξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm		
ΝΑΟΙΚ 78.05.01	48	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm		
ΝΑΟΙΚ 78.05.04	49	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 78.30.01	50	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	03-07-10-01	Ψευδοροφές με γυψοσανίδες
ΝΑΟΙΚ 79.47	51	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-02	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων
ΝΑΟΙΚ 79.48	52	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΝΑΟΙΚ 79.49	53	Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm	03-06-02-01	Θερμομονώσεις δωματίων
ΝΑΟΙΚ 52.96.01	54	Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες πάχους 20 mm		
ΝΑΟΙΚ 54.20.01	55	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.21	56	Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.22	57	Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.38.01	58	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.46.01	59	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 54.51	60	Θύρες εξωτερικές ταμπλαωτές	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 56.21	61	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL		
ΝΑΟΙΚ 56.23	62	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 56.24	63	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	03-09-01-00	Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα
ΝΑΟΙΚ 61.30	65	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής		
ΝΑΟΙΚ 61.31	66	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος		
ΝΑΟΙΚ 62.21	67	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 62.24	68	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα
ΝΑΟΙΚ 62.60.03	69	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min		
ΝΑΟΙΚ 62.60.05	70	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min		
ΝΑΟΙΚ 62.60.06	71	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min		
ΝΑΟΙΚ 64.01.01	72	Σιδηρά κγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		
ΝΑΟΙΚ 64.31	73	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ 64.32	74	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm		
ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01N	75	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη και με σύστημα θερμοδιακοπής.		
ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03N	76	Υαλόθυρες ανοιγόμενες δίφυλλες με θερμοδιακοπή και σταθερό φεγγίτη		
ΝΑΟΙΚ 65.05.01N	77	Θύρα αλουμινίου ταμπλαδωτή θερμοδιακοπτόμενη με δυνατότητα υπαρξης σταθερού ή ανακλινόμενου φεγγίτη ή και πλαϊνά σταθερα φατνώματα και μπάρα πανικού		
ΝΑΟΙΚ 65.17.04N	78	Υαλοστάσια αλουμινίου ανοιγόμενα με θερμοδιακοπή μονόφυλλα, δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα με σταθερό ή κινητό φεγγίτη		
ΝΑΟΙΚ 65.17.06N	79	Υαλοστάσια αλουμινίου επάλληλα, δίφυλλα, τρίφυλλα ή τετράφυλλα με ή χωρίς φεγγίτη		
ΝΑΟΙΚ 65.18.01N	80	Υαλοστάσια συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτη		
ΝΑΟΙΚ 65.50.01	81	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα αλουμινίου	03-08-03-00	Κουφώματα Αλουμινίου
ΝΑΟΙΚ 76.22.01	82	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 76.22.05N	83	Τοποθέτηση μεμβράνης ασφαλείας σε υαλοπίνακες	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 76.27.02	84	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό
ΝΑΟΙΚ 76.27.03.01N	85	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί, ενεργειακοί (low-e) Υαλοπίνακες με αργον συνολικού πάχους 24 mm (κρύσταλλο laminated 3mm+3mm κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 3mm+3mm)		
ΝΑΟΙΚ 78.20	86	Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με ρυθμιζόμενες περσίδες		
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8049	87	Σιφώνι ανοξείδωτο δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα	04-04-04-01	Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8054	88	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ100	04-04-05-02	Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου.
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8106.1	89	Σφαιρική βαλβίδα (δικλειδα) (ball valve) 1/2"		
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8130	90	Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο)	04-04-05-02	Στόμια ελέγχου - καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτηρίων, εντός ή εκτός φρεατίου.
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8176.4.1	91	Λαβη τοιχου οριζοντια για ατομα ΑΜΕΑ διασταση 60 εκ		
ΑΤΗ ΝΕΟ.Ν8176.4.4	92	Μπαρα τοιχου σταθερη με πετσετοθήκη ή χαρτοθηκη για ατομα ΑΜΕΑ		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ATHE NEO.N8176.4.5	93	Λεκάνη αποχωρητηρίου για άτομα ΑΜΕΑ από πορσελάνη. Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του.		
ATHE NEO.N8768.1	94	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP CAT6, 4 ζευγων		
ATHE NEO.N9500.001	95	Πρίζα τηλεφώνου 8 επαφών		
ATHE 8036.1	96	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1/2 ins		
ATHE 8036.3	97	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins		
ATHE 8036.4	98	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/4 ins		
ATHE 8036.5	99	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins		
ATHE 8036.6	100	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins		
ATHE 8036.7	101	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 1/2 ins		
ATHE 8036.8	102	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3 ins		
ATHE 8041.5.1	103	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm		
ATHE 8041.6.1	104	Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm		
ATHE N8176.4.9	105	Νιπτήρας πορσελάνης για ΑΜΕΑ	04-04-03-02	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)
ATHE 8305	106	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης		
ATHE 8732.1.3	107	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm		
ATHE 8732.2.3	108	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ 16mm		
ATHE 8735.2.1	109	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm		
ATHE 8766.3.1	110	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm ²		
ATHE 8766.3.2	111	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm ²		
ATHE 8801.1.1	112	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	04-20-02-01	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενεργείας
ATHE 8826.3.2	113	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α	04-20-02-01	Αγωγοί - καλώδια διανομής ενεργείας
ATHE 8915.1.3	114	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 16 Α		
ATHE N8000.5	115	Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης/αποχέτευσης	04-01-04-02	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
ATHE N8002.1	116	Αποξήλωση υφισταμένων δικτύων ισχυρών/ασθενών ρευμάτων	04-20-01-01 04-20-01-06	Χαλύβδινες Σωληνώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Πλαστικά κανάλια καλωδίων

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΑΤΗΕ Ν8043.1.2	117	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
			08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC
ΑΤΗΕ Ν8043.1.3	118	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
			08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC
ΑΤΗΕ Ν8043.1.5	119	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
			08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC
ΑΤΗΕ Ν8043.1.7	120	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων
			08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες υ-PVC
ΑΤΗΕ Ν8066	121	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως		
ΑΤΗΕ Ν8209.1	122	Κεφαλή καταιονισμού ύδατος διατομής 1/2"		
ΑΤΗΕ Ν8305.001	123	Αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου και τοποθέτηση σε νέα θέση		
ΑΤΗΕ Ν8307.1.3	124	Νιπτήρας Πορσελάνης		
ΑΤΗΕ Ν8307.1.3.11	125	Αποξήλωση νιπτήρα και τοποθέτηση σε νέα θέση		
ΑΤΗΕ Ν8309.1	126	Εγκατάσταση ντουζέρας με φορητό καταιονιστήρα		
ΑΤΗΕ Ν8431.60.1	127	Θερμαντικό σώμα τύπου πάνελ ύψους 600 mm		
ΑΤΗΕ Ν8431.60.2	128	Μετακίνηση θερμαντικού σώματος		
ΑΤΗΕ Ν8540.1	129	Θερμική μόνωση σωλήνων με αφρώδες πλαστικό υλικό Armaflex διαμέτρου μέχρι 1".	04-01-04-02	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
ΑΤΗΕ Ν8551.001	130	Αποξήλωση και επανατοποθέτηση εσωτερικής/εξωτ. μονάδας αντλίας θερμότητας τύπου split unit		
ΑΤΗΕ Ν8751.15	131	Αντλία θερμότητας split unit 8500btu/h		
ΑΤΗΕ Ν8751.16	132	Αντλία θερμότητας split unit 11.500btu/h		
ΑΤΗΕ Ν8751.17	133	Αντλία θερμότητας split unit 17.000btu/h		
ΑΤΗΕ Ν8972.10.1	134	Φωτιστικό σώμα γραμμικό τύπου led 4000lux		
ΑΤΗΕ Ν8972.10.2	135	Φωτιστικό σώμα γραμμικό τύπου led 2500lux		
ΑΤΗΕ Ν8982.5.6	136	φωτιστικό αλουμινίου (χελώνα) προστασίας IP 44		
ΑΤΗΕ Ν9770.3	137	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο ΗΕΛ διαμέτρου 28*3.0	04-01-04-02	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ATHE N9770.8	138	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 18*2.0	04-01-04-02	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες
ΗΛΜ 43	139	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 1,5mm ²		
ΗΛΜ 62	140	Ανιχνευτής ιονισμού		
ΗΛΜ Ν62.01	141	Μετακίνηση Ανιχνευτή Ιονισμού		
ΗΛΜ Ν65.80.41.01	142	Κανάλι διανομής PVC 25X16mm		
ΗΛΜ Ν65.80.41.02	143	Κανάλι διανομής PVC 75X20mm		
ΝΑΟΙΚ 65.60	144	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου.		
ΝΑΟΙΚ 47.10.03	145	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm		
ΝΑΟΙΚ 52.02.02	146	Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία πριστή	03-07-01-01	Ξύλινα καρφωτά δάπεδα
ΝΑΟΙΚ 52.81.02	147	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm		
ΝΑΟΙΚ 55.01.02	148	Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)		
ΝΑΟΙΚ 76.01.02	149	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm	03-08-07-01	Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες

Χίος 20/05/2021

Οι συντάξαντες

Παρασκευάς Βελλιανίτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α'

Κωνσταντίνος Παρθενίδης
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α'

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

Ελευθέριος Παπαλάνης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. με βαθμό Α'