


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/17

ΚΩΔ	ΧΩΡΟΙ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ		ΕΛΑΧ. ΔΙΑΣ.
		ΑΠΑΙΤΟΥΜ.	ΠΡΟΒΛΕΠ.	
A	ΥΠΟΔΟΧΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ			
A.01	Εισόδος-Αίθουσα	12	36,58	2,4 2,90
A.02	Γραφείο-Διευθ.	7	11,28	2,4 2,40
A.03	Γραφείο Π.Δ. Χρήσεων	9	10,97	2,4 3,05
A.04	Χώρος Προσωπικού	7	13,94	2,2 3,40
A.05	Μπάνιο	6	10,22	1,8 2,50
A.06-1	WC/DC Προσωπ. Καθ.	6	3,66	- -
A.06-2	WC/DC Προσωπ. Καθ.	6	2,21	- -
A.07	Χώρος για καταρτάκια	3	4,03	- -
B1	ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΩΝ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 20 ΒΡΕΦΩΝ		
B1.01-1	Αθ. υπνοδ. 9 βρεφών	2,5μ×ΒΧ99=22,50	22,36	3 4,30
B1.01-2	Αθ. υπνοδ. 11 βρεφών	2,5μ×ΒΧ119=27,50	27,68	3 4,25
B1.01-3	Αθ. απασχ. 9 βρεφών	1,2μ×ΒΧ99=19,80	24,77	3 3,90
B1.02-2	Αθ. απασχ. 11 βρεφών	1,2μ×ΒΧ119=13,20	29,11	3 4,10
B1.03	Χώρος αλλαγ. λουτρού	2,5μ×Β Χ(20/6)=7,5	9,46	1,5 2,10
B1.01-4	Χώρος παρασκευής γ.	4	6,40	1,5 1,50
B2	ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 29 ΝΗΠΙΑ		
B2.01-1	Αθ. απασχ. 16 νηπ	2μ×ΒΧ16=32	32,18	3,6 4,50
B2.01-2	Αθ. απασχ. 13 νηπ	2μ×ΒΧ13=26	27,27	3,6 4,10
B2.02	Αίθουσα υπνοδ.	1,7μ×ΒΧ(29/5)=6,8μ	15,75	3 3,50
B2.03	Τραπεζαρία	Στους χώρους απασχόλησης		
B2.04	Χώρος WC/λουτρού νηπ			
Γ	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
Γ.01	Κουζίνα	8	10,53	2,2 2,40
Γ.02	Αποθήκη τροφίμων	3	7,20	- -
Γ.03	Πλυντήριο-ανδριάντ.	7	8,41	- -
Γ.04	Αποθήκη επίβλη καθ.	3	3,42	- -
Γ.05	Γενική αποθήκη	5	9,80	- -
Γ.06	Λιβεράριο	Αναλόγως με Σ.Θ.	13,07	- -



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έργο : **ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΟΥΤΑ & ΦΛΟΙΣΚΟΥ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ, ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ & ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/17**

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΦΛΟΙΣΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ

Θέση **Οδός Φλοίσκου Αρ. 1** Εναγγελίστρια Δ.Ε. Χίου Τ.Κ. 52132

Όμορ Σχεδίου
Κάτωψη Ισογείου

Κλίμακα **1:50, 1:100**

A.02.1

Είδος Μελέτης : **Ημερομηνία :**

Αρχιτεκτονική **26/06/2021**

Συντάχθηκε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ'

Θεωρήθηκε
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΪΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. ΜΕ ΒΑΘΜΟ Δ'