



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Ανδρέα Συγγρού 1
82131 Χίος
Πληροφορίες : Σοφία Γατανά
Τηλέφωνο : 22713 50054
e-mail : pronoia@chios.gov.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα τεχνική περιγραφή , θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια γραφείων και λοιπών ειδών πάγιου εξοπλισμού (καρέκλες , συρταριέρες, χαμηλά ντουλάπια γραφείου, καρότσι πλατφόρμας μεταφοράς και λοιπά είδη) για να εξοπλισθεί το γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κέντρου Κοινότητας που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ Ευρώ
Μέρος Α			
Γραφείο εργασίας με διαστάσεις 140x80 με απόκλιση έως +/-5 cm. Οι επιφάνειες εργασίας, τα πόδια και οι ποδιές θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλευμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωση. Όλα τα γραφεία θα έχουν στην επιφάνεια εργασίας οπή διαμέτρου τουλάχιστον 60 χιλ. φινιρισμένη με πλαστικό δακτύλιο (ροζέτα) για τη διέλευση των καλωδίων, με περιστρεφόμενο καπάκι για την ρύθμιση του ανοίγματος, ανάλογα με τον αριθμό των καλωδίων. Διαστάσεις (ΜxΒ) : 1,40 x 0,80 (με απόκλιση + 5 εκ.) (Υ) : 0,70 μ. Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 3 Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 3	6	250,00	1.500,00
Καρέκλα γραφείου : Οι καρέκλες των στελεχών θα είναι τροχήλατες με τουλάχιστον πέντε δίδυμα ροδάκια με ακτινωτή βάση από αλουμίνιο βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή, θα είναι περιστρεφόμενες και θα έχουν μπράτσα. Η πλάτη τους θα είναι, ανατομική, εργονομική, υποστηρικτική της μέσης και θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της. Το κάθισμα θα ρυθμίζεται καθ' ύψος. Το υπόστρωμα θα είναι από αφρολέξ και η επένδυση του καθίσματος και της πλάτης θα είναι από δερματίνη μαύρου χρώματος Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) : 0,65 x 0,70 x 1,10/1,20 (με απόκλιση + 5 εκ.) Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 3(ποσό 270)	7	90,00	630,00

<p>Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 4(ποσό 270)</p> <p>Ντουλάπι γραφείου . Θα είναι πλάτους τουλάχιστον 100 εκ., βάθους 50 εκ. με συρόμενα πορτάκια και ύψους τουλάχιστον 70 εκ. Τα κουτιά των ερμαρίων θα είναι κατασκευασμένα από μελαμίνη πάχους 18 χιλ. με πλάτη από μελαμίνη ίδιου χρώματος πάχους 8 χιλ. μέσα σε ευθύγραμμη εγκοπή (γκινισιά). Θα διαθέτει τουλάχιστον ένα εσωτερικό ράφι από την ίδια έγχρωμη μελαμίνη πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Τα κασώματα εσωτερικά θα έχουν οπές για στηρίγματα, ώστε τα ράφια να μπορούν να μετακινούνται καθ' ύψος. Οι πόρτες θα είναι από έγχρωμη μελαμίνη, πάχους 18 χιλ. και θα έχουν πόμολα με τελείωμα ματ ανοξείδωτο ή αλουμίνιο και κλειδαριές. Όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα είναι από ταινία pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες και στην απόχρωση της αντίστοιχης επιφάνειας. Θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενα ποδαράκια τα οποία θα καλύπτονται από μπάζα ύψους 10 εκ. στο χρώμα των κασωμάτων ή θα έχουν 2 ρεγουλατόρους στο κάτω μέρος των πλάγιων πλευρών για την οριζοντίωσή τους. Το ερμάριο θα διαθέτει κλειδαριά με δύο (2) κλειδιά Διαστάσεις (ΜxΒ) : 1,00 x 0,50 (με απόκλιση + 5 εκ.) (Y) : 0,70 μ.</p> <p>Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 2</p> <p>Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 3</p>	5	150,00	750,00
<p>Συρταριέρες:</p> <p>Οι συρταριέρες θα τοποθετούνται στο χώρο κάτω από τα γραφεία των στελεχών, θα είναι τροχήλατες με διαστάσεις κατ' ελάχιστον πλάτους 40 εκατ., βάθους 50 εκατ. και ύψους 55 εκατ.. Θα διαθέτουν 3 συρτάρια εξ ολοκλήρου συρόμενα (total extension) και 1 συρτάρι-μολυβοθήκη, καθώς και κλειδαριά (με δύο κλειδιά). Θα είναι κατασκευασμένες από έγχρωμη μελαμίνη και όλα τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) των επιφανειών θα είναι καλυμμένα με ταινία από pvc πάχους τουλάχιστον 1,5 χιλ. στρογγυλεμένη στις άκρες στην ίδια απόχρωσ.</p> <p>Διαστάσεις (ΜxΒ) : 0,40 x 0,50 (με απόκλιση + 5 εκ.) (Y) : 0,55μ.</p> <p>Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 2</p> <p>Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 3</p>	5	100	500
<p>Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια και μπράτσα</p> <p>Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα περ. Φ20 m ή 15*30 mm, βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας και προηγούμενη διαδικασία φωσφάτωσης και απολάδωσης. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο. Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο</p>	13	50,00	650,00

<p>οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος. Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυπροπυλένιο. Θα είναι κλειστού τύπου και θα βιδώνονται στο κάτω μέρος της έδρας και δυνητικά στο πίσω μέρος της πλάτης. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 40 kg/m³ και πάχους 50 mm ενώ για το κάθισμα 30 Kg/m³ και πάχους 40 mm. Κατασκευάσιμα από ημίσκληρη πολουρεθάνη ενισχυμένα εσωτερικά με μεταλλικό σκελετό και βιδώνονται πάνω σε λάμες 5mm που προσαρμίζονται στο κάτω μέρος της έδρας. Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου.</p> <p>Διαστάσεις πλάτης (σε cm) 45*35 ±2 Διαστάσεις έδρας (σε cm) 45*45 ±2 Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε cm) 80-90 ±5 Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm) 42-52 ±3 Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 3 Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 10</p>			
<p>Ερμάριο κλειστό με δύο ανοιγόμενα φύλλα και κλειδαριά. Εσωτερικά θα περιέχει τέσσερα (4) ράφια.</p> <p>Σκελετός ερμαριών :Τα ερμάρια (περιμετρικό κουτί, ράφια, πλάτη και πόρτες) θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη. Όλα τα εμφανή πλαϊνά σόκορα θα είναι ξύλινα ή πλαστικά πάχους 2 – 3 mm, θερμοκολλημένα με μη τοξική κόλλα και στρογγυλευμένα στις άκρες. Το ελάχιστο πάχος του περιμετρικού κουτιού, των ραφιών και των πορτών θα είναι τουλάχιστον 18mm, ενώ της πλάτης θα είναι τουλάχιστον 08mm. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φυράμια χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.</p> <p>Πόρτες ερμαριών: Όλες οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.</p> <p>Ράφια εσωτερικά: Όλα τα ράφια, θα είναι κινητά, θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού, θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 2,5cm και θα είναι πάχους τουλάχιστον 18mm.</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΜΑΡΙΟΥ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ) Μήκος ερμαρίου (σε cm) 60 Βάθος (σε cm) 40 Ύψος (σε cm) 200 όλα με απόκλιση ±5</p> <p>Για Κοιν. Παντοπωλείο τεμ 2 Για Κέντρο Κοινότητας τεμ 4</p>	6	200	1.200,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	5.230,00	889,10	6.119,10

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 5.230,00€ άνευ ΦΠΑ (6.119,10€ με 17% Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τον ΚΑ 60-7135.002 με τίτλο προμήθεια πάγιου εξοπλισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου ποσό 2.070,00 άνευ ΦΠΑ και 351,90€ ΦΠΑ , συνολικό ποσό **2.421,90€** και από ΚΑ 60-6614.002 Λοιπές Προμήθειες ειδών γραφείου Κέντρ Κοινότητας ποσό 3.160,00 άνευ ΦΠΑ και 537,20€ ΦΠΑ , συνολικό ποσό **3.697,20€**. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και των Ν.3463/06 & Ν.3852/10.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Χίος, - 10 -2021
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μαμουνα Σοφία

Σοφία Γατανά