



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΒΑΦΗΣ»

ΜΑΪΟΣ 2015

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια χρωμάτων, αντισκωριακού ασταριού, υλικών και εξοπλισμού για προεργασία επιφανειών και βαφή κοντέινερ συμπίεσης, ανοιχτών κοντέινερ και τμημάτων των υπερκατασκευών των απορριμματοφόρων που επιβαρύνονται ιδιαίτερος λόγω επιφανειακών τριβών. Τα προς προμήθεια είδη και οι προδιαγραφές τους περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
1	Βερνικόχρωμα μετάλλου αλκυδικής βάσεως σε συσκευασίες έως 2.5lt σε απόχρωση που θα καθοριστεί από την υπηρεσία (κυρίως λευκό), <b>ενδεικτικού τύπου</b> nivemetal της Βιβεχρωμ, mobilac της Χρωτέχ, hard duko της Kraft
2	Αντισκωριακό αστάρι καθαρού ερυθρού οξειδίου του μολύβδου (μίνιο 100%), ειδικού βάρους >2kg/lit σε συσκευασίες έως 2.5lt, <b>ενδεικτικού τύπου</b> Neomín της Χρωτέχ
3	Σκληρυντής για βερνικοχρώματα σε συσκευασίες έως 2.5lt <b>ενδεικτικού τύπου</b> hardado της Χρωτέχ, nivehard της Βιβεχρωμ, hard meta extra της Kraft
4	Διαλυτικό πινέλου σε συσκευασίες έως 1 lt
5	Διαλυτικό πιστολιού σε συσκευασίες έως 1 lt
6	Διαλυτικό Νίτρου σε συσκευασίες έως 1 lt
7	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα Νο1
8	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα Νο2
9	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα 3"
10	Ρολλό από μοχαίρ για βερνικόχρωμα 10cm
11	Ρολλό από μοχαίρ για βερνικόχρωμα 24cm
12	Σκάφη 24cm
13	Πιστόλι βαφής 1000 cm <sup>3</sup> με άνω δοχείο και με μπεκ 1.5mm
14	Πιστόλι βαφής 1000 cm <sup>3</sup> με κάτω δοχείο και με μπεκ 1.5mm
15	Μπεκ 2.0mm συμβατό με τα δοχεία βαφής
16	Γυαλιά προστασίας διαφανή
17	Δίσκοι λείανσης Φ125
18	Δίσκοι λείανσης φτερωτός με πτερύγια, κόκκος Νο60
19	Δίσκοι λείανσης φτερωτός με πτερύγια, κόκκος Νο40
20	Συρματόβουρτσες τροχού M14 (καμπάνες) Φ75 - όχι πλεκτές
21	Συρματόβουρτσες τροχού M14 (καμπάνες) Φ100 - όχι πλεκτές
22	Συρματόβουρτσα τροχού M14 (καμπάνες) Φ65 - πλεκτή
23	Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός λείανσης 1100W έως 1500W (Φ125), ρυθμιζόμενων στροφών (3.000 - 11.000rpm) με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, ενδεικτικού τύπου Einhell EINHELL EXPERT TE-AG 125CE 1100W PROFESSIONAL

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **2.498,06 €** συμπ. ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις **Δημοτικών Πόρων**.

Χίος 20-05-2015  
Ο Συντάξας

Θεώρηση  
Ο εκτελών χρέη πρ/νου Δνσης Υπηρεσίας  
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Μακρυπλής Γεώργιος  
ΠΕ Μηχ/γων μηχ/κών

Μπουλάς Κων/νος  
ΠΕ Μηχανικών  
Οικονομίας και Διοίκησης

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδος	Μερικό σύνολο
1	Βερνικόχρωμα μετάλλου αλκυδικής βάσεως σε συσκευασίες έως 2.5lt σε απόχρωση που θα καθοριστει από την υπηρεσία (κυρίως λευκό), <b>ενδεικτικού τύπου</b> vivemetal της Βιβεχρωμ, mobilac της Χρωτέχ, hard duko της Kraft	70	lt	9,5	665
2	Αντισκληροτικό αστάρι καθαρού ερυθρού οξειδίου του μολύβδου (μίνιο 100%), ειδικού βάρους>2kg/lt σε συσκευασίες έως 2.5lt, <b>ενδεικτικού τύπου</b> Neomin της Χρωτέχ	28	lt	13	364
3	Σκληρυντής για βερνικοχρώματα σε συσκευασίες έως 2.5lt <b>ενδεικτικού τύπου</b> hardado της Χρωτέχ, vivehard της Βιβεχρωμ, hard meta extra της Kraft	7	lt	13	91
4	Διαλυτικό πινέλου σε συσκευασίες έως 1 lt	5	lt	2,5	12,5
5	Διαλυτικό ποτολιού σε συσκευασίες έως 1 lt	17,5	lt	3	52,5
6	Διαλυτικό Νιτρου σε συσκευασίες έως 1 lt	10	lt	3	30
7	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα Νο1	5	τμχ	3	15
8	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα Νο2	5	τμχ	6,5	32,5
9	Πινέλο διπλό μαύρη τρίχα 3"	5	τμχ	9	45
10	Ρολλό από μοχαίρ για βερνικόχρωμα 10cm	5	τμχ	4	20
11	Ρολλό από μοχαίρ για βερνικόχρωμα 24cm	10	τμχ	9	90
12	Σκάφη 24cm	5	τμχ	4	20
13	Πιστόλι βαφής 1000 cm <sup>3</sup> με άνω δοχείο και με μπεκ 1.5mm	1	τμχ	50	50
14	Πιστόλι βαφής 1000 cm <sup>3</sup> με κάτω δοχείο και με μπεκ 1.5mm	1	τμχ	50	50
15	Μπεκ 2.0mm συμβατό με τα δοχεία βαφής	1	τμχ	12	12
16	Γυαλιά προστασίας διαφανή	5	τμχ	7	35
17	Δίσκοι λείανσης Φ125	5	τμχ	3	15
18	Δίσκοι λείανσης φτερωτός με πτερύγια, κόκκος Νο60	20	τμχ	3,5	70
19	Δίσκοι λείανσης φτερωτός με πτερύγια, κόκκος Νο40	20	τμχ	3,5	70
20	Συρματόβουρτσες τροχού M14 (καμπάνες) Φ75 - όχι πλεκτές	15	τμχ	6	90
21	Συρματόβουρτσες τροχού M14 (καμπάνες) Φ100 - όχι πλεκτές	15	τμχ	9	135

22	Συρματόβουρτσα τροχού M14 (καμπάνες) Φ65 - πλεκτή	10	τμχ	8,5	85
23	Ηλεκτρικός γωνιακός τροχός λείανσης 1100W έως 1500W (Φ125), ρυθμιζόμενων στροφών (3.000 - 11.000rpm) με εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους, <b>ενδεικτικού τύπου</b> Einhell EINHHELL EXPERT TE-AG 125CE 1100W PROFESSIONAL	2	τμχ	52	104
				ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΠΑ	<b>2153,5</b>
				ΦΠΑ 16%	<b>344,56</b>
				ΣΥΝΟΛΟ	<b>2498,06</b>

Χίος 20-05-2015  
Ο Συντάξας

Μακριπλής Γεώργιος  
ΠΕ Μηχ/γων μηχαν/κών

Θεώρηση  
Ο εκτελών χρέη πρ/νου Δνσης  
Υπηρεσίας Καθαριότητας &  
Ανακύκλωσης

Μπουλάς Κων/νος  
ΠΕ Μηχανικών  
Οικονομίας και Διοίκησης