

							150,00	150,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	Γήπεδο Καλαμωτής						
			26,00κμ *40,00χλγρ				1040,00	
			για στρογγυλοποίηση				60,00	
							1100,00	1100,00
10	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"							
		Γήπεδο Καλαμωτής	10,00χλγρ * 22 αντηρίδες				220,00	
		Γήπεδο Θυμιανών	10,00χλγρ * 5 αντηρίδες				50,00	
			για στρογγυλοποίηση				30,00	
							300,00	300,00
11	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι Φ 2"							
		Γήπεδο Αγ. Γεωργίου	2*5,60+3*2,00				17,20	
		Γήπεδο Πυργίου	(40,00μμ/2) * 2,50μμ				50,00	
			για στρογγυλοποίηση				2,80	
							70,00	70,00
12	Σιδηρά κιγκλιδώματα							
		Γήπεδο Αγ. Γεωργίου	10,00χλγρ*14,20μμ				142,00	
			0,00324κμ*7850,00χλγρ				25,43	
			για στρογγυλοποίηση				2,57	
							170,00	170,00
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητίνων βάσεως νερού ή διαλυτού							
		Γήπεδο Αγ. Γεωργίου	(14,40 * 1,10)				15,84	
			(1,80*0,50) * 4				3,60	
			για στρογγυλοποίηση				0,56	
							20,00	20,00
14	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή							
		Γήπεδο Καλαμωτής	40,00	3,00	3,00		120,00	
		Γήπεδο Θυμιανών	20,00	1,80	1,80		36,00	
		Γήπεδο Πυργίου	60,00	4,00	4,00		240,00	
			40,00	1,00	1,00		40,00	
		Γήπεδο Αγ. Γεωργίου	5,60	2,00	2,00		11,20	
			για στρογγυλοποίηση				2,80	
							450,00	450,00
15	Επιστεγάσεις με επίπεδα ή καμπύλα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα							
		Γήπεδο Πυργίου					4,00	4,00
16	Μεταλλικό Στέγαστρο με επιστέγαση από κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα							
		Γήπεδο Θυμιανών					1,00	1,00
17	Προστατευτικό στρώμα τοίχου εξωτερικών χώρων, πάχους 5εκ							
		Γήπεδο Καρυών	100,00	1,00	1,00		100,00	
			95,00	0,30	0,30		28,50	
		Γήπεδο Αγ. Γεωργίου	105,00	1,50	1,50		157,50	
			για στρογγυλοποίηση				4,00	

						290,00	290,00
18	Φωτιστικό Ασφαλείας						
		Γήπεδο Πυργίου				4,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				3,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						7,00	7,00
19	Πυροσβεστήρας Ξηράς Κόνεως 6kg						
		Γήπεδο Πυργίου				1,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				2,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						3,00	3,00
20	Πυροσβεστική Φωλιά Επίτοιχη						
		Γήπεδο Πυργίου				2,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				2,00	
		Γήπεδο Αγ.Γεωργίου				1,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						5,00	5,00
21	Εύκαμπτος Σωλήνας 1/2" 50m						
		Γήπεδο Αγ.Γεωργίου				1,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				1,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						2,00	2,00
22	Πλαστικός Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ18Χ2						
		Γήπεδο Αγ.Γεωργίου				60,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				20,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						80,00	80,00
23	Κρουνός Κήπου 1/2						
		Γήπεδο Πυργίου				3,00	
		Γήπεδο Καλαμωτής				1,00	
		Γήπεδο Αγ.Γεωργίου Συκούση				1,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						5,00	5,00
24	Αναγόμωση πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6kg						
		Γήπεδο Καρδαμύλων				1,00	
		Γήπεδο Θυμιανών				3,00	
		Γήπεδο Αγ.Γεωργίου Συκούση				2,00	
		Γήπεδο Πυργίου				2,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						8,00	8,00
25	Αναγόμωση πυροσβεστήρα Co2 6kg						
		Γήπεδο Καρδαμύλων				1,00	
					για στρογγυλοποίηση	0,00	
						1,00	1,00

Χίος 27 / 5 / 2015

Οι Συντάξαντες

Νικόλαος Νεαμονίτης - Κων/νος Παρθενίδης