



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ**

ΧΙΟΣ, 13/08/2015

ΑΡ. ΠΡ. 7449

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ

ΠΛΗΡΟΦ. Π. ΒΑΠΟΡΑΚΗ

ΤΗΛ: 2271044351 ΕΣΩΤ.239

EMAIL:office@deyaxiou.gr

ΦΑΞ: 2271041553

ΠΡΟΣ:

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου που θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΙΟΥ οδός ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 "ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑ ΛΟΪΖΟΥ" στις 19 του μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ

Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος τους να το γνωρίζουν στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ (κ.Βαποράκη τηλ.2271044351 εσωτ.239) ώστε να ειδοποιείται έγκαιρα το αναπληρωματικό μέλος.

Επίσης φάκελος με τα θέματα υπάρχει στην Γραμματεία της ΔΕΥΑΧ, στα γραφεία του Βιολογικού καθαρισμού κτίριο Β.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΧΡΥΣΗΣ ΚΛ.
ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΒΙΒΗ	ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ Ν.
ΚΑΛΚΟΥΝΗ ΕΥΑΓ.	ΖΩΑΣ Γ.
ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧ.	ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ Κ.
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ.	ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ.	ΚΥΛΑΔΙΤΗ ΑΙΚ.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Δ.	ΜΗΛΙΟΣ ΝΙΚ
ΚΩΣΤΑΛΑ ΚΛΕΑΝΘΗ	ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤ.
ΠΑΡΘΕΝΙΔΟΥ Σ.	ΓΛΥΚΑ Δ.
ΜΠΑΧΑΣ ΜΑΡΚ.	ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ	
κ.ΔΗΜΑΡΧΟ ΧΙΟΥ	

ΜΜΕ ΧΙΟΥ	
----------	--

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19/08/2015 ΩΡΑ 18:30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	ΘΕΜΑΤΑ
ΑΡ. ΘΕΜΑΤΟΣ	ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ	
1	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΝ 2015» (Φ.707)
Διευθυντής	
2	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.703)
Διευθυντής	
3	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.664)
Διευθυντής	
4	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»
Διευθυντής	
5	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΣΣΑ» (Φ.712)
Διευθυντής	
6	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ (ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)» (Φ.697)
Διευθυντής	
7	ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Διευθυντής	«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΖΥΦΙΑ» (Φ.695)
8	ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ» (Φ.668)
Διευθυντής	
9	ΕΓΚΡΙΣΗ Β ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.528)
Διευθυντής	
10	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ)» (Φ.665)
Διευθυντής	
11	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΥΩΝ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΔΕΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑ» (Φ.314)
Διευθυντής	
12	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Η' ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ» (Φ.608)
Διευθυντής	
13	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΖΥΦΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΑΠ'Ο ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΥΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 2013» (Φ.428)
Διευθυντής	
14	ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ)» (Φ.698)
Διευθυντής	
15	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής	

16	ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής	
17	ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ
Διευθυντής	
18	ΑΓΩΓΗ ΔΕΥΑΧ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Διευθυντής	
19	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
Πρόεδρος	
20	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗ
Πρόεδρος	
21	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΔΕΡΑΚΗ
Πρόεδρος	
22	ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Πρόεδρος	
23	ΑΙΤΗΣΗ 96 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
Διευθυντής	
24	ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ
Πρόεδρος	
25	ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ
Διευθυντής	
26	ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Διευθυντής	
27	ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Διευθυντής	
28	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Διευθυντής	

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19/08/2015

ΘΕΜΑ 1

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΧΑΡΩΝ 2015»
(Φ.707)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 04/08/2015

Προϋπολογισμός Κεντρικής Χίου: 26.796,00 €

Προϋπολογισμός Νότιας Χίου: 9,744,00 €

Προϋπολογισμός Βόρειας Χίου: 3.654,00 €

Μειοδότης για την Κεντρική Χίο ήταν η Γλύκα Ευγενία με ποσοστό έκπτωσης 55%.

Μειοδότης για τη Νότια Χίο ήταν ο Γλύκας Στέφανος με ποσοστό έκπτωσης 18%.

Μειοδότης για τη Βόρεια Χίο ήταν ο Ρόσβογλου Αντώνιος με ποσοστό έκπτωσης 51%.

Για την Κεντρική Χίο:

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΧΙΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	ΓΛΥΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ	55%
2	ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	30%

Για τη Βόρεια Χίο:

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΒΟΡΕΙΑ ΧΙΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	18%

2	ΜΠΑΝΤΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	7%
---	---------------------	----

Για τη Νότια Χίο:

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΝΟΤΙΑ ΧΙΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ
1	ΡΟΣΒΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	51%
2	ΓΛΥΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	27%
2	ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	20%

ΘΕΜΑ 2

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.703)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 04/08/2015

Προϋπολογισμός: 8.400,00 €

Μειοδότης ήταν ο Νέος Σταμάτιος με ποσοστό έκπτωσης 12% (μοναδικός προσφέρων).

ΘΕΜΑ 3

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΤΟΥΣ 2015» (Φ.664)

Ημερομηνία διαγωνισμού: 04/08/2015

Προϋπολογισμός: 53.000,00 €

Μειοδότης ήταν ο Γεωργαλάς Ιωάννης με ποσοστό έκπτωσης 10%.

A/A	ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
1	ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	10%
2	ΖΕΝΙΩΔΗΣ Ε. – ΠΙΚΟΥΝΗΣ Γ.	1	9%

ΘΕΜΑ 4

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ»

Ημερομηνία διαγωνισμού: 17/07/2015

Προϋπολογισμός: 120.000,00 ευρώ για 2 έτη

Οι προσφορές είχαν ως εξής:

1. Καραμουζίκης Ι. Δημοσθένης
Απορρίφθηκε γιατί δεν κατέθεσε εγγυητική επιστολή
2. Ροδακής Γ.Δ. – Ζ.Μ. Κοκολιάς
Αναλώσιμα Συνεργείων 35.265,75 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ρουχισμός Συνεργείων 32.528,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Εξοπλισμός Συνεργείων 23.409,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
3. Βάσσα Μ. Φράσκου
Αναλώσιμα Συνεργείων 20.329,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ρουχισμός Συνεργείων 24.752,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την Βάσσα Μ. Φράσκου, οι οποίες και δόθηκαν και μειοδότες ανά ομάδα είναι οι:

1. Βάσσα Μ. Φράσκου για τις κατηγορίες Αναλώσιμα Συνεργείων και Ρουχισμός Συνεργείων
2. Ροδακής Γ.Δ. – Ζ.Μ. Κοκολιάς για την κατηγορία Εξοπλισμός Συνεργείων

ΘΕΜΑ 5

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΣΣΑ» (Φ.712)

Η μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα του προέδρου της τ. κοινότητας Βέσσας Καβουράκης Βασίλης. Το υφιστάμενο δίκτυο είναι παλιό από σιδηροσωλήνα η οποία είναι οξειδωμένη με αποτέλεσμα να έχει πολλές και συχνές διαρροές. Με την παρούσα μελέτη θα αντικατασταθούν τα παλαιά τμήματα.

Το έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό της Βέσσας. Προβλέπεται η αντικατάσταση δικτύου πόσιμου νερού με αγωγό HDPE διατομής Φ32 16atm με συνολικό μήκος περίπου 135μ. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής:

Προβλέπεται αποξήλωση παλαιού αγωγού και του άοπλου σκυροδέματος που τον περιβάλλει, η εκσκαφή τάφρου πλάτους 0,30εκ. και βάθους 0,30εκ. για τις δύο διαβάσεις του δικτύου. Η επίχωση θα γίνει αρχικά με άμμο λατομείου πάχους περίπου 10εκ. για την δημιουργία της κατάλληλης κλίσης των αγωγών. Αφού τοποθετηθούν οι αγωγοί και μέχρι 10εκ. πάνω από τον αγωγό συμπληρώνεται το σκάμμα με άμμο λατομείου τέλος η αποκατάσταση του οδοστρώματος με στρώση από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 15εκ. κατηγορίας C12/15. Το δίκτυο θα τοποθετηθεί στην άκρη της οδού και θα πληρωθεί με σκυρόδεμα. Τέλος θα πληρωθεί με σκυρόδεμα υφιστάμενο τμήμα δικτύου μήκους περίπου 35μ.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 1.800,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

Χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 6

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ (ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)» (Φ.697)

Η μελέτη συντάχθηκε μετά από αίτημα του κ. Πολίτη Κωνσταντίνου για την σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο αποχέτευσης. Ο ιδιώτης θα αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος κατασκευής.

Το έργο θα κατασκευαστεί στην περιοχή του Κονταρίου και πιο συγκεκριμένα στα Λευκωνιά. Προβλέπεται η κατασκευή καταθλιπτικού δικτύου αποχέτευσης με αγωγό HDPE διατομής Φ63 16atm με συνολικό μήκος περίπου 147μ. που θα ξεκινά πίσω από την ιδιοκτησία Πολίτη Κωνσταντίνου σε αδιέξοδη οδό έως το υφιστάμενο φρεάτιο επί του κόμβου του νέου περιφερειακού με την Ιωάννη Ρίτσου. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν είναι αναλυτικά οι εξής:

Προβλέπεται η εκσκαφή με τροχό πλάτους 13εκ. και βάθους 50εκ. κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού, η διάνοιξη οπής σε υφιστάμενο φρεάτιο, η επίχωση των σκαμμάτων θα γίνει με άμμο λατομείου πάχους περίπου 10εκ. και αφού τοποθετηθεί ο αγωγός και μέχρι το ύψος των 20εκ. κάτω από την επιφάνεια του οδοστρώματος και τέλος η αποκατάσταση του οδοστρώματος με στρώση από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 15εκ. κατηγορίας C12/15 και με ασφαλική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5εκ.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 2.700,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008 .

Χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 7

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΖΥΦΙΑ» (Φ.695)

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση εργασιών για τις απαιτούμενες επεμβάσεις που αποσκοπούν στην ορθή διαχείριση του φράγματος Ζυφιά.

Περιλαμβάνονται εκσκαφές, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση σωληνώσεων, σκυροδετήσεις διαβάσεων σωληνώσεων, καθώς και σύνδεση των νέων δικτύων με τα υφιστάμενα. Οι σωληνώσεις που θα ενσωματωθούν στο έργο θα χορηγηθούν από την ΔΕΥΑΝΧ.

Το έργο είναι κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με τον συνολικό προϋπολογισμό αυτού κατά την μελέτη να ανέρχεται στο ποσό των 9.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%) και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν3669/2008.

Χρειάζεται να ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 8

ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ» (Φ.668)

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου βάσει επιμετρηθέντων και προμετρηθέντων στοιχείων και οφείλονται σε προμετρητικά σφάλματα και δύο νέες εργασίες, ώστε το έργο να είναι λειτουργικό.

Ο προτεινόμενος 1ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 4.120,00 € χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 9

ΕΓΚΡΙΣΗ Β ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΧΙΟΥ» (Φ.528)

Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ποσότητες των συμβατικών εργασιών της εργολαβίας δεδομένου ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί οριστικά.

Ο προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ κλείνει στο ποσό 45.360,57€ χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή επί έλαττον κατά 42.731,51€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΘΕΜΑ 10

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ)» (Φ.665)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών δύο (2) μηνών λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης.

Η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν την 13/08/2015

ΘΕΜΑ 11

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΜΥΛΟΣ - ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΛΑΤΟΜΙΟΥ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΡΥΩΝ, ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΔΕΗ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΨΑΡΟΠΕΤΡΑ» (Φ.314)

Για το αίτημα του αναδόχου που ζητάει παράταση 4 μηνών έχει διατυπώσει σύμφωνη γνώμη για 2 μήνες η Ενδιάμεση διαχειριστική αρχή με το οικ. 4530/29-9-2014 έγγραφο της. Η παράταση αιτείται λόγω του ότι δεν δοθεί ακόμα η άδεια επέμβασης από τη Διεύθυνση Δασών Χίου για τις δεξαμενές της Ψαρόπετρας.

Η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν στις 17/08/2015.

ΘΕΜΑ 12

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ Η' ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ» (Φ.608)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών τεσσάρων (4) μηνών γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας το οποίο εξαρτάται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας (ΔΕΥΑΧ).

Η ολοκλήρωση των εργασιών είναι την 27/08/2015.

ΘΕΜΑ 13

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΖΥΦΙΑ, ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΖΥΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΕΩΝΟΙΚΟΥ 2013» (Φ.428)

Ποσό σύμβασης: 9.000,00 ευρώ

Λήξη σύμβασης: 14/08/2015

Απορρόφηση έως σήμερα: 9.973,50 ευρώ

Υπόλοιπο για χρήση: 5.026,50 ευρώ

ΘΕΜΑ 14

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ (ΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΟΣ)» (Φ.698)

Ο ανάδοχος αιτείται παράταση εργασιών ενός (1) μήνα λόγω καθυστέρησης της έγκρισης εκτέλεσης του έργου από την Αρχαιολογία.

Η ολοκλήρωση των εργασιών ήταν την 10/08/2015.

ΘΕΜΑ 15

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2013 (Φ.422)
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΖΥΦΙΑ (ΠΗΓΗ ΝΕΡΑΚΙΟΥ) (Φ.509)
3. ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΜΟΥ (Φ.550)
4. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΥΧΩΝ, ΠΙΤΥΟΥΣ, ΚΗΠΟΥΡΙΩΝ, ΝΕΝΗΤΟΥΡΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ (Φ.609)
5. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (Φ.611)
6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΛΥΜΠΩΝ (Φ.436)
7. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΟΡΟΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΠΙΤΥΟΥΣ (Φ.610)
8. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΡΦΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΗ) (Φ.334)
9. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Φ.471)
10. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΕΙΟΥΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) (Φ.394)
11. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ (Φ.163)
12. ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΣΤΩΝ (Φ.588)

13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΤΑ (Φ.564)
14. ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2015 (Φ.589)
15. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 2015 (Φ.590)

ΘΕΜΑ 16

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ:

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (Φ.31)
2. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΙΟΥ (Φ.359)
3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΜΠΙΑ (ΘΕΣΗ ΑΧΛΑΔΑ) (Φ.434)
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΗΓΗΣ ΣΑΓΙΑΚΩΒΟΥ (Φ.499)
5. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ (Φ.360)

ΘΕΜΑ 17

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ) ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΥΑΧ

Ορισμός επιτροπών παραλαβής για τα έργα:

1. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΒΟΘΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟ ΛΙΘΙ (Φ.672)
2. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΤΥΟΣ (ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ) (Φ.616)

Ο ορισμός γίνεται μετά από κλήρωση.

ΘΕΜΑ 18

ΑΓΩΓΗ ΔΕΥΑΧ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΩΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΧΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ενημέρωση για αποτελέσματα διαδικασίας και ορισμός δικαστικών επιμελητών για επίδοση αποφάσεων. Λήψη απόφασης για νέα αγωγή.

ΘΕΜΑ 19

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ

Να παραστεί η ΔΕΥΑΧ κατά τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων και της αγωγής. Να οριστεί δικηγόρος να παρασταθεί για τη ΔΕΥΑΧ για να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση, κατά την πρώτη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολής, και να καταθέσει σημείωμα και προτάσεις με τις απόψεις. Εγκρίνεται αναδρομικά η παράσταση στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής.

ΘΕΜΑ 20

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΑΚΗ

Να παραστεί η ΔΕΥΑΧ κατά τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων και της αγωγής. Να οριστεί δικηγόρος να παρασταθεί για τη ΔΕΥΑΧ για να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση, κατά την πρώτη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολής, και να καταθέσει σημείωμα και προτάσεις με τις απόψεις. Εγκρίνεται αναδρομικά η παράσταση στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής.

ΘΕΜΑ 21

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΔΕΡΑΚΗ

Να παραστεί η ΔΕΥΑΧ κατά τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων και της αγωγής. Να οριστεί δικηγόρος να παρασταθεί για τη ΔΕΥΑΧ για να την εκπροσωπήσει κατά τη συζήτηση, κατά την πρώτη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε μετ' αναβολής, και να καταθέσει σημείωμα και προτάσεις με τις απόψεις. Εγκρίνεται αναδρομικά η παράσταση στη συζήτηση της προσωρινής διαταγής.

ΘΕΜΑ 22

ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ενημέρωση για έκδοση απόφασης και επόμενες ενέργειες.

ΘΕΜΑ 23

ΑΙΤΗΣΗ 96 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ 24

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ

Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου 2 μηνών για έκτακτες ανάγκες.

ΘΕΜΑ 25

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ

Αφορά παράβαση αρ. 14 Ν1337/83, αρ.14 και 29 Ν2971/01 και αρ.46 παρ 1α,β του ΠΚ.

ΘΕΜΑ 26

ΑΙΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αίτηση του Μυριαγκού Παναγιώτη, φοιτητή τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων ΤΕΙ Πειραιά.

ΘΕΜΑ 27

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΩΝ – ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΘΕΜΑ 28

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικός	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Αρχικός Προϋπολογισμός	Τροποποίηση	Τροποημένος Προϋπολογισμός	ΣΧΟΛΙΟ
	Αποθεματικό	10.485,76			
60.01.0000	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
60.03.0500	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων	34.000,00	-4.000,00	30.000,00	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΒΕΣΣΑ		1.800,00	1.800,00	ΝΕΟ ΕΡΓΟ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΖΥΦΙΑ		9.500,00	9.500,00	ΝΕΟ ΕΡΓΟ
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΝΙΑ (ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)		2.700,00	2.700,00	ΝΕΟ ΕΡΓΟ
12.01.0016	Μηχανήματα αντλιοστασίων ύδρευσης	60.000,00	20.000,00	80.000,00	ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

					ΔΕΔΟΜΕΝΑ
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ		-10.00,00		
	ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	485,76			