



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  
ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής  
Εγκατάστασης)**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σ.Α.Λ.Ε. πρέπει η υπηρεσία να προβεί σε συγκεκριμένες προμήθειες κιγκλιδωμάτων και θυρών τα οποία θα είναι σύμφωνα με το Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης.

Για το σκοπό αυτό το Δ.Λ.Τ. Χίου απευθύνθηκε στον υπεύθυνο ασφαλείας λιμενικής εγκατάστασης, προκειμένου να προσδιορίσει τις προδιαγραφές τους προκειμένου να καλυφθεί επαρκώς η ασφάλεια του Λιμένα Χίου και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες.

Συγκεκριμένα κατά μήκος του πεζοδρομίου που διαχωρίζει τον δρόμο προς Ελάτα και της Λιμενικής εγκατάστασης θα τοποθετηθεί κάγκελο ύψους 2,45μ. (βλέπε σχεδιάγραμμα που ακολουθεί).

Όλες οι εργασίες που θα εκτελεσθούν θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπεύθυνου Ασφαλείας της Λιμενικής Εγκατάστασης ο οποίος είναι και ο καθ ύλην αρμόδιος στο θέμα.

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δ.Λ.Τ. Χίου.

Χίος 2-10-2015

Ο Συντάξας

Νίκος Στ. Χούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  
 ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής  
 Εγκατάστασης)

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

α/α	Περιγραφή είδους	μονάδα	ποσότητα
1	Κιγκλιδώματα σταθερά ύψους 2,40μ.	τεμ	198
2	Κιγκλιδώματα κινητά ύψους 2,00μ.	τεμ	15
3	Θύρα συρόμενη μήκους 7,00μ.	τεμ	1
4	Θύρα μονόφυλλη ανοιγόμενη μήκους 0,90μ.	τεμ	2
5	Εργασίες	τεμ	1

Χίος 2-10-2015

Ο Συνταξας

Νίκος Στ. Χούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  
 ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής  
 Εγκατάστασης)

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

α/α	Περιγραφή είδους	μονάδα	ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
					Μερική ευρώ	Ολική ευρώ
1	Κιγκλιδώματα σταθερά ύψους 2,45μ.	τεμ	198	130,00	25740,00	
2	Κιγκλιδώματα κινητά ύψους 2,00μ.	τεμ	15	110,00	1650,00	
3	Θύρα συρόμενη μήκους 7,0μ	τεμ	1	1200,00	1200,00	
4	Θύρα μονόφυλλη ανοιγόμενη μήκους 0,90μ.	τεμ	2	320,00	640,00	
5	Εργασία	τεμ	1	4000,00	4000,00	
	<b>Σύνολο</b>					<b>33230,00</b>
	Δαπάνη Φ.Π.Α. 16%					5316,80
	<b>Γενικό σύνολο</b>					<b>38546,80</b>

Χίος .....-2015  
 Θεωρήθηκε  
 Ο Προϊστάμενος Τ. Υ. Δ. Χίου

Χίος 2-10-2015  
 Ο Συντάξας

Παπαλάνης Ελευθέριος

Νίκος Στ. Χούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ  
 ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  
 Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας  
 Λιμενικής Εγκατάστασης)

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

#### Α.Τ. 1 Κιγκλιδώματα σταθερά ύψους 2,45μ.


Κάγκελο από λάμα 25Χ2,5 χιλιοστά και περαστό μασίφ σίδηρο Φ6 γαλβανισμένο εν θερμώ, με βροχίδα 66Χ132 χιλιοστά.

Η λάμα σύνδεσης θα είναι διατομής 60Χ8 χιλιοστά και η βάση στήριξης θα είναι από λαμαρίνα (λαπάτσα) τετράγωνης διατομής 100Χ100 χιλιοστά και πάχους 8 χιλιοστών με 4 τρύπες και 4 μεταλλικά βύσματα.

Το κάθε πλαίσιο θα έχει μήκος δύο μέτρα και ύψος δύο μέτρα και σαράντα πέντε εκατοστά. Τα πλαίσια θα συνδεθούν μεταξύ τους με θερμογαλβανισμένα μικροϋλικά (βίδες, παξιμάδια κ.λ.π.) η τιμή των οποίων **συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του καγκέλου.**

Όπου απαιτηθεί συμπλήρωμα καγκέλου μήκους μικρότερου των δύο μέτρων η πληρωμή του τεμαχίου αυτού θα είναι ανάλογη του μήκους του.

Βλέπε φωτογραφία.



Τιμή ενός τεμαχίου: 130,00€ ( εκατόν τριάντα ευρώ)

**A.T. 2 Κιγκλιδώματα κινητά ύψους 2,00μ.**

Κάγκελο από λάμα 25X2,5 χιλιοστά και περαστό μασίφ σίδηρο Φ6 γαλβανισμένο εν θερμώ, με βροχίδα 66X132 χιλιοστά.

Η λάμα σύνδεσης θα είναι διατομής 60X8 χιλιοστά και η βάση στήριξης θα είναι από λαμαρίνα (λαπάτσα) ορθογωνικής διατομής 400X80 χιλιοστά και πάχους 8 χιλιοστών.

Το κάθε πλαίσιο θα έχει μήκος δύο μέτρα και ύψος δύο μέτρα. Τα πλαίσια θα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία (θηλυκό και αρσενικό). Σε κάθε κάγκελο θα υπάρχουν δύο θηλυκές υποδοχές και δύο αρσενικές.

Όταν συνδεθούν μεταξύ τους θα αποτελούν ένα ενιαίο αυτοφερόμενο τμήμα.

Τα κάγκελα θα γαλβανιστούν εν θερμώ **αφού πρώτα συγκολληθούν.**

**Τιμή ενός τεμαχίου:** 110,00€ (εκατό δέκα ευρώ)

**A.T. 3 Θύρα συρόμενη μήκους 7,00μ.**

Πόρτα συρόμενη πλήρης (με ράουλα και οδηγό τριγωνικής διατομής) μήκους 7,0 μέτρων και ύψους 2,00 μέτρων η οποία θα αποτελείται από:

Περιμετρικό πλαίσιο από κοιλοδοκό διατομής 100X60 χιλιοστά και πάχους 3 χιλιοστά.

Οι ορθοστάτες θα είναι από κοιλοδοκό διατομής 60X60 και πάχους 3 χιλιοστά όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία.

Τα κενά που θα δημιουργηθούν θα (γεμίσουν) με κάγκελο γαλβάνιζε ίδιο με αυτό της περιφραξης.

Οι πόρτες θα γαλβανιστούν εν θερμώ **αφού συγκολληθούν πρώτα.**



**Τιμή ενός τεμαχίου:** 1.200,00€ (χίλια διακόσια ευρώ)

**A.T. 4 Θύρα μονόφυλλη ανοιγόμενη μήκους 0,90μ.**

Πόρτα μονόφυλλη ανοιγόμενη πλήρης (με σύρτες κλειδαριά μεντεσέδες κ.λ.π.) μήκους 0,90 μέτρων και ύψους 2,40 μέτρων.

Το περιμετρικό πλαίσιο θα αποτελείται από κοιλοδοκό διατομής 100X60 χιλιοστά και πάχους 3 χιλιοστά.

Το κενό που θα δημιουργηθεί θα (γεμίσει) με κάγκελο γαλβάνιζε ίδιο με αυτό της περιφραξης.

15REQ003482266 2015-12-11

Οι πόρτες θα γαλβανιστούν εν θερμώ **αφού συγκολληθούν πρώτα.**

**Τιμή ενός τεμαχίου:** 320,00€ (τρακόσια είκοσι ευρώ)

**A.T. 8** Εργασία

Εγκατάσταση, σύνδεση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων και των θυρών που περιγράφονται παραπάνω σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για ορθή λειτουργία και αποτελεσματικότητα της περιφραξης και την έγκριση του Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικής Εγκατάστασης (**Υ.Α.Λ.Ε**) Χίου.

**Τιμή τεμαχίου:** 4.000,00€ (τέσσερις χιλιάδες ευρώ)

Όλα τα προϊόντα θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση χωρίς ξέσματα, χτυπήματα και λοιπά.

Το ΘΕΡΜΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ θα είναι άριστης ποιότητας κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον και θα εξασφαλίζει ένα αποτέλεσμα διάρκειας 15-20 χρόνων με ελάχιστη συντήρηση.

Προτείνεται να ακολουθήσει την παρακάτω διαδικασία,

- Συρμάτωμα και απολίπανση (εάν απαιτείται)
- Βούτηγμα στη δεξαμενή υδροχλωρικού οξέως, ανασήκωμα και βούτηγμα 2 έως 3 φορές.
- Βούτηγμα στη δεξαμενή νερού
- Μεταφορά και βούτηγμα στη δεξαμενή FLUX για ετοιμασία των επιφανειών
- Στέγνωμα υλικών με θερμό ρεύμα προπανίου
- Εμβάπτιση στο τήγμα ψευδαργύρου
- Αποσυρμάτωση - καθαρισμός τεφρών και σταξιμάτων
- Επιθεώρηση πρόσφυσης στρώματος ψευδαργύρου σύμφωνα με την προδιαγραφή ASTM A-153

Σε περίπτωση που θα ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, αυτή θα έχει ισάξια ή καλύτερα αποτελέσματα από αυτήν που περιγράφεται παραπάνω.

Χίος .....-2015  
Θεωρήθηκε  
Ο Προϊστάμενος Τ. Υ. Δ. Χίου

Χίος 2-10-2015  
Ο Συντάξας

Παπαλάνης Ελευθέριος

Νίκος Στ. Χούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Λ.Ε.  
ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής  
Εγκατάστασης)

### ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος διαγωνισμός) με κριτήριο κατακύρωσης **τη χαμηλότερη τιμή** για την προμήθεια κιγκλιδωμάτων και θυρών στα πλαίσια υλοποίησης του ΣΑΛΕ ΜΕΣΤΩΝ, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και το τιμολόγιο της μελέτης.

#### ΑΡΘΡΟ 1ο

##### Ισχύουσες διατάξεις

**Α.** Του άρθρου 2 παραγ. 12 εδαφ. γ, του Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 19/01.02.1995 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως ισχύει σήμερα.

**Β.** Του άρθρου 23 παράγ. 4, 5 & 6, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 185/23.03.1993 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και των ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 (κεφάλ. Γ παράγ.5), καθώς και 53/93 (παράγ. 6 & 7), που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της.

**Γ.** Της **Π1 3306/2010** (ΦΕΚ 1789/12.11.2010 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) περί «Εξαιρέση προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) παρ. 14 εδάφιο 1 «εξαιρούμε σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 εδάφιο γ' του Ν. 2286/95 και την επιφύλαξη της παρ. 9 αυτού, από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) προμήθειες ειδών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους (του αρχείου ειδών του προγράμματος), δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των ΕΥΡΩ 60.000 άνευ ΦΠΑ.

**Δ.** Του Ν. 3463/2006, περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 114/08.06.2006 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) όπως ισχύει.

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

**Συμβατικά Στοιχεία**

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

**α.** Η Μελέτη.

**β.** Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

**γ.** Η Προσφορά του συμμετέχοντα που ανετέθη η προμήθεια (Τεχνική & Οικονομική Προσφορά).

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

**Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας**

**3.1** Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **38526,80 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%.

**3.2** Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2015.

**3.3** Θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου.

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

**Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού & χρόνος υποβολής προσφορών**

**4.1** Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με συνοπτική διαδικασία - πρόχειρος διαγωνισμός.

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

**Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης**

**α.** Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει ο Πρόεδρος μετά από προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

**Εγγύηση καλής εκτέλεσης**

**α.** Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε **ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ**. (Παράγ. 2.α του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

**β.** Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΟΚ που έχουν το δικαίωμα προς



αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια δημοσίου.

**γ.** Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης (Παράγ. 2.γ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

**δ.** Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγ. 12.δ, του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

**ε.** Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός έτους.

**στ.** Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού. (Παραγρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

**ζ.** Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη χρονικό διάστημα ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παραγρ. 2.δ, του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

## **ΑΡΘΡΟ 7ο**

### **Υπογραφή σύμβασης**

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση Δημάρχου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

## **ΑΡΘΡΟ 8ο**

### **Σύμβαση**

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Γενικής & Ειδικής συγγραφής

υποχρεώσεων και της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά νόμο Επιτροπή.

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.

Η σύμβαση υπογράφεται για τον Δ.Λ.Τ. Χίου από τον πρόεδρο του Δ.Σ.

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1, 2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

## **ΑΡΘΡΟ 9ο**

### **Χρόνος παράδοσης**

Ο χρόνος παράδοσης θα είναι 45 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

15REQ003482266.2015-12-11

Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 120 ευρώ.

Μετά από καθυστέρηση παράδοσης 45 ημερών από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. Παρ. 1 & 2 του άρθρου 27 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.

## **ΑΡΘΡΟ 10ο**

### **Τόπος παράδοσης**

Η παράδοση θα γίνει στον χώρο της αποθήκης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου **στα Μεστά**,

## **ΑΡΘΡΟ 11ο**

### **Παραλαβή υλικών**

Η παραλαβή υλικών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής η οποία θα οριστεί από το Λιμενικό Ταμείο Χίου και θα πραγματοποιηθεί με μακροσκοπικό έλεγχο εντός 15 ημερών από την παράδοση των υλικών. (Παραγ. 1, 2 & 3 του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. σε συνδυασμό με τις παραγ. 1,2 & 3 του άρθρου 29 της αυτής Υπουργικής Απόφασης).

## **ΑΡΘΡΟ 12ο**

### **Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει:

Με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία, (Παραγ. 1 του άρθρου 37, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

## **ΑΡΘΡΟ 13ο**

### **Επίλυση διαφορών**

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ Δ.Λ.Τ. Χίου και προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

**Τεχνικές προδιαγραφές**

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν και οι τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο τεύχος της μελέτης.

Χίος .....-2015

Θεωρήθηκε

Ο Προϊστάμενος Τ. Υ. Δ. Χίου

Παπαλάνης Ελευθέριος

Χίος 02-10-2015

Ο Συντάξας

Νίκος Στ. Χούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ  
 ΘΥΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ  
 Σ.Α.Λ.Ε. ΜΕΣΤΩΝ (Σχέδιο Ασφάλειας  
 Λιμενικής Εγκατάστασης)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α	Περιγραφή είδους	μονάδα	ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
					Μερική ευρώ	Ολική ευρώ
1	Κιγκλιδώματα σταθερά ύψους 2,40μ.	τεμ	198			
2	Κιγκλιδώματα κινητά ύψους 2,00μ.	τεμ	15			
3	Θύρα συρόμενη μήκους 7,00μ.	τεμ	1			
4	Θύρα μονόφυλλη ανοιγόμενη μήκους 0,90μ.	τεμ	2			
5	Εργασία	τεμ	1			
	<b>Σύνολο</b>					
	Δαπάνη Φ.Π.Α. 16%					
	<b>Γενικό σύνολο</b>					

.....-.....-2015

Ο Προσφέρων