

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 2017

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ
1	<p><b>Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο &amp; Παλμικό Κατσαβίδι 18V XR Li-Ion Brushless</b>                      ΧΡΡ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                      Το σετ περιλαμβάνει τα εξής: ΧΡΡ κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, παλμικό κατσαβίδι, και κασετίνα Tough System                      ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ                      DCD995 Brushless Κόμπακτ Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδο                      DCF886 Brushless Παλμικό Κατσαβίδι                      2 x 5.0Ah Li-ion Μπαταρίες                      Πολυφορτιστής                      DS150 Tough System κασετίνα</p> <p><b>Εγγυηση 3 ετη Ενδειτικού τουπου DEWALT</b></p>	TEM	1,00	450,00
2	<p><b>Δραπανοκατσάβιδο 18V</b> τελευταίας γενιάς XR με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 4Ah XR ,Τελευταίας γενιάς XR με νέα τεχνολογία μπαταριών Li-Ion 4Ah XR                      3 μηχανικές ταχύτητες μετάδοσης με ολο-μεταλλικά γρανάζια για αυξημένο χρόνο λειτουργίας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εργαλείου                      Επιλογέας ρυθμιζόμενης ροπής 11 θέσεων για ομοιόμορφο αποτέλεσμα και μεγαλύτερη ακρίβεια στο βίδωμα                      Συμπεριλαμβάνει βαλίτσα Tstak για την οργάνωση των εργαλείων και εξαρτημάτων σας                      13mm τσοκ χωρίς κλειδί με αυτόματο κλειδωμα άξονα για γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων                      Ταχύτητα χωρίς φορτίο: 0-450/1300/2000 στρ./λεπτο                      Κρούσεις ανά λεπτό: 0-7650/22100/34000 brpm                      Ικανότητα τσοκ: 1.5-13 χιλ.                      Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Ξύλο ]: 50 χιλ.                      Μέγ.ικανότητα διάτρησης [ Μέταλλο ]: 13 χιλ.                      Μέγ. ικανότητα διάτρησης [ Δομικά υλικά ]: 16 χιλ.                      Βάρος: 2.13 κιλά                      Μήκος: 213 χιλ.                      Ύψος: 205 χιλ.                      Πλάτος: 67 χιλ.                      Συμπαράδίδεται με :                      Βαλίτσα μεταφοράς                      Φορτιστή συρταροτών μπαταριών λιθίου Dewalt 10.8, 14.4 και 18V                      2 Μπαταρίες 18V 4.0Ah                      Συρόμενη μπαταρία Li-Ion επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση στο εργαλείο                      Χάλυβινο κλιπ ζώνης και ανθεκτικό μαγνητικό στήριγμα μύτης παρέχει λύσεις αποθήκευσης                      Πολυ-φορτιστής MultiVoltage για χρήση με νέας τεχνολογίας συρόμενες μπαταρίες XR Li-Ion 18V, 14.4V και 10.8V                      Αποτελεί μέρος της σειράς XR Li-Ion που έχει σχεδιαστεί για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις εφαρμογές</p> <p><b>Εγγυηση 3 ετη Ενδειτικού τουπου DEWALT</b></p>	TEM	1,00	340,00
3	<p>Τρυπάνια αέρος 4mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.</p>	TEM	1,00	2,00
4	<p>Τρυπάνια αέρος 5mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.</p>	TEM	1,00	2,25

5	Τρυπάνια αέρος 6mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.	TEM	1,00	3,60
6	Τρυπάνια αέρος 8mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.	TEM	1,00	5,70
7	Τρυπάνια αέρος 10mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.	TEM	1,00	8,40
8	Τρυπάνια αέρος 12mm καβαλτίου κατά DIN 338N, Εξαιρετικής απόδοσης και μεγάλης διάρκειας ζωής. Κατάλληλο για βαριά χρήση σε όλα τα μέταλλα συμπεριλαμβανομένου του ανοξειδωτου χάλυβα.	TEM	1,00	10,10
9	Σπερυ αντισκουριακό WD-40 500ml , Υψηλής ποιότητας , χρώμα κατάλληλο για σιδερένιες επιφάνειες. Να έχει εξαιρετικές αν το χές στις αλλαγές των καιρικών συνθηκών και την υγρασία.	TEM	1,00	5,30
10	Σκεπάρνι γενικής χρήσης μεσαίο 380gr,Οικοδομικές εργασίες, κάρφωμα, απομάκρυνση καρφιών	TEM	1,00	2,80
11	Βαριοπούλα με ξύλινη λαβή 1250 gr	TEM	1,00	4,30
12	Αφάδι αλουμινίου μήκους 60cm από προφίλ αλουμινίου σχήματος I για μεγαλύτερη ακαμψία και μικρότερο βάρος. Έχει ακρίβεια μέτρησης: ± 0.5mm/m.	TEM	1,00	4,00
13	Λοστός ακριβείας μήκους 60cm από αστάλι κατασκευασμένος από αστάλι θερμικής επεξεργασίας για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα Προκοβγάλτης από την μια πλευρά για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα	TEM	1,00	3,00
14	Μυστρί για τούβλα Μυστρί Σοβατζήδων με Ξύλινη Λαβή 7" – 17,5cm, Μυστρί Σοβατζήδων από επισκληρυμένο αστάλι ,με ξύλινη λαβή με λακαρισμένο φινίρισμα μήκος: 7" – 17,5cm	TEM	1,00	3,00
15	Πατόφτυαρο με μύτη απο ασάλινη λαμαρίνα με κατάλληλη θερμική επεξεργασία	TEM	1,00	5,00
16	Τσουγκράνα ασάλινη με δόντια από χάλυβα υψηλής αντοχής 12 δόντια κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής εξολοκλήρου σφυρήλατη (χωρίς κόλληση ή ήλωση) Διαστάσεις:340-90-4 Βάρος: 590 gr	TEM	1,00	5,00
17	Τσιμπίδα Υδραυλικού Κλίση κεφαλής 90°. Σιαγώνες παράλληλες για αποτελεσματική συγκράτηση των παξιμαδιών. Η οδόντωση περιβάλλει τη σωλήνα. Δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει. Ειδική εγκοπή για παξιμάδια με γωνίες. Λαβές ειδικά σχεδιασμένες για να αποτρέπουν το μάγκωμα των δακτύλων.	TEM	1,00	15,00
18	Πιστόλι Σιλικόνης γενικής χρήσης	TEM	1,00	4,00

19	<p>Πένσα , Κεφαλή στιλβωμένη, Λαβές επικαλυμμένες με συνθετικό υλικό. Επιφάνειες σύσφιξης για πλακέ και στρογγυλά αντικείμενα, κατάλληλες για πολλές χρήσεις. Με κοπτικές ακμές για μαλακά και σκληρά σύρματα. Κοπτικές ακμές μεγάλου μήκους για την κοπή μεγάλων καλωδίων. Κοπτικές ακμές συμπληρωματικά σκληρυμένες με ηψίσυχνα, σκληρότητα κοπτικών ακμών περίπου 60 HRC. Ειδικός εργαλειοχάλυβας, σφυρηλατημένος, σκληρυμένος σε λάδι.</p>	TEM	1,00	8,90
20	<p>Πριόνι μελαμίνης ,πριόνι μελαμίνης 150mm με Ψιλό Δόντι εύκαμπτη λεπί Με λαστιχένια λαβή</p>	TEM	1,00	6,00
21	<p>225mm. Το καθαρό βάρος είναι μόνο 0.15KG N.W. κάθε γαλλικού κλειδιού κομματιού.<b>Ενδεικτικού τύπου TOPEX</b></p>	TEM	1,00	11,00
22	<p>Κασμάς από ατσάλι. Κατάλληλα βοηθητικά εργαλεία για τις εργασίες στον κήπο, στα παρτέρια και τις ζαρντινιέρες κ.α</p>	TEM	1,00	8,50
23	<p>Σετ 12 τεμαχίων SDS μπετού, 1 καλέμι, 1 βελόνι 10 τρυπάνια SDS μπετού, μεγέθους: Φ 5 x 110 mm Φ 6 x 110 mm Φ 6 x 160 mm Φ 8 x 160 mm Φ 10 x 160 mm Φ 10 x 210 mm Φ 12 x 210 mm Φ 10 x 450 mm Φ 12 x 450 mm Φ 16 x 450 mm 1 καλέμι, μήκους 250mm και 1 βελόνι, μήκους 250mm. Παραδίδεται σε βαλίτσα αλουμινίου. <b>Ενδεικτικού τύπου Einhell</b></p>	TEM	1,00	23,00
24	<p>Σπαθόσεγα Ισχύς : 1.250Watt Ταχύτητα χωρίς φοτίο : 0-2.800rpm Ικανότητα κοπής : 255mm (σε ξύλο) - Ø130mm (σε ατσάλινο σωλήνα) Διαδρομή λάμας : 32mm Βάρος : 4,4kg Συμπαράδονται: κιτ 3 λαμών, βαλίτσα μεταφοράς καθώς και 5 ανταλλακτικές λάμες ίδιας μάρκας <b>Εγγυηση 1 έτος τουλάχιστον</b> <b>Ενδεικτικού τύπου MAKITA</b></p>	TEM	1,00	220,00
25	<p>ΣΕΤ 3 τεμαχίων Κοπίδια, Βελόνια , Καλέμια SDS 250mm ΣΤΕΛΕΧΟΣ. SDS PLUS 250MM <b>Ενδεικτικού τύπου DEWALT</b></p>	TEM	1,00	8,00
26	<p>Τρυπάνι SDS-Max Φ52mm x 450mm Φ: 52mm Ολικό μήκος: 570mm Ωφέλιμο μήκος: 450mm <b>Ενδεικτικού τύπου MAKITA NEMESIS</b></p>	TEM	1,00	220,00
27	<p>Τρυπάνι SDS-Max ΤΑΧΥΤΡΥΠΑΝΟ 65X550 <b>Ενδεικτικού τύπου MAKITA</b></p>	TEM	1,00	190,00

28	Καρυδάκια μαγνητικά φορέα 8mm	TEM	1,00	0,85
29	Καρυδάκια μαγνητικά φορέα 10mm	TEM	1,00	1,10
30	Καρυδάκια μαγνητικά φορέα 13mm	TEM	1,00	1,30
31	Καρυδάκια μαγνητικά φορέα 17mm	TEM	1,00	2,10
32	Κασετίνα καρυδάκια 1/2" 17 τεμαχίων Σετ Καρυδάκια 1/2" Cr-V 8,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23,26 mm Καστάνια 1/2" Να περιλαμβάνει μανέλα προέκταση 125mm μπουζόκλειδο 20.6mm <b>Ενδεικτικού τύπου FORCE</b>	TEM	1,00	35,00
33	Κλειδιά Γερμανοπολύγωνα CR-V, Σετ 9 Τεμ, Σε Θήκη 6-19 mm	TEM	1,00	20,00
34	Σετ Τρυπάνια- Καρυδάκια -Μύτες σε κασετίνα 109τμχ Περιέχει τρυπάνια μετάλλου τιτανίου, δομικών υλικών,ξύλου,καρυδάκια & μύτες σε κασετίνα <b>Ενδεικτικού τύπου Black&amp;Decker</b>	TEM	1,00	24,00
35	Ψαλίδι με σιαγόνες από σφυρηλατημένο μολυβδένιο-χρωμοβαναδιούχο χάλυβα	TEM	1,00	11,00
36	Γρασαδόρος χειρός Για γράσσο σε σαλάμι ή και χύμα Βαλβίδα εξαέρωσης Παραδίδεται με εύκαμπτο & μεταλλικό άκρο	TEM	1,00	10,00
37	Σκάλα αλουμινίου με 3x8 σκαλια τριπλή Σκάλα αλουμινίου επαγγελματική βαρέως τύπου για κάθε χρήση Τριπλή μετατρέπόμενη και πτυσσόμενη με πιστοποιητικά EN131, TUV GS&ISO 9001 Μέγιστο φορτίο 150kg Με βάση στήριξης για μεγαλύτερη ευστάθεια Μετατρέπεται σε ευθεία και λάμδα Με ασφάλές και εύχρηστο σύστημα σύνδεσης, στήριξης ασφάλισης στις διάφορες θέσεις και με ιμάντες Σκαλιά: 3x8 Φορτίο: 150kg Βάρος: 12.60kg Κλειστη: 2,08m Ανοιχτη: 4.68m <b>Ενδεικτικού τύπου BORMANN</b>	TEM	1,00	100,00
38	Σκάλα Αλουμινίου 4+1, 7,2 kg		1,00	42,00
37	Σκάλα Αλουμινίου 6+1 , 9,9 kg	TEM	1,00	62,00

Η συντάξασα

Καλλίτση Γεωργία

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 1-8-2017  
Ο Πρ/νος της Δ/νσης

Παντελής Τσαγρής  
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός











