



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ »

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2.600 ευρώ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Η παρούσα μελέτη, αφορά την προμήθεια ειδών γραφείου και σκευών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου, που αφορούν την οργάνωση εργασιακών χώρων, την διοργάνωση συνεδριάσεων - παρουσιάσεων καθώς και τηλεδιασκέψεων.
- Τα ζητούμενα είδη - σκεύη απαιτείται να είναι κατάλληλα για καθημερινή επαγγελματική χρήση, να είναι εγνωσμένης μάρκας και πιστοποιημένης ποιότητας. Επίσης, θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται τουλάχιστον από **μονοετή (1) εγγύηση**, (έκτος από τα είδη στα οποία αναγράφεται ρητά διαφορετικός απαιτούμενος χρόνος εγγύησης). Κατά την διάρκεια αυτής ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των ειδών - σκευών, εφόσον η ζημία τους δεν σχετίζεται με κακή χρήση (την οποία οφείλει να αποδείξει).
- Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών - σκευών θα πρέπει να γίνει σε διάστημα μικρότερο των **10 εργάσιμων ημερών** από την ημερομηνία ανάθεσης.
- Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι **η χαμηλότερη τιμή, επί του συνόλου του τμήματος 1 και επί του συνόλου του υπό-τμήματος 2** του κάτωθι παραρτήματος «Α»
- Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 2221,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 17% 377,57 € το συνολικό ποσό φτάνει στο 2.598,57 €.
- -Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το έτος 2017 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20-7133 συνολικού ύψους 2.600.€.
- -Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016

Χίος 11- 09 -2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Ο -

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Ο -

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕ ΜΗΧΑΝ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Παράρτημα «Α»

ΤΜΗΜΑ 1	ΥΠΟ- ΤΜΗΜΑ 2	ΕΙΔΟΣ
1		<p align="center">Καλόγερος μεταλλικός με επένδυση PVC και βάση από μάρμαρο (για απόθεση ενδυμάτων). <i>Χαρακτηριστικά: Μεταλλικός σκελετός επενδεδυμένος με PVC. Διπλή μαρμάρινη βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα</i></p>
2		<p align="center">Υποπόδιο Γραφείου Αυτορυθμιζόμενο. <i>Χαρακτηριστικά: Μασίφ νίκελ βάση, δάπεδο από PVC και αντιολισθητικό πέλημα</i></p>
3		<p align="center">Καρέκλα γραφείου με υψηλή πλάτη, τροχήλατη και με υποβραχιόνια. <i>Χαρακτηριστικά: Πλάτη ψηλή με ύφασμα mesh διάτρητο σε μαύρο χρώμα. Κάθισμα από Ύφασμα mesh διάτρητο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Μεταλλική βάση τροχών κύλισης</i></p>
4		<p align="center">Γραφείο ξύλινο με μεταλλικές λεπτομέρειες (Μεταλλικός σκελετός) και εμπρόσθιο προστατευτικό <i>Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 90x55x76/97cm. Πτυσσόμενο ράφι για το πληκτρολόγιο. Χρώματος καρυδί ή κερασιά. Τροχήλατη Βάση για ηλεκτρονικό υπολογιστή.</i></p>
5		<p align="center">Γραφείο Γωνία Αριστερή <i>Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 180X70/150X60cm. Ενσωματωμένη συρταριέρα με τέσσερα συρτάρια με κλειδί. Διαχωριστές καλωδίων. Χρώματος καρυδί ή κερασιά</i></p>
6		<p align="center">Βάση υπολογιστή τροχήλατη 50x30x52cm</p>
7		<p align="center">Συρταριέρα (τρία συρτάρια) τροχήλατη με κλειδαριά. <i>Χαρακτηριστικά: Υ.62cm X Π.40cm X Β.60cm</i></p>
8		<p align="center">Ραφιέρα επιδαπέδια <i>Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 30εκ x 90εκ x 90εκ (ΠxΥxΜ), με δυο ράφια, από μορισανίδα ελάχιστον πάχους 15χιλ, με πλάτη, χρώματος λευκού.</i></p>

	9	<p>Ψύκτης νερού με ενσωματωμένο ντουλαπάκι αποθήκευσης. Ενδεικτικού τύπου MULTIHOME 25LA</p> <p>Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: Ισχύς - 550 W</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 ενδεικτικές λυχνίες (Λειτουργίας, ζεστού νερού, κρύου νερού) • Δέχεται φιάλες εμφιαλωμένου νερού 10-19 λίτρων • Ροή του ζεστού νερού – 5 λ/η • Θερμοκρασία ζεστού νερού - 85-95 °C • Ροή του κρύου νερού – 0.8 λ/η (3-4Ποτήρια) • Θερμοκρασία κρύου νερού - 5-15 °C • Ισχύς θέρμανσης 550 W • Ισχύς ψύξης 70 W • Αυτόματος θερμοστάτης • Διαθέτει ντουλαπάκι αποθήκευσης <p>Εγγύηση 2 έτη</p>
	10	<p>Ψυγείο μικρό με κατάψυξη. Ενδεικτικού τύπου MORRIS W70130SP</p> <p>Ελάχιστα Χαρακτηριστικά:</p> <p>Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) 98</p> <p>Ενεργειακή Κλάση A++</p> <p>Χρώμα Λευκό</p> <p>Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 84</p> <p>Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) 14</p> <p>Επίπεδο Θορύβου 39 db</p> <p>Εγγύηση 2 έτη</p>
	11	<p>Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 100lit. Ενδεικτικού τύπου Altec Glass 100L</p> <p>Ελάχιστα Χαρακτηριστικά:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα :100 λίτρα • Χαλύβδινος λέβητας ειδικών προδιαγραφών δοκιμασμένος στα 16 bar • Εσωτερική προστασία του λέβητα με ειδική επιστροφή υάλωσης DURO GLASS • Καθοδική προστασία του λέβητα με εξαιρετικά μεγάλη ράβδο μαγνησίου • Αντίσταση χαμηλής φόρτισης ισχύος 3,7 kW • Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια • Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση • Εξωτερικό θερμόμετρο • Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας • Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα • Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολουρεθάνης <p>Εγγύηση 5 χρόνια</p>
	12	<p>Τηλεόραση LED 50" υψηλής ευκρίνειας. Ενδεικτικού τύπου Samsung UE50KU6000</p> <p>Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: Διαγώνιος 50". Ενκρίνεια 4K Ultra HD. Τύπος Panel LED. 3 θήρες HDMI. 2 θήρες USB. Σύνδεση WiFi.</p> <p>Εγγύηση 2 έτη</p>

	13	Επιδαπέδια τροχήλατη βάση στήριξης τηλεόρασης. Ενδεικτικού τύπου REFLECTA 23200 <i>Ελάχιστα χαρακτηριστικά:</i> <i>Ανάρτηση τηλεόρασης 32'' έως 50'' και βάρους έως 40k. Μέγιστο ύψος 180cm</i>
--	----	--

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- Ο -

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
κ.α.α

- Ο -

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΠΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΕ ΜΗΧΑΝ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1	ΥΠΟ- ΤΜΗΜΑ 2	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΜΧ)	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ (€)	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1		Καλόγερος μεταλλικός με επένδυση PVC και βάση από μάρμαρο (για απόθεση ενδυμάτων). <i>Χαρακτηριστικά: Μεταλλικός σκελετός επενδεδυμένος με PVC. Διπλή μαρμάρινη βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα</i>	1	35	35
2		Υποπόδιο Γραφείου Αυτορυθμιζόμενο. <i>Χαρακτηριστικά: Μασίφ νίκελ βάση, δάπεδο από PVC και αντιολισθητικό πέλημα</i>	2	42	84
3		Καρέκλα γραφείου με υψηλή πλάτη, τροχήλατη και με υποβραχιόνια. <i>Χαρακτηριστικά: Πλάτη ψηλή με ύφασμα mesh διάτρητο σε μαύρο χρώμα. Κάθισμα από Ύφασμα mesh διάτρητο, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος. Μεταλλική βάση τροχών κύλισης</i>	4	55	220
4		Γραφείο ξύλινο με μεταλλικές λεπτομέρειες (Μεταλλικός σκελετός) και εμπρόσθιο προστατευτικό <i>Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 90x55x76/97cm. Πτυσσόμενο ράφι για το πληκτρολόγιο. Χρώματος καρυδί ή κερασιά. Τροχήλατη Βάση για ηλεκτρονικό υπολογιστή.</i>	1	95	95
5		Γραφείο Γωνία Αριστερή <i>Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 180X70/150X60cm. Ενσωματωμένη συρταριέρα με τέσσερα συρτάρια με κλειδί. Διαχωριστές καλωδίων. Χρώματος καρυδί ή κερασιά</i>	1	275	275
6		Βάση υπολογιστή τροχήλατη 50x30x52cm	1	27	27

7		<p>Συρταριέρα (τρία συρτάρια) τροχήλατη με κλειδαριά. Χαρακτηριστικά: Υ.62cm X Π.40cm X Β.60cm</p>	1	65	65
8		<p>Ραφιέρα επιδαπέδια Χαρακτηριστικά: Διαστάσεις 30εκ x 90εκ x 90εκ (ΠxΥxΜ), με δυο ράφια, από μορισσανίδα ελάχιστου πάχους 15χιλ, με πλάτη, χρώματος λευκού.</p>	2	45	90
	9	<p>Ψύκτης νερού με ενσωματωμένο ντουλαπάκι αποθήκευσης. Ενδεικτικού τύπου MULTIHOME 25LA Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: Ισχύς - 550 W •3 ενδεικτικές λυχνίες (λειτουργίας, ζεστού νερού, κρύου νερού) •Δέχεται φιάλες εμφιαλωμένου νερού 10- 19 λίτρων •Ροή του ζεστού νερού - 5 λ/η •Θερμοκρασία ζεστού νερού - 85-95 °C •Ροή του κρύου νερού - 0.8 λ/η (3- 4Ποτήρια) •Θερμοκρασία κρύου νερού - 5-15 °C •Ισχύς θέρμανσης 550 W •Ισχύς ψύξης 70 W •Αυτόματος θερμοστάτης •Διαθέτει ντουλαπάκι αποθήκευσης Εγγύηση 2 έτη</p>	1	90	90
	10	<p>Ψυγείο μικρό με κατάψυξη. Ενδεικτικού τύπου MORRIS W70130SP Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα σε lt (Μικτή) 98 Ενεργειακή Κλάση A++ Χρώμα Λευκό Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 84 Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) 14 Επίπεδο Θορύβου 39 db Εγγύηση 2 έτη</p>	2	160	320

11		<p>Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 100lit. Ενδεικτικού τύπου Altec Glass 100L Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: •Χωρητικότητα :100 λίτρα •Χαλύβδινος λέβητας ειδικών προδιαγραφών δοκιμασμένος στα 16 bar •Εσωτερική προστασία του λέβητα με ειδική επίστρωση υάλωσης DURO GLASS •Καθοδική προστασία του λέβητα με εξαιρετικά μεγάλη ράβδο μαγνησίου •Αντίσταση χαμηλής φόρτισης ισχύος 3,7 kW •Θερμοστάτης ασφαλείας με ενσωματωμένη ειδική θερμοηλεκτρική ασφάλεια •Βαλβίδα ασφαλείας με μεμβράνη και αποχέτευση •Εξωτερικό θερμόμετρο •Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας •Μεγάλη φλάντζα επιθεώρησης για ευκολότερη συντήρηση του θερμοσίφωνα •Ενισχυμένη μόνωση οικολογικής πολουρεθάνης Εγγύηση 5 χρόνια</p>	1	140	140
12		<p>Τηλεόραση LED 50" υψηλής ευκρίνειας. Ενδεικτικού τύπου Samsung UE50KU6000 Ελάχιστα Χαρακτηριστικά: Διαγώνιος 50". Ενκρίνεια 4K Ultra HD. Τύπος Panel LED. 3 θήρες HDMI. 2 θήρες USB. Σύνδεση WiFi. Εγγύηση 2 έτη</p>	1	605	605
13		<p>Επιδαπέδια τροχήλατη βάση στήριξης τηλεόρασης. Ενδεικτικού τύπου REFLECTA 23200 Ελάχιστα χαρακτηριστικά: Ανάρτηση τηλεόρασης 32" έως 50" και βάρους έως 40k. Μέγιστο ύψος 180cm</p>	1	175	175
				ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2221
				ΦΠΑ 17%	377,57
				ΣΥΝΟΛΟ	2598,57

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- Ο -
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
κ.α.α.
ΜΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΕ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
- Ο -
ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΜΠΕΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΕ ΜΗΧΑΝ/ΤΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ