



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.200,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.

Τα προς Προμήθεια υλικά περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αφορούν σε τροφή για τα παγώνια του Δημοτικού κήπου, λάδι αλυσίδας, λάμες και αλυσίδες αλυσοπρίονων, δίσκους για το τροχιστικό αλυσίδων, δετικό για δέντρα και φυτά, μεσινέζες κ.α

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 4.000€ σε βάρος του ΚΑ 35-6699.001.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 3.200€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει ανά είδος με βάση τη χαμηλότερη τιμή εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης και πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΧΙΟΣ 2-11-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΙΟΣ 2 -11-18

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Κ.α.α**

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

a/a	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT ή Τεμάχια	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Τροφή σε μορφή πέλλετ ή extruded	320 κιλά	0,75	240
2	Φυτικό λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονα σε συσκευασία ως πέντε λίτρων	60 λίτρα	5,2	312
3	Μεσινέζα πάχους 4mm, βάρους 2 κιλών, μήκους τουλάχιστον 120 μέτρων, σχήματος τετράγωνο ή αστέρι	20 τεμάχια	32	640
4	Πλαστικό καπάκι για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 791 7207	20 τεμάχια	2,15	43
5	Ταφ σύσφιξης για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 790 751.	20 τεμάχια	5,1	102
6	Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας 145X22,2X3,2 (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος)	2 τεμάχια	25	50
7	Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας 145X22,2X4,7 (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος)	1 τεμάχια	25	12
8	Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 3-4 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVCή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας)	5 τεμάχια	8	40
9	Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης λεπτό, διαμέτρου 1,8-2,5 χιλ, συσκευασία ενός κιλού (λάστιχο PVCή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας)	5 τεμάχια	8	40
10	Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E MINI, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.	15 τεμάχια	10	150

11	Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E MINI, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 1/4P''- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.	15 τεμάχια	16	240
12	Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8''P- 55 οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 40cm.	8 τεμάχια	12	96
13	Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8P''- 84 οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 60cm.	3 τεμάχια	25	75
14	Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8''P- 61 οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 45cm.	5 τεμάχια	15	75
15	Λάμα STIHL ROLLOMATIC E MINI μήκους 30cm, βήματος 3/8P''- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm. Κωδικός προϊόντος 3005 000 3905.	5 τεμάχια	30	150
16	Λάμα STIHL ROLLOMATIC E MINI μήκους 30cm, βήματος 1/4P''- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm. Κωδικός προϊόντος 3005 008 3405.	5 τεμάχια	30	150
17	Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 45cm, βήματος 3/8P''- 61 οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm.	2 τεμάχια	45	90
18	Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 60cm, βήματος 3/8P''- 84 οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm.	2 τεμάχια	50	100
19	Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 40cm, βήματος 3/8P''- 55 οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm	2 τεμάχια	43	86
ΣΥΝΟΛΟ				2704
Φ.Π.Α. 17%				459,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				3163,68

ΧΙΟΣ 2-11-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΙΟΣ 2-11-18

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
κ.α.α**

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ****ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά αφορούν:

1. Τροφή σε μορφή πέλλετ ή extruded για τα παγώνια που φιλοξενούνται εντός του Δημοτικού Κήπου. Η τροφή πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστον καλαμπόκι, σόγια, ισορροπιστή βιταμινών και ιχνοστοιχείων , ανόργανα άλατα. Η χημική της σύσταση να κυμαίνεται εντός του εύρος τιμών που ακολουθεί: Ολικές αζωτούχες 18-22% - Λιπαρές ουσίες 4-6% - Ινώδεις ουσίες 3-5% - Τέφρα 9-11% - Υγρασία 11-13%.
2. Φυτικό λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονα σε συσκευασία ως πέντε λίτρων .
3. Μεσινέζα πάχους 4mm, βάρους 2 κιλών, μήκους τουλάχιστον 120 μέτρων, σχήματος τετράγωνο ή αστέρι.
4. Πλαστικό καπάκι για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 791 7207.
5. Ταφ σύσφιξης για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 790 751.
6. Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας **145X22,2X3,2** (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος)
7. Δίσκος τροχιστικού αλυσίδας **145X22,2X4,7** (εξωτερική διάμετροςΧοπήΧπάχος)
8. Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό χρώματος πράσινου, διαμέτρου 3-4 χιλ, συσκευασία ενός κιλού.
9. Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης λεπτό χρώματος πράσινου, διαμέτρου 1,8-2,5 χιλ, συσκευασία ενός κιλού.
10. Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E MINI, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.
11. Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E MINI, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 1/4P’’- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.

12. Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8" P- 55οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 40cm
13. Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8" P'' - 84οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 60cm.
14. Αλυσίδα για λάμα μάρκας STIHL ROLLOMATIC E, της συγκεκριμένης εταιρείας, βήματος 3/8" P- 61οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 45cm.
15. Λάμα STIHL ROLLOMATIC E MINI μήκους 30cm, βήματος 3/8" P'' - 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm. Κωδικός προϊόντος 3005 000 3905.
16. Λάμα STIHL ROLLOMATIC E MINI μήκους 30cm, βήματος 1/4" P'' - 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm. Κωδικός προϊόντος 3005 008 3405.
17. Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 45cm, βήματος 3/8" P'' - 61οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm.
18. Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 60cm, βήματος 3/8" P'' - 84οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm.
19. Λάμα STIHL ROLLOMATIC E μήκους 40cm, βήματος 3/8" P'' - 55οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm

Χίος 2-11-2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Χίος 2 -11-2018

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
κ.α.α**

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ