



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5399,55ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.

Τα προς Προμήθεια υλικά περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αφορούν σε τροφή για τα παγώνια του Δημοτικού κήπου, λάδι μίξης, κεφαλές χορτοκοπτικών, ζ, προστατευτικά γυαλιά, σπρέυ πολλαπλών δράσεων για λίπανση, σκούπες, αλυσίδες βενζινοπρίονων, πινελα κ.α

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 5666,31€ σε βάρος του ΚΑ 35-6699.001.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 5.399,55€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει ανά είδος με βάση τη χαμηλότερη τιμή εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης και πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΧΙΟΣ 03 - 12 -2019

ΧΙΟΣ 03 -12 -19

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT ή Τεμάχια	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Τροφή σε μορφή πέλλετ ή extruded	160	0,60	96,00
2	Φυτικό λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονα σε συσκευασία ως πέντε λίτρων	70 λίτρα	4,00	280,00
3	Λάδι μίξης 4-mix δίχρονων κινητήρων μερικώς συνθετικό	120	8€	960,00
4	Μεσινέζα πάχους 4mm, σχήματος τετράγωνο ή στριφτή. Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.	3800 μέτρα	0,30	1140,00
5	Κεφαλή χορτοκοπτικών 4 εξόδων, ανθεκτική εύκολη στη χρήση και στην αντικατάσταση της μεσινέζας . Το πάνω μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και το κάτω μέρος από σκληρό πλαστικό ή αλουμίνιο. Η μεσινέζα να τοποθετείται χωρίς να ανοίξει η κεφαλή. Ενδεικτικού τύπου ΑΤΤΙΛΙΝΑ ή ΚΡΑΦΤ	40	14€	560,00
6	Σπρέν πολλαπλών δράσεων για λίπανση, διάλυση ρίπων, αντιδιαβρωτική προστασία και διεισδυτικό λάδι 400 ml	10 τεμάχια	6,50	65,00
7	Σκούπα γκαζόν με κοντάρι, με κεφαλή πολυπροπυλενίου πλάτους 620mm , για τον καθαρισμό του γκαζόν, από	30 τεμάχια	13,00	390,00

	υπολείμματα κουρεμένου γκαζόν αλλά και από φύλλα ή απορρίμματα Ενδεικτικού τύπου 3034-24 Bellota			
8	Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 3-4 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVC ή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας)	5 τεμάχια	5,00	25,00
9	Αλυσίδα για λάμα, βήματος 3/8- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.	20 τεμάχια	8,50	170,00
10	Αλυσίδα για λάμα βήματος 1/4P''- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.	20 τεμάχια	12,00	240,00
11	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8''P- 55οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 40cm.	5 τεμάχια	10,00	50,00
12	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8P''- 84οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 60cm.	3 τεμάχια	20,00	60,00
13	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8''P- 61οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 45cm.	15 τεμάχια	12,00	180,00
14	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8''P- 68οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 45cm.	3 τεμάχια	11,00	33,00
15	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8''P- 52οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 35cm.	5 τεμάχια	9,00	45,00
16	Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8''P- 50οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 35cm.	20 τεμάχια	9,00	180,00
17	Αλυσίδα για λάμα βήματος 0,325''P- 72οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 45cm.	5 τεμάχια	12,00	60,00
18	Νάυλον ταινία σήμανσης Διαστάσεις: 70mm X 200m	30 τεμάχια	2,50	75,00
19	Πινέλα Διπλό επαγγελματικό με συνθετική τρίχα	4 τεμάχια	1,50	6,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.615,00
Φ.Π.Α. 17%				784,55
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				5399,55

ΧΙΟΣ 03 -12-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΧΙΟΣ 03 -12-19

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά αφορούν:

1. Τροφή σε μορφή πέλλετ ή extruded για τα παγώνια που φιλοξενούνται εντός του Δημοτικού Κήπου. Η τροφή πρέπει να περιέχει κατ ελάχιστον καλαμπόκι, σόγια, ισορροπιστή βιταμινών και ιχνοστοιχείων , ανόργανα άλατα. Η χημική της σύσταση να κυμαίνεται εντός του εύρος τιμών που ακολουθεί: Ολικές αζωτούχες 18-22% - Λιπαρές ουσίες 4-6% - Ινώδεις ουσίες 3-5% - Τέφρα 9-11% - Υγρασία 11-13%.
2. Φυτικό λάδι αλυσίδας για αλυσοπρίονα σε συσκευασία ως πέντε λίτρων .

3. Λάδι μίξης 4-mix δίχρονων κινητήρων μερικώς συνθετικό.
4. Μεσινέζα πάχους 4mm, σχήματος τετράγωνο ή αστέρι. Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής.
5. Κεφαλή χορτοκοπτικών 4 εξόδων, ανθεκτική εύκολη στη χρήση και στην αντικατάσταση της μεσινέζας . Το πάνω μέρος να είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και το κάτω μέρος από σκληρό πλαστικό ή αλουμίνιο. Η μεσινέζα να τοποθετείται χωρίς να ανοίξει η κεφαλή. Ενδεικτικού τύπου ATTILINA ή KRAFT
6. Σπρέυ πολλαπλών δράσεων για λίπανση, διάλυση ρίπων, αντιδιαβρωτική προστασία και διεισδυτικό λάδι 400ml.
7. Σκούπα γκαζόν με κοντάρι, με κεφαλή πολυπροπυλενίου πλάτους 620mm , για τον καθαρισμό του γκαζόν, από υπολείμματα κουρεμένου γκαζόν αλλά και από φύλλα ή απορρίμματα Ενδεικτικού τύπου 3034-24 Bellota
8. Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό χρώματος πράσινου, διαμέτρου 3-4 χιλ, συσκευασία ενός κιλού.
9. Αλυσίδα για λάμα, βήματος 3/8- 44 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.
10. Αλυσίδα για λάμα βήματος 1/4P’’- 64 οδηγών – πάχους οδηγών 1,1mm- λάμας μήκους 30cm.
11. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8’’P- 55οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 40cm.
12. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8P’’- 84οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 60cm.
13. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8’’P- 61οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 45cm.
14. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8’’P- 68οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 45cm.
15. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8’’P- 52οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 35cm.
16. Αλυσίδα για λάμα βήματος 3/8’’P- 50οδηγών – πάχους οδηγών 1,3mm- λάμας μήκους 35cm.
17. Αλυσίδα για λάμα βήματος 0,325’’P- 72οδηγών – πάχους οδηγών 1,5mm- λάμας μήκους 45cm.
18. Νάυλον ταινία σήμανσης Διαστάσεις: 70mm X 200m
19. Πινέλα Διπλό επαγγελματικό με συνθετική τρίχα

Χίος 03-12 -2019

Η ΣΥΝΤΑΞΙΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Χίος 03 - 12 -2019

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΓΚΙΟΥΒΕΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ