ΚΛΕΙΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΩΝ

1	2

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

2.2X1.2 L=35,4 J=0,0080	ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ) ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2,2 Μ (ΠΛ.) Χ 1,2 Μ (ΥΨ.), ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 35,40 Μ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ 0,80%
1.15X0.8~1.2 L=117,7 J=0,0030	ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ) ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1,15 Μ (ΠΛ.) Χ 0,8~1,2 Μ (ΜΕΤΑΒΛ. ΥΨ.), ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 117,7 Μ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ 0,30%
Φ600 L=60,0 J=0,0123	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΗΔΡΕ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 600 ΧΛΣ, ΜΗΚΟΥΣ 60,0 Μ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ 1,23%
T1-1	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΚΟΜΒΟΣ) ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Τ1
K1-4	ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ Κ1-4 ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Κ1
	ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
	ΔΙΠΛΗ ΕΣΧΑΡΑ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
	ΟΡΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
	ΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Λ107 4,791 ΕΚΤ.	ΥΠΟΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΡΙΑ
	ΟΡΙΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
ΠΒ	ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΧΙΟΥ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡ2
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:500
ΤΙΤΛΟΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΑΓΩΓΟΣ Τ2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΧΙΟΣ, /03/2017 Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MICHAIL PIKOUNIS Ημερομηνία: 2017.12.28 11:24:31 ΕΕΤ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Β΄	ΧΙΟΣ, /03/2017 Ο ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Signature Not Verified Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ELEFTHERIOS PAPALANIS ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α΄