

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφερειακή Ενότητα Χίου
Δήμος Χίου

Αριθμός Μελέτης: 47.
«Προμήθεια υδραυλικών για Λ
ΔΕ Αμανής» Προϋπολογισμός
Φ.Π.Α.17% ΚΑ: 30-7135.136 ΣΑΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)



@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ

67ee4418877b1a1eec83c3f5

ΑΠ:15263

Υπογραφή: 04/04/25 08:17

Διανομή: 04/04/25 09:17

Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υδραυλικών για δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής»

(ΚΑ: 30-7135.136 , ΣΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ,

CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Προμέτρηση
3. Τιμολόγιο
4. Ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου Δήμος Χίου	Αριθμός Μελέτης: 47-2025 «Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής» Προϋπολογισμός: 6.621,91€ με Φ.Π.Α.17% ΚΑ: 30-7135.136 ΣΑΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
--	--

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η Προμήθεια υδραυλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτιρίων της ΔΕ Αμανής. Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τα Συνεργεία του Δήμου Χίου. Αναλυτικότερα η προμήθεια θα περιλαμβάνει υλικά όπως τα παρακάτω:

Ρακόρ , ταυ , καζανάκια, μπαταρίες, μανόμετρο , υποβρύχιες αντλίες, είδη υγιεινής, βυτία κατακόρυφα κυλινδρικά κ.α

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά, αυθημερόν και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **6.621,91€** συμπ. ΦΠΑ και υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό 2024 ΚΑ 30-7135.136 με τίτλο του ΚΑ «Προμήθεια υδραυλικών για δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής» ΣΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **Ν4412/2016**.

Οι τιμές που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι οι ίδιες με τις τιμές των αντίστοιχων μελετών που έγιναν το 2024 χωρίς καμία προσαύξηση.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην παρούσα Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια υδραυλικών, σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας.

ΧΙΟΣ 27-03-2025

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Παντελής Τσαγρής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
με βαθμό Α'

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου Δήμος Χίου	Αριθμός Μελέτης: 47-2025 «Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής» Προϋπολογισμός: 6.621,91€ με Φ.Π.Α.17% ΚΑ: 30-7135.136 ΣΑΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
--	---

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ
1	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ με πόμολα	TEM	12,00
2	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ με πόμολα	TEM	10,00
3	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πλήρες σετ	TEM	31,00
4	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	19,00
5	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00
6	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00
7	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ αντλίας	TEM	30,00
8	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	TEM	15,00
9	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	TEM	15,00
10	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη ομβρίων 1hr ,	TEM	2,00
11	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη λυμάτων 1hr,	TEM	2,00
12	ΒΥΤΙΟ κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	3,00
13	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (νιπτήρες) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	15,00
14	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (Λεκάνες οριζόντιας και κατακόρυφης εξαγωγής) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ελληνικό χώρο	TEM	15,00
15	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hr ανοξείδωτο μαζί με το presscontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1 Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης. Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πηλγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l . Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση.	TEM	3,00

Χίος 27-03-2025

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Παντελής Τσαγρής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
με βαθμό Α'

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου Δήμος Χίου	Αριθμός Μελέτης: 47-2025 «Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής» Προϋπολογισμός: 6.621,91€ με Φ.Π.Α.17% ΚΑ: 30-7135.136 ΣΑΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
--	---

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

A/A	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ
1	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ με πόμολα	ΤΕΜ	12,00	35,00 €
2	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ με πόμολα	ΤΕΜ	10,00	35,00 €
3	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πλήρες σετ	ΤΕΜ	31,00	8,35 €
4	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	19,00	1,90 €
5	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	20,00	2,00 €
6	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	ΤΕΜ	20,00	4,14 €
7	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ αντλίας	ΤΕΜ	30,00	9,90 €
8	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	ΤΕΜ	15,00	4,90 €
9	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	ΤΕΜ	15,00	6,80 €
10	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη ομβρίων 1hr ,	ΤΕΜ	2,00	288,50 €
11	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη λυμάτων 1hr,	ΤΕΜ	2,00	288,50 €
12	ΒΥΤΙΟ κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	ΤΕΜ	3,00	189,00 €
13	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (νιπτήρες) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	ΤΕΜ	15,00	54,90 €
14	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (Λεκάνες οριζόντιας και κατακόρυφης εξαγωγής) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ελληνικό χώρο	ΤΕΜ	15,00	49,00 €
15	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hr ανοξείδωτο μαζί με το pressecontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1 Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης. Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πληγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l . Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση.	ΤΕΜ	3,00	240,00 €

Χίος 27-03-2025

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Παντελής Τσαγρής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
με βαθμό Α'

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
με Α' Βαθμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφερειακή Ενότητα Χίου Δήμος Χίου	Αριθμός Μελέτης: 47-2025 «Προμήθεια υδραυλικών για Δημοτικά κτήρια ΔΕ Αμανής» Προϋπολογισμός: 6.621,91€ με Φ.Π.Α.17% ΚΑ: 30-7135.136 ΣΑΤΑ (ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ)
--	---

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ με πόμολα	TEM	12,00	35,00 €	420,00 €
2	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΗΤΡΟΣ ΓΕΦΥΡΑ με πόμολα	TEM	10,00	35,00 €	350,00 €
3	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΖΑΝΑΚΙΩΝ ΑΕΡΟΣ Πλήρες σετ	TEM	31,00	8,35 €	258,85 €
4	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ16 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	19,00	1,90 €	36,10 €
5	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ18 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	2,00 €	40,00 €
6	ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ .ΣΥΣΦΙΞ Φ22 ΣΕ 1/2 ΧΑΛΚΟΥ	TEM	20,00	4,14 €	82,80 €
7	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ αντλίας	TEM	30,00	9,90 €	297,00 €
8	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 1/4 πίσω βόλτα / κάτω βόλτα	TEM	15,00	4,90 €	73,50 €
9	ΤΑΦ πεντάοδο ορειχάλκινο πιεστικού 1"	TEM	15,00	6,80 €	102,00 €
10	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη ομβρίων 1hr ,	TEM	2,00	288,50 €	577,00 €
11	ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ανοξείδωτη λυμάτων 1hr,	TEM	2,00	288,50 €	577,00 €
12	ΒΥΤΙΟ κατακόρυφο κυλινδρικό , χωρητικότητας 1000λιτ, ενδεικτικών διαστάσεων: διάμετρος 1.30μ, ύψος 0.93μ, διάμετρο καπακιού Φ32-Φ42εκ, με ορειχάλκινη έξοδο 1"	TEM	3,00	189,00 €	567,00 €
13	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (νιπτήρες) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο	TEM	15,00	54,90 €	823,50 €
14	ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ (Λεκάνες οριζόντιας και κατακόρυφης εξαγωγής) Αναγνωρισμένης εταιρείας στον Ελληνικό χώρο Ελληνικό χώρο	TEM	15,00	49,00 €	735,00 €
15	ΠΙΕΣΤΙΚΟ 1hr ανοξείδωτο μαζί με το pressecontrol για εγκαταστάσεις παροχής νερού αυτόματης αναρρόφησης και για άντληση νερού. Ηλεκτρική σύνδεση 1~230 V, 50 Hz, Μέγιστο ύψος αναρρόφησης 8 m, Μέγιστη πίεση προσαγωγής 1 bar Πίεση ενεργοποίησης 1,5 bar Ρυθμιζόμενη πίεση απενεργοποίησης Θερμοκρασία ρευστού +5 °C έως +35 °C Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6 bar Βαθμός προστασίας IP 44, Σύνδεση στην κατάθλιψη Rp 1Σύνδεση στην πλευρά αναρρόφησης G 1 Ιδανικό για εύκολη μεταφορά και χρήση στο ύπαιθρο. Ο ανοξείδωτος χάλυβας εμποδίζει τη διάβρωση, ακόμη και σε μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης. Μείωση της συχνότητας ενεργοποίησης και αποφυγή των πηλγμάτων πίεσης μέσω του δοχείου πίεσης διαφράγματος με χωρητικότητα 20/50 l . Πλήρης ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση, γρήγορη και ασφαλής εγκατάσταση.	TEM	3,00	240,00 €	720,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					5.659,75 €
ΦΠΑ 17%					962,16 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					6.621,91 €

Χίος 27-03-2025

Ο Συντάξας

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ.

Παντελής Τσαγρής
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
με βαθμό Α'

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
ΠΕ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
με Α' Βαθμό