

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 69
ΕΤΟΣ: 2025**

**ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Σ.Α.Τ.Α 2025
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.702,18€
ΚΑ 30-6662.132**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Προμήθεια με τίτλο
«Προμήθεια Ξυλείας»

Τεχνική Έκθεση

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η Προμήθεια ξυλείας έτους 2025. Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευής διαφόρων ξύλινων επιφανειών σε όλο το Δήμο. Η ξυλεία θα χρησιμοποιηθεί σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, σε επισκευές και κατασκευές ξύλινων επιφανειών (πχ στάσεων, παγκακιών, περγκολες κ.α).

Αναλυτικότερα η προμήθεια θα περιλαμβάνει: κόντρα πλακέ θαλάσσης σε διάφορες διαστάσεις, μελαμίνη λευκή και έγχρωμη, πλαναρισμένα ξύλα για παγκάκια, οικοδομικές τάβλες, λατάκια, μαδέρια και αντιολισθητικές τάβλες με ραβδώσεις.

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται κοπές ξυλείας σε όλα τα είδη, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις ανάγκες της Υπηρεσίας, κι οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον.

Οι παραδόσεις των υλικών θα γίνονται τμηματικά, αυθημερόν και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Είναι δυνατόν έως το πέρας της σύμβασης να μην εξαντληθούν οι ποσότητες της μελέτης.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στην Νο 69/2025 Μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών για την Προμήθεια ξυλείας, σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **9.072,18€ συμπ. ΦΠΑ** και θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΣΑΤΑ 2025** από τον **ΚΑ 30-6662.132** και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του **N4412/2016 και N4782/2021**.


Η συντάξασα



Καλλίτση Γεωργία

Χίος 11-4-2025

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου



Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς

Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69
ΕΤΟΣ 2025

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Κόντρα πλακέ θαλασσης σκληρής ξυλείας σε φυλλα, εξωτερικής χρήσης 2500*1250 *12mm	ΤΕΜ	15,00	35,00	525,00
2	Κόντρα πλακέ θαλασσης σκληρής ξυλείας σε φυλλα, εξωτερικής χρήσης 2500*1250 *15mm	ΤΕΜ	25,00	45,00	1125,00
3	Μελαμίνη λευκή σε φυλλα 3660*1830*16mm	ΤΕΜ	25,00	37,00	925,00
4	Μελαμίνη λευκή σε φυλλα 3660*1830*18mm	ΤΕΜ	12,00	42,00	504,00
5	Μελαμίνη ενχρωμη σε φυλλα 3660*1830*16mm	ΤΕΜ	20,00	55,00	1100,00
6	Μελαμίνη ενχρωμη σε φυλλα 3660*1830*18mm	ΤΕΜ	10,00	65,00	650,00
7	Πλαναρισμένα ξύλα από Σουιδική Ξυλεία για παγκάκια /πέργολες	Κ.Μ	3,00	520,00	1560,00
8	Οικοδομικές Τάβλες	Κ.Μ	0,50	410,00	205,00
9	Οικοδομικά Μαδέρια	Κ.Μ	0,50	410,00	205,00
10	Οικοδομικά Λατάκια	Κ.Μ	0,50	410,00	205,00
11	Αντιπολισθητικές τάβλες με ραβδώσεις	Τ.Μ	50,00	15,00	750,00
ΣΥΝΟΛΟ					7.754,00
ΦΠΑ 17%					1.318,18
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					9.072,18

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται εργασίες κοπής οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον ανάλογα τις ανάγκες και τις υποδείξεις από την Υπηρεσία

Η συντάξασα


Καλλιτση Γεωργία

Χίος 11-4-2025
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου

Δρ Κωνσταντίνος Μπουλας
Μηχανικός οικονομίας και Διοίκησης με
α' βαθμό

Προμήθεια με τίτλο
Προμήθεια Ξυλείας Έτους 2025
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Άρθρο 1

Κόντρα πλακέ θαλάσσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων

2 500*1250*12mm

Το κόντρα πλακέ θαλάσσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων 2500*1250*12mm, κατασκευασμένη από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών να είναι μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Κατά την παραγωγή να χρησιμοποιούνται ισχυρές κόλλες με αποτέλεσμα το κόντρα πλακέ που παράγεται να δίνει σαν ένα ενιαίο υλικό ξυλείας που θα έχει αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε κατασκευή εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, όπως εξώθυρες, πόρτες, γκαράζ, κουφώματα, επικάλυψη τοιχοποιίας, υπό την προϋπόθεση της σωστής χρήσης, επεξεργασίας και προστασίας.

Το κόντρα πλακέ να έχει λειασμένες επιφάνειες και στις δυο όψεις του και αποτελείται από ξυλόφυλλα (καπλαμάδες). Το κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα) να έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για εσωτερική και εξωτερική χρήση όπως αθλητικές εγκαταστάσεις - Παιδικές χαρές - Ράφια κ.α

Η σύνθεση αποτελείται από φάτσα όπισθεν (εξωτερικός καπλαμάς συνήθως ενιαίος), καρδιά (ένα ή περισσότερα ξυλόφυλλα ανάλογα το πάχος συνήθως συνενωμένα & κολλημένα ανά ένα με αντίθετη ροή ινών).

Τμή 1 τεμαχίου 35,00 ευρώ

Άρθρο 2

Κόντρα πλακέ θαλάσσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων

2 500*1250*15 mm

Το κόντρα πλακέ θαλάσσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα εξωτερικής χρήσης διαστάσεων 2500*1250*15mm, κατασκευασμένη από λεπτά φύλλα ξύλου τα οποία συγκολλούνται μαζί, με αντίθετη φορά για περισσότερη αντοχή. Ο αριθμός των φύλλων αυτών να είναι μονός έτσι ώστε τα εξωτερικά φύλλα να έχουν την ίδια κατεύθυνση. Η συγκόλληση μεταξύ των φύλλων να γίνεται κάτω από υψηλή πίεση και θερμοκρασία. Κατά την παραγωγή να χρησιμοποιούνται ισχυρές κόλλες με αποτέλεσμα το κόντρα πλακέ που παράγεται να δίνει σαν ένα ενιαίο υλικό ξυλείας που θα έχει αντοχή στην υγρασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε κατασκευή εσωτερικού & εξωτερικού χώρου, όπως εξώθυρες, πόρτες, γκαράζ, κουφώματα, επικάλυψη τοιχοποιίας, υπό την προϋπόθεση της σωστής χρήσης, επεξεργασίας και προστασίας.

Το κόντρα πλακέ να έχει λειασμένες επιφάνειες και στις δυο όψεις του και αποτελείται από ξυλόφυλλα (καπλαμάδες). Το κόντρα πλακέ σημύδα να έχει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών για εσωτερική και εξωτερική χρήση όπως αθλητικές εγκαταστάσεις - Παιδικές χαρές - Ράφια κ.α. Η σύνθεση αποτελείται από φάτσα όπισθεν (εξωτερικός καπλαμάς συνήθως ενιαίος), καρδιά (ένα ή περισσότερα ξυλόφυλλα ανάλογα το πάχος συνήθως συνενωμένα & κολλημένα ανά ένα με αντίθετη ροή ινών).

Τμή 1 τεμαχίου 45,00 ευρώ

Άρθρο 3

Μελαμίνη λευκή σε φύλλα 3660*1830*16mm

Η μελαμίνη λευκή σε φύλλα διαστάσεων 3660*1830*16mm μεγάλης αντοχής στη κάμψη, στον εφελκυσμό και στην υγρασία, να παράγεται από υπολείμματα ξύλου και αφού περάσουν μέσα από τον τεμαχιστή να διαχωρίζονται σε μικρά κομμάτια από τα μεγαλύτερα και να γίνεται ξήρανσή. Ύστερα να αναμειγνύονται με ρητίνη και να διαμορφώνονται σε φύλλα. Στην συνέχεια να γίνεται επικόλληση, στις εξωτερικές επιφάνειες, ειδικών φιλμ. Να έχει άριστη συμπεριφορά στο κόψιμο και όσο το δυνατό λιγότερη φύρα. Να είναι ένα συνθετικό πολυμερές υλικό σε φιλμ, το οποίο είναι ανθεκτικό στα γρατσουνίσματα, στην τριβή και τα διαβρωτικά.

Τμή 1 τεμαχίου 37,00 ευρώ

Άρθρο 4

Μελαμίνη λευκή σε φύλλα 3660*1830*18mm

Η μελαμίνη λευκή σε φύλλα διαστάσεων 3660*1830*18mm μεγάλης αντοχής στη κάμψη, στον εφελκυσμό και στην υγρασία, να παράγεται από υπολείμματα ξύλου και αφού περάσουν μέσα από τον τεμαχιστή να διαχωρίζονται σε μικρά κομμάτια από τα μεγαλύτερα και να γίνεται ξήρανσή. Ύστερα να αναμειγνύονται με ρητίνη και να διαμορφώνονται σε φύλλα. Στην συνέχεια να γίνεται επικόλληση, στις εξωτερικές επιφάνειες, ειδικών φιλμ. Να έχει άριστη συμπεριφορά στο κόψιμο και όσο το δυνατό λιγότερη φύρα. Να είναι ένα συνθετικό πολυμερές υλικό σε φιλμ, το οποίο είναι ανθεκτικό στα γρατσουνίσματα, στην τριβή και τα διαβρωτικά.

Τιμή 1 τεμαχίου 42,00 ευρώ

Άρθρο 5

Μελαμίνη έγχρωμη σε φύλλα 3660*1830*16mm

Η μελαμίνη έγχρωμη σε φύλλα διαστάσεων 3660*1830*16mm μεγάλης αντοχής στη κάμψη, στον εφελκυσμό και στην υγρασία, να παράγεται από υπολείμματα ξύλου και αφού περάσουν μέσα από τον τελαχιστή να διαχωρίζονται σε μικρά κομμάτια από τα μεγαλύτερα και να γίνεται ξήρανσή. Ύστερα να ατμειγνύονται με ρητίνη και να διαμορφώνονται σε φύλλα. Στην συνέχεια να γίνεται επικόλληση, στις εξωτερικές επιφάνειες, ειδικών φιλμ. Να έχει άριστη συμπεριφορά στο κόψιμο και όσο το δυνατό λιγότερη φθορά. Να είναι ένα συνθετικό πολυμερές υλικό σε φιλμ, το οποίο είναι ανθεκτικό στα γρατσουνίσματα, στην τριβή και τα διαβρωτικά. Να διατίθεται σε γκάμα χρωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τιμή 1 τεμαχίου 55,00 ευρώ

Άρθρο 6

Μελαμίνη έγχρωμη σε φύλλα 3660*1830*18mm

Η μελαμίνη έγχρωμη σε φύλλα διαστάσεων 3660*1830*18mm μεγάλης αντοχής στη κάμψη, στον εφελκυσμό και στην υγρασία, να παράγεται από υπολείμματα ξύλου και αφού περάσουν μέσα από τον τελαχιστή να διαχωρίζονται σε μικρά κομμάτια από τα μεγαλύτερα και να γίνεται ξήρανσή. Ύστερα να ατμειγνύονται με ρητίνη και να διαμορφώνονται σε φύλλα. Στην συνέχεια να γίνεται επικόλληση, στις εξωτερικές επιφάνειες, ειδικών φιλμ. Να έχει άριστη συμπεριφορά στο κόψιμο και όσο το δυνατό λιγότερη φθορά. Να είναι ένα συνθετικό πολυμερές υλικό σε φιλμ, το οποίο είναι ανθεκτικό στα γρατσουνίσματα, στην τριβή και τα διαβρωτικά. Να διατίθεται σε γκάμα χρωμάτων ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τιμή 1 τεμαχίου 65,00 ευρώ

Άρθρο 7

Πλαναρισμένα ξύλα από Σουηδική ξυλεία για παγκάκια/πέργκολες

Ξύλα πλαναρισμένα από Σουηδική ξυλεία Α' ποιότητας μεγάλης αντοχής τα οποία θα χρησιμοποιούνται για αντικατάσταση των φθαρμένων ξύλων στα παγκάκια που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Χίου. Τα ξύλα να επιδέχονται βαφή με συντηρητικό, μυκητοκτόνο και βερνίκι ή ξυλόχρωμα και να στερεώνονται στο μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες.

Τιμή 1 κ.μ 520,00 ευρώ

Άρθρο 8

Οικοδομικές τάβλες

Οικοδομικές τάβλες, είναι από ξύλο ερυθρελάτης, προέλευσης Σουηδίας, Φινλανδίας, Τσεχίας ή Ρωσίας. Οι οικοδομικές τάβλες καλουπώματος, πλανισμένες ή όχι είναι από ξυλεία ξηραντηρίου για μικρότερη στρέβλωση. Χρησιμοποιούνται ως οικοδομική ξυλεία για την κατασκευή καλουπιών σκυροδέματος, επίσης για διάφορες ξυλουργικές εργασίες και ως πλανισμένες τάβλες χρησιμοποιούνται για ξυλεία επένδυσης ή ξυλεία περίφραξης κ.λ.π. Συνίστανται για ελαφρές δομικές κατασκευές όπως στέγες και πέργκολες, κ.α. Οι οικοδομικές τάβλες να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας

Τιμή 1 κ.μ 410,00 ευρώ

Άρθρο 9

Οικοδομικά Μαδέρια

Τα οικοδομικά μαδέρια είναι από ξύλο ερυθρελάτης ή έλατο και εισάγεται από χώρες της βόρειας & κεντρικής Ευρώπης. Πάντα χρησιμοποιείται ξυλεία ξηραντηρίου για το μαδέρι, για μικρότερη στρέβλωση. Χρησιμοποιούνται συνήθως στην οικοδομή για σκαλωσιές, στέγες, δάπεδα, κολόνες, καθώς επίσης σε πλανισμένη μορφή για την κατασκευή παραδοσιακών πατωμάτων, για ράφια εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, για τραπέζια και παγκάκια & σε πολλές ξυλουργικές εφαρμογές. Τα οικοδομικά μαδέρια σκαλωσιάς να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τιμή 1 κ.μ 410,00 ευρώ

Άρθρο 10

Οικοδομικά λατάκια

Οικοδομικά λατάκια ξυλεία οικοδομής, είναι κορμός ελάτου ή πεύκου από ξύλο ξηραντηρίου που μειώνει την πιθανότητα στρέβλωσης. Τα λατάκια χρησιμοποιούνται ως οικοδομική ξυλεία για την κατασκευή καλουπιών σκυροδέματος, ως ξυλεία στέγης για τοποθέτηση των κεραμιδιών, και για διπλό πέτωμα, ξυλεία τοικοποιίας σαν δομικό στοιχείο. ξυλεία δαπέδων τα λατάκια παίζουν το ρόλο του υποστρώματος για το κάρφωμα του πατώματος. ακόμα σαν κολόνες περίφραξης. Σε πλανισμένη μορφή χρησιμοποιούμε τα λατάκια για διάφορες ξυλουργικές εργασίες κλπ. Τα λατάκια να διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Τιμή 1 κ.μ 410,00 ευρώ

Άρθρο 11

Αντιολισθητικές τάβλες με ραβδώσεις

Αντιολισθητικές τάβλες με ραβδώσεις (deck) από ξύλο Πεύκης, μασίφ φυσικό ξύλινο, κατάλληλο για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους κυρίως για ράμπες πρόσβασης θαλάσσης. Να έχει λεπτές ραβδώσεις στη μία πλευρά (αντιολισθητικές) ενώ οι άλλες τρεις πλευρές είναι τελείως ίσιες. Πάχος τάβλας 2cm.
Τμή 1 τ.μ 15,00 ευρώ


Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται όλες κοπές που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον.

Η συντάξασα



Καλλιτση Γεωργία

Χίος 11-4-2025
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου



Δρ Κωνσταντίνος Μπουλάς
Μηχανικός Οικονομίας και Διοίκησης με βαθμό Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 69
ΕΤΟΣ 2025

**ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Κόντρα πλακέ θαλασσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα, εξωτερικής χρήσης 2500*1250 *12mm	TEM	15,00		
2	Κόντρα πλακέ θαλασσης σκληρής ξυλείας σε φύλλα, εξωτερικής χρήσης 2500*1250 *15mm	TEM	25,00		
3	Μελαμίνη λευκή σε φύλλα 3660*1830*16mm	TEM	25,00		
4	Μελαμίνη λευκή σε φύλλα 3660*1830*18mm	TEM	12,00		
5	Μελαμίνη ενκρωμη σε φύλλα 3660*1830*16mm	TEM	20,00		
6	Μελαμίνη ενκρωμη σε φύλλα 3660*1830*18mm	TEM	10,00		
7	Πλαναρισμένα ξύλα από Σουιδική Ξυλεία για παγκάκια /πέργολες	K.M	3,00		
8	Οικοδομικές Τάβλες	K.M	0,50		
9	Οικοδομικά Μαδέρια	K.M	0,50		
10	Οικοδομικά Λατάκια	K.M	0,50		
11	Αντολιοθητικές τάβλες με ραβδώσεις	T.M	50,00		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ 17%					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται εργασίες κοπής οι οποίες δεν τιμολογούνται επιπλέον ανάλογα τις ανάγκες και τις υποδείξεις από την Υπηρεσία

ΧΙΟΣ.....
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ