



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

ΜΑΙΟΣ 2025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τεχνική περιγραφή.....σελ.3	σελ.3
Παράρτημα «Α»σελ.4	σελ.4
Προϋπολογισμός.....σελ.7	σελ.7



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έργο: Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών
Συνεργείου Δήμου Χίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του Συνεργείου Δήμου Χίου. Τα προς προμήθεια αναλώσιμα είδη θα πρέπει να είναι κατάλληλα για επαγγελματική χρήση. Οι τεχνικές τους προδιαγραφές περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα.

Στο **παράρτημα «Α»**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης, ορίζονται ενδεικτικά τα προσφερόμενα είδη, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι ποσότητες αυτών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 2564,1€ χωρίς το Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 17% 435,9€ το συνολικό ποσό φτάνει στα 3000€. Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το έτος 2024 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 20-6699.002 «*Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Συνεργείου Δήμου Χίου*». Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση μετά από λήψη πρόχειρων προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι αναγραφόμενες τιμές μεγίστου κόστους στο παράρτημα **Προϋπολογισμός**, προήλθαν έπειτα από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά σε καταστήματα με συνάφεια στα αναλώσιμα υλικά συνεργείου.

Χίος 19/05/2025

Ο Συντάξας

Μπενάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών
Συνεργείου Δήμου Χίου»

Παράρτημα «Α»			
A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Σιλικονούχα ανθρακή Φλατζόκολλα με διάκενο στεγανοποίησης μεγαλύτερο από 0,15mm. Ενδεικτικού τύπου victor reinz Reinzosil 70ml	τμχ	20
2	Κόλλα σπειρωμάτων μεσαίου βαθμού. Ενδεικτικού τύπου loctite 243 50ml	τμχ	3
3	Μαύρη Μονωτική ταινία ενδεικτικού τύπου WONDER P.V.C. 0.13 X 19 X 20Y	τμχ	10
4	Σπρέι αντισκωρικό πολλαπλών χρήσεων. Ενδεικτικού τύπου WD-40 smart straw 450ml (ενσωματωμένο σωληνάκι)	τμχ	20
5	Σπρέι γράσο αλυσίδας <u>συνθετικό</u> . Ενδεικτικού τύπου MOTUL C3 συσκευασία 400ML	τμχ	5
6	Σπρέι Σιλικόνης συνθετικό για συντήρησης και μόνωση πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Ενδεικτικού τύπου WURTH 08930155 συσκευασία 500ml	τμχ	5
8	Σπρέι καθαρισμού φρένων / συμπλέκτη. Ενδεικτικού τύπου TRW PFC105 συσκευασία 500ml	τμχ	20
9	Δίσκος κοπής μετάλλου INOX 125 X 1 X 22.23mm	τμχ	30
10	Δίσκος κοπής μετάλλου 230 X 3 X 22mm	τμχ	5
11	Τροχός λειάνσεως σιδήρου 125mm X 6mm X 22,23mm (μικρό τροχό)	τμχ	5

12	Τροχός λειάνσεως σιδήρου 180mm X6 mm(για μεγάλο τροχό)	τμχ	5
13	Γυαλιά προστασίας άχρωμα 2 φακών από πολυανθρακικό πλαστικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές καμπύλης 8, ρυθμιζόμενου μήκος σκελετού και χαμηλή ενεργειακή πρόσκρουση (45 m/s). Ενδεικτικού τύπου Climax 597	τμχ	10
14	Σωλήνας καυσίμου 8mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	20
15	Σωλήνας καυσίμου 10mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	30
16	Σωλήνας καυσίμου 12mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	30
17	Διαλυτικό white spirit (νέφτι) για καθαρισμό εργαλείων σε συσκευασία 1lt	lit	10
18	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό, βυθιζόμενο, διαμέτρου 6mm Ελάχιστο όριο θραύσης 500kg	m	20
19	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό, βυθιζόμενο, διαμέτρου 4mm Ελάχιστο όριο θραύσης 200kg	m	20
20	Κίτρινη χαρτοταινία με χαρτί washi και ακρυλική κόλλα πλάτους 38 χιλιοστών 50 μέτρα. Ενδεικτικού τύπου 3M 244 scotch	τμχ	10
21	Αρμόκολλα υβριδική στεγανωτική - σφραγιστική βαφόμενη συσκευασία 300ml . Ενδεικτικού τύπου 3M 760	τμχ	10
22	Σπρέι εκκίνησης κινητήρα (αιθέρας) ενδεικτικού τύπου WURTH 300ml	ΣΕΤ	5
23	Αφαιρετικό φλαντζών ενδεικτικού τύπου LOCTITE SF7200 400ml	ΣΕΤ	1
24	Στουπέιο Λευκό βαμβακερό καθαρισμού εξαρτημάτων	kg	140
25	Πάστα καθαρισμού χεριών από λάδια και σκληρές βρωμιές συσκευασία 1000ml έως 5000ml	kg	50

26	Κόλλα Μετάλλου εποξική δύο συστατικών ενδεικτικού τύπου Cold welt (ισχυρού τύπου) σε συσκευασία 50g	ΤΜΧ	6
27	Υγρό τεφλόν κίτρινο ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM 70-10 100ml	ΤΜΧ	2

Χίος 19/05/2025

Ο Συντάξας

Μπαγάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης

Γαβάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

«Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών
Συνεργείου Δήμου Χίου»


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΤΜΧ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Σιλικονούχα ανθρακή Φλατζόκολλα με διάκενο στεγανοποίησης μεγαλύτερο από 0,15mm. Ενδεικτικού τύπου victor reinz Reinzosil 70ml	τμχ	20	8	160
2	Κόλλα σπειρωμάτων μεσαίου βαθμού. Ενδεικτικού τύπου loctite 243 50ml	τμχ	3	15	45
3	Μαύρη Μονωτική ταινία ενδεικτικού τύπου WONDER P.V.C. 0.13 X 19 X 20Y	τμχ	10	2	20
4	Σπρέι αντискωρικό πολλαπλών χρήσεων. Ενδεικτικού τύπου WD-40 smart straw 450ml (ενσωματωμένο σωληνάκι)	τμχ	20	10	200
5	Σπρέι γράσο αλυσίδας <u>συνθετικό</u> . Ενδεικτικού τύπου MOTUL C3 συσκευασία 400ML	τμχ	5	14	70
6	Σπρέι Σιλικόνης συνθετικό για συντήρησης και μόνωση πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων. Ενδεικτικού τύπου WURTH 08930155 συσκευασία 500ml	τμχ	5	15	75
7	Σπρέι καθαρισμού φρένων / συμπλέκτη. Ενδεικτικού τύπου TRW PFC105 συσκευασία 500ml	τμχ	20	12	240
8	Δίσκος κοπής μετάλλου INOX 125 X 1 X 22.23mm	τμχ	30	2	60
9	Δίσκος κοπής μετάλλου 230 X 3 X 22mm	τμχ	5	2,8	14
10	Τροχός λειάνσεως σιδήρου 125mm X 6mm X 22,23mm (μικρό τροχό)	τμχ	5	2,5	12,5


11	Τροχός λειάνσεως σιδήρου 180mm X6 mm(για μεγάλο τροχό)	τμχ	5	4	20
12	Γυαλιά προστασίας άχρωμα 2 φακών από πολυανθρακικό πλαστικό ανθεκτικό στις γρατζουνιές καμπύλης 8, ρυθμιζόμενου μήκος σκελετού και χαμηλή ενεργειακή πρόσκρουση (45 m/s). Ενδεικτικού τύπου Climax 597	τμχ	10	7	70
13	Σωλήνας καυσίμου 8mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	20	4	80
14	Σωλήνας καυσίμου 10mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	30	4,5	135
15	Σωλήνας καυσίμου 12mm (με ενσωματωμένο εσωτερικά λινό)	m	30	6	180
16	Διαλυτικό white spirit (νέφτι) για καθαρισμό εργαλείων σε συσκευασία 1lt	lit	10	4	40
17	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό, βυθιζόμενο, διαμέτρου 6mm Ελάχιστο όριο θραύσης 500kg	m	20	0,61	12,2
18	Σχοινί πλεκτό πολυεστερικό, βυθιζόμενο, διαμέτρου 4mm Ελάχιστο όριο θραύσης 200kg	m	20	0,36	7,2
19	Κίτρινη χαρτοταινία με χαρτί washι και ακρυλική κόλλα πλάτους 38 χιλιοστών 50 μέτρα. Ενδεικτικού τύπου 3M 244 scotch	τμχ	10	8	80
20	Αρμόκολλα υβριδική στεγανωτική - σφραγιστική βαφόμενη συσκευασία 300ml . Ενδεικτικού τύπου 3M 760	τμχ	10	18	180
21	Σπρέι εκκίνησης κινητήρα (αιθέρας) ενδεικτικού τύπου WURTH 300ml	ΣΕΤ	5	13	65
22	Αφαιρετικό φλαντζών ενδεικτικού τύπου LOCTITE SF7200 400ml	ΣΕΤ	1	12	12
23	Στουπείο Λευκό βαμβακερό καθαρισμού εξαρτημάτων	kg	140	4	560
24	Πάστα καθαρισμού χεριών από λάδια και σκληρές βρωμιές συσκευασία 1000ml έως 5000ml	kg	50	3	150

25	Κόλλα Μετάλλου εποξική δύο συστατικών ενδεικτικού τύπου Cold welt (ισχυρού τύπου) σε συσκευασία 50g	τμχ	6	8,7	52,2
26	Υγρό τεφλόν κίτρινο ενδεικτικού τύπου CIMBERIO CIM 70-10 100ml	τμχ	2	12	24
Σύνολο					2564,1
Φ.Π.Α. 17%					435,9
					3000

Χίος 19/05/2025
Ο Συντάξας


Μπεγάκης Ιωάννης
ΠΕ Διοικητικού

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Υπηρεσίας
Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης


Γαϊτάνος Αλέξανδρος
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

