



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΙΟΣ 17/06/2025

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Ταχ. Δ/ση : ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ
Τηλ.: 2271350088
e-mail : dikeh@chios.gov.gr
πληροφορίες: ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ .**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνει προμήθεια εφοδίων και μέσων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) του Δήμου Χίου σύμφωνα με το αντισεισμικό σχεδιασμό του Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ). Η προμήθεια απαραίτητων εφοδίων με είδη έκτακτης ανάγκης θα βοηθήσει στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης και την απασχόληση των παιδιών (σφυρίχτρα, φαρμακείο, ξηρά τροφή, νερό, στοιχεία γονέων και κηδεμόνων, είδη ζωγραφικής κ.λπ.)

Στην οικονομική προσφορά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αναγράφουν **τιμή μονάδας με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων** ώστε να

εξασφαλίζεται η σωστή αποτύπωση της τιμής τους στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου.

Η προμήθεια προβλέπεται να εκτελεσθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Η προμήθεια δεν μπορεί να υπερβαίνει σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης το ποσό των 734,18. **ευρώ** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%). Στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2025 του δήμου Χίου στον **ΚΑ: 15-6654.003** «Προμήθεια εφοδίων και μέσων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και ΚΔΑΠ » υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους **734,18 ευρώ**.

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης μπορεί να γίνει ανάθεση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 20%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και μόνο αν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις όπου θα καθορίζονται και στη σύμβαση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα είδη εφοδίων και μέσων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη, **υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού**. Στη διαδικασία θα γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ειδών της προμήθειας. **Προσφορά που δεν θα αφορά το σύνολο των ειδών της προμήθειας αλλά επιμέρους είδη αυτής θα απορρίπτεται ως μη αποδεκτή.**

Οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών εφοδίων και μέσων έκτακτης ανάγκης πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω προδιαγραφές :

1. ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

Σφυρίχτρα μεταλλική ασημί από μέταλλο με υφασμάτινο χρωματιστό κορδόνι .

2. ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ

Φακός χειρός , κατάλληλος για χρήση σε διάφορες δραστηριότητες . Λειτουργεί με 3 x AAA μπαταρίες . Περιβλήμα αλουμινίου ,Αριθμός LED: 9 ,Τύπος διακόπτη: Push, Απόσταση φωτισμού: 20m , Ισχύς: 0.75W ,Φωτεινότητα: 30lm ,Θερμοκρασία χρώματος: 6000K ,Χρώμα φωτός: Ψυχρό λευκό ,Χρώμα προϊόντος: Μαύρο, Βάρος: 17g ,Διαστάσεις: 24.5 x 82mm.

3. ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ

Τσάντα πλάτης ελαφρά ανατομική ,διαστάσεις: 40x30x12cm ,σακίδιο πλάτης ,αντέχει έως 3-4 κιλά βάρος.

4. ΤΗΛΕΒΟΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Τηλεβόας Ισχύος 25W USB MP3 Player και Ηχητικούς Τόνους ,τρεις ηχητικοί τόνοι ειδοποίησης ,USB MP3 player για αναπαραγωγή αρχείων ήχου ,εγγραφή μηνύματος έως 120sec ,ενσωματωμένο μικρόφωνο .

5. ΡΑΔΙΟΦΩΝΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Φορητό ραδιόφωνο σε μέγεθος τσέπης . Η εναλλαγή των σταθμών του ραδιοφώνου γίνεται με περιστροφικό πλήκτρο και υποστηρίζει σύνδεση ακουστικών μέσω θύρας 3.5mm. Η τροφοδοσία του γίνεται με 2x AA μπαταρίες με τηλεσκοπική κεραία ,ενσωματωμένο λουράκι καρπού για εύκολη μεταφορά ,μήκος κεραίας 24cm ,διαστάσεις: 95 x 22 x 58mm ,βάρος: 0.080 κιλά ,διαστάσεις: 11.5 x 3.0 x 7.5

6. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α/Α

Αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" μίας χρήσης 4 τεμαχίων για οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί AA μπαταρίες., 1,5 V σε συσκευασία 4 τμχ .

Δείγματα

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, ενδέχεται να ζητηθεί από τη Υπηρεσία να σταλούν δείγματα.

Από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης και εντός πέντε (5) ημερών ο υποψήφιος ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να παραδώσει τα δείγματα που προσφέρει στην Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία του Δήμου Χίου που διενεργεί την προμήθεια, κατά τον έλεγχο των δειγμάτων, έχει το δικαίωμα να απορρίψει ένα ή περισσότερα είδη εάν κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, δίνοντας τη δυνατότητα στον υποψήφιο ανάδοχο να αντικαταστήσει τα είδη με άλλα καλύτερης ποιότητας (χωρίς να μεταβληθεί η προσφερόμενη τιμή τους) ώστε να εναρμονίζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, χωρίς να τον απορρίπτει από τη συνέχεια της διαδικασίας. Αν δεν συμμορφώνεται με τη απαίτηση αυτή, τότε απορρίπτεται και συνεχίζεται η διαδικασία με τον επόμενο μειοδότη.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΔΑΠ				
	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΦΥΡΙΧΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ	17	1,50 €	25,50 €
2	ΦΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΣ	17	2,00 €	34,00 €
3	ΤΣΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΣ Ι	17	6,00 €	102,00 €
4	ΤΗΛΕΒΟΑΣ	17	19,00 €	323,00 €
5	ΡΑΔΙΟΦΩΝΑΚΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	17	7,00 €	119,00 €
6	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Α/Α 4 ΤΕΜ	20	1,20 €	24 €
	ΣΥΝΟΛΟ			627,50
	ΦΠΑ 17%			106,68
	ΣΥΝΟΛΟ			734,18 €

Οι τιμές των ειδών προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΘΕΩΡΗΣΑΣΑ

ΣΙΔΕΡΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

