



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ**

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΝΑΣ ΜΑΜΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 €

ΚΑ: 00-6739.011

ΕΤΟΣ: 2025

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2025-107

**ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2025**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Αριθμός μελέτης: 2025-107

ΠΡΟΜΗΘΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΙΑ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση Αγίας Τράπεζας και Αγίας Πρόθεσης για τις ανάγκες λειτουργίας στον Ιερό Ναό Βέσσης ΔΕ Μαστιχοχωρίων.

Τα προς τοποθέτηση, ως ανωτέρω, θα είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο άριστης ποιότητας τύπου Κοζάνης, Βέροιας ή Καβάλας, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα για την Αγία Τράπεζα

Υλικά Κατασκευής

- Κύριο υλικό: Λευκό ή ημίλευκο μάρμαρο άριστης ποιότητας τύπου Κοζάνης, Βέροιας ή Καβάλας
- Επικάλυψη: Η επιφάνεια θα είναι λειασμένη και γυαλισμένη, προσδίδοντας ένα λείο και φωτεινό φινίρισμα.

2. Διαστάσεις

- Ύψος: Περίπου 1 μέτρο.
- Πλάτος & μήκος επιφάνειας: Εκτιμώμενες διαστάσεις 1,00μ x 0,75μ.

3. Δομή και Μορφολογία

- Πόδια: Η Αγία Τράπεζα θα διαθέτει τέσσερα εξωτερικά πόδια στις γωνίες, καθώς και έναν μεγάλο κεντρικό μαρμάρινο στύλο, που θα αποτελεί και το βασικό δομικό στήριγμα.

• Κεντρική Στήλη: Ορθογώνια ή τετραγωνισμένη και στιβαρή, με σκαλισμένα διακριτικά μοτίβα και σταυρό.

• Επιφάνεια: Η άνω επιφάνεια θα είναι ενιαία μαρμάρινη πλάκα, με περιμετρική προεξοχή, κάτι που είναι σύνηθες σε Αγίες Τράπεζες για λόγους συμβολισμού και λειτουργικότητας.

4. Συμβολισμός και Θρησκευτική Λειτουργία

Η Αγία Τράπεζα αποτελεί το κέντρο του Ιερού Βήματος στον Ορθόδοξο Ναό και συμβολίζει τον Τάφο του Χριστού. Πάνω της τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα προβλέπεται στην κεντρική στήλη, οπή όπου θα ενταφιαστούν Ιερά Λείψανα Μαρτύρων κατά την τελετή των εγκαινίων του Ιερού Ναού.

Για την Αγία Πρόθεση

Υλικά Κατασκευής

- Κύριο υλικό: Λευκό ή ημίλευκο μάρμαρο, σε αρμονία με την Αγία Τράπεζα για αισθητική και λειτουργική ομοιομορφία.

- Επεξεργασία: Η επιφάνεια θα είναι λειασμένη και γυαλισμένη, ώστε να διασφαλίζεται ευκολία στον καθαρισμό και η ιερότητα του χώρου.

2. Διαστάσεις (κατά προσέγγιση)

- Ύψος: Περίπου 1 μέτρο (ίδιο με την Αγία Τράπεζα για λειτουργική συνέπεια).

- Πλάτος & μήκος επιφάνειας: Περίπου 0,45μ x 0,90μ.

3. Δομή και Μορφολογία

- Πόδια: Δύο μαρμάρινα πόδια στις γωνίες, θα στηρίζουν επίπεδη μαρμάρινη επιφάνεια (στηρίζεται και σε εσοχή της τοιχοποιίας).

- Επιφάνεια: Η οριζόντια πλάκα θα διαθέτει απλές γραμμές, χωρίς υπερβολικές διακοσμήσεις, με πρακτικό σκοπό.

- Θέση: Βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του Ιερού Βήματος, κοντά στην Αγία Τράπεζα.

4. Λειτουργική Χρήση και Συμβολισμός

Η Αγία Πρόθεση χρησιμοποιείται για την προετοιμασία των Τιμίων Δώρων πριν από τη Θεία Λειτουργία. Συμβολίζει τη Βηθλεέμ, όπου γεννήθηκε ο Χριστός, καθώς και το σημείο της θυσίας Του. Περιλαμβάνει συνήθως σκεύη όπως ο Δίσκος, ο Αστερίσκος, το Δοχείο με Ζέον και η Λαβίδα.

Το σχέδιο που θα υιοθετηθεί φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία




ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ



ΑΠΟΨΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ



Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η παράδοση των υλικών και η τοποθέτηση θα γίνει από τον ανάδοχο στα πλαίσια της παρούσας τεχνικής περιγραφής και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **4.000,00 €** (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%), θα καλυφθεί από πιστώσεις **ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝΝΑΣ ΜΑΜΜΑ** από τον **ΚΑ 00-6739.011** και η προμήθεια θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει (Βιβλίο ΙΙ).

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δαλαβάρκα Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α΄

ΧΙΟΣ, 07/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Δρ. Μπουλάς Κωνσταντίνος
Μηχανικός Οικονομίας και
Διοίκησης ΠΕ με βαθμό Α΄

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: **4.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ	1	Κατ αποκοπή	3.418,80	3.418,80
	ΣΥΝΟΛΟ				3.418,80
	Φ.Π.Α. 17%				581,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				4.000,00

ΧΙΟΣ, 07/2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ

Δαλαβάγκα Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α΄

Δρ. Μπουλάς Κωνσταντίνος
Μηχανικός Οικονομίας και
Διοίκησης ΠΕ με βαθμό Α΄

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 17%)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Άρθρο 1

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΕΣΣΑΣ**

Προμήθεια και τοποθέτηση Αγίας Τράπεζας και Αγίας Πρόθεσης για τις ανάγκες λειτουργίας στον Ιερό Ναό Βέσσας ΔΕ Μαστιχοχωρίων. Τα προς τοποθέτηση, ως ανωτέρω, θα είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο άριστης ποιότητας τύπου Κοζάνης, Βέροιας ή Καβάλας, λευκού ή ημίλευκου χρώματος με τις υποδείξεις της υπηρεσίας σε διαστάσεις 1,00μ επί 0,75μ και ύψους 1,00μ (Αγία Τράπεζα) και 0,45μ επί 0,90μ ιδίου σχεδίου (Αγία Πρόθεση).

Συγκεκριμένα τα τμήματα μαρμάρων (καπάκια) θα είναι πάχους τουλάχιστον 5 cm με προφίλ περιμετρικά, με επιφάνεια η οποία θα είναι λειασμένη και γυαλισμένη, προσδίδοντας ένα λείο και φωτεινό φινίρισμα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας (για την Αγία Πρόθεση το προφίλ θα είναι στις 3 πλευρές) και θα στηρίζονται:

Για την Αγία Τράπεζα

- σε 4 κολωνάκια (12x12cm περίπου) με σκαλιστό μοτίβο (Σταυρός) όπως θα υποδειχθεί, καθώς και μια κεντρική μαρμαρίνη κολώνα διαστάσεων περίπου 35x35cm επίσης με σκαλιστό μοτίβο όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη φωτογραφία και θα υποδειχθεί

Για την Αγία Πρόθεση

- σε 2 κολωνάκια όμοιων διαστάσεων και σχεδίου και την οπή στην τοιχοποιία επιτόπου του Ιερού όπως φαίνεται στο σχέδιο της κάτοψης του Ιερού Ναού.

Όλα τα προς προμήθεια υλικά θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας, χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα, σύγχρονης τεχνολογίας και κατασκευής σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η παράδοση των υλικών και η τοποθέτηση θα

γίνει από τον ανάδοχο στα πλαίσια της παρούσας τεχνικής περιγραφής και με τις υποδείξεις της υπηρεσίας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται, η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των υλικών επί του έργου προκειμένου να εναποτεθούν τα υλικά της προμήθειας στον επιθυμητό από την υπηρεσία, χώρο και τόπο.

Τιμή κατ' αποκοπή

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.418,80

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Δαλαβάγκα Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
με βαθμό Α'

**ΧΙΟΣ, 07/2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. Δ. ΧΙΟΥ**

Δρ. Μπουλάς Κωνσταντίνος
Μηχανικός Οικονομίας και
Διοίκησης ΠΕ με βαθμό Α