

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ

ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019 & 5234Β/26-11-2020

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΔΟ Α02	1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	02-02-01-00	Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων
ΝΑΟΙΚ 20.04.01	2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων
ΝΑΟΔΟ Α02.1	3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών		
ΝΑΟΙΚ 22.10.01	4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΟΔΟ Α12	5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	15-02-01-01	Καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα
ΝΑΥΔΡ 4.14	6	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών		
ΝΑΟΔΟ Δ01	7	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		
ΝΑΟΔΟ Α20	8	Κατασκευή επιχωμάτων	02-07-01-00	Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων
ΝΑΟΔΟ Α23	9	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους		
ΝΟΔΟ Μ512.3	10	Αντλητικά συγκροτήματα Αντλητικό Συγκρότημα 2" 8 HP.		
ΝΑΟΙΚ 22.03	11	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως		
ΝΠΡΣ 1260	12	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα		
ΟΔΟ Τ\2922	13	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών		
ΝΑΟΔΟ Β51	14	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	05-02-01-00	Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Γ01.2	15	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκνωμένου πάχους 0,10 m	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Γ02.2	16	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00	Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά
ΝΑΟΔΟ Δ03	17	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01	Ασφαλτική προεπάλειψη
ΝΑΟΔΟ Δ04	18	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		
ΝΑΟΔΟ Δ08.1	19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04	Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ΝΑΟΙΚ 42.01	20	Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα	03-02-01-00	Λιθόκτιστοι τοίχοι
ΝΑΟΔΟ Ε17.1	21	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΥΔΡ 9.10.03	22	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	23	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικρίσματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδουτου) έγχυτου σκυροδέματος

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΔΟ Β29.4.4	24	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικρίσματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β29.4.23	25	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δομητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικρίσματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΔΟ Β29.5.8.1	26	Προεντεταμένοι κιβωτοειδείς φορείς γεφυρών από σκυρόδεμα C30/37 επί ικριωμάτων, σε ύψος από το έδαφος H ≤ 7,00 m	01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
			01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος
			01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος
			01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
			01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος
			01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
			01-03-00-00	Ικριώματα
			01-04-00-00	Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
			01-05-00-00	Καλούπια εμφανούς (ανεπένδουτου) έγχυτου σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β30.3	27	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β30.2	28	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	01-02-01-00	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΝΑΟΔΟ Β92N	29	Άνοιγμα οπής για αγκύρωση νεων ράβδων οπλισμού σε υπάρχουσα τοιχοποιία από οπλισμένο σκυρόδεμα	14-02-02-01	Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα
ΝΑΥΔΡ 9.05	30	Πρόσθετη τιμή για παραμένοντες ξυλότυπους - μεταλλότυπους		
ΝΑΟΔΟ Β43.1	31	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ		
ΝΑΟΔΟ Β43.3	32	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	08-05-02-03	Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα
ΝΑΟΔΟ Ε01.2.1	33	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5		
ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1	34	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α		
ΝΑΟΙΚ 63.01	35	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές		
ΝΑΟΔΟ Ε04.1	36	Σιδηροσωλήνες κιγκλιωμάτων		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ΝΑΟΙΚ Ν75.35.01	37	Ορθογωνικό κάλυμμα υπόγειου χώρου εγκατάστασης μηχανισμού		
ΝΑΟΔΟ Ε05.2	38	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m		
ΝΑΟΙΚ Α162.46.Ν	39	Πόρτα μεταλλική γαλβανίζει ανοιγόμενη ή συρόμενη		
ΗΛΜ Ν52.12	40	Μεταλλική χοάνη φόρτωσης		
ΗΛΜ Ν52.13	41	Η/Μ εργασίες υπόγειου χώρου εγκατάστασης μηχανισμού ανύψωσης απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης		
ΟΙΚ 8103.92.10Ν	42	Κατασκευή φρεατίου πολλαπλού διανομέα ύδρευσης		
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.41	43	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 16 atm		
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.46	44	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / PN 16 atm		
ΝΑΥΔΡ 12.14.01.50	45	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / PN 16 atm		
ΝΑΥΔΡ 16.18.01	46	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm		
ΝΑΥΔΡ 16.18.03	47	Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm		
ΝΑΥΔΡ 5.07	48	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΥΔΡ 5.05.01	49	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	08-01-03-02	Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων
ΝΑΥΔΡ 12.10.02	50	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
NAYΔΡ 12.10.04	51	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
NAYΔΡ 12.10.06	52	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	08-06-02-02	Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC
NAYΔΡ NEO12.12.02.01	53	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Γωνίες των 45, Φ125		
NAYΔΡ NEO12.12.02.02	54	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Γωνίες των 45, Φ200		
NAYΔΡ 12.12.02.05	55	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Γωνίες των 45, Φ315		
NAYΔΡ 12.35.10.04	56	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Συγκολλητές (μη χυτές) γωνίες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 45°, από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με τυποποίηση κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/OD) Συγκολλητή γωνία PE ή PP, των 45°, DN/OD 315 mm		
ΝΑΟΔΟ Β66.1	57	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ)		
NAYΔΡ 16.01	58	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων		
NAYΔΡ 16.13	59	Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης	08-06-08-03	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων
ΝΑΗΛΜ 60.10.80.02	60	Πίλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων	05-07-01-00	Υποδομή οδοφωτισμού
ΝΑΗΛΜ 62.10.01.01	61	Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού ύψους μέχρι 14,00 m		
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.02	62	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 60 x 40 cm		
ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	63	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm		
ΑΤΗΕ Ν.8732.1.5	64	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών PVC-U 25mm βαρέως τύπου		
ΑΤΗΕ Ν.8732.1.8	65	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών PVC-U 63mm βαρέως τύπου		
ΑΤΗΕ 8774.3.1	66	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.6.1	67	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 1,5 mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.6.2	68	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.3.2	69	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm ²		
ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5	70	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5x16mm ²		
ΑΤΗΕ 8774.6.8.ΣΧ	71	Καλώδιο ΝΥΥ 5X35mm ²		

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης				
ATHE N.8851.1	72	Αυτόματος διακόπτης ισχύος 36KA τριπολικός 125A		
ATHE 8774.1.11	73	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 95 mm ²		
ATHE 8774.1.14	74	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 X 185 mm ²		
ATHE N.9390.1	75	Ρευματοδότης 16A, τύπου SCHUKO, επίτοιχος, IP44		
ATHE N.8831.1	76	Ρευματοδότης τετραπολικός 16A, στεγανός IP67		
ATHE N.8832.1	77	Ρευματοδότης πενταπολικός 16A, στεγανός IP67		
ATHE N.8832.3	78	Ρευματοδότης πενταπολικός 63A, στεγανός IP67		
NAHAM N.5919.1.3	79	Μεταλλική θυρίδα 0.40 x 0.80 x 0.30m		
ATHE N8977.3.1	80	Προβολέας 100w τύπου LED		
ATHE N9316.6.1	81	Σιδηροσωλήνας 2" γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ		
NAHAM NEO65.80.40.03	82	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 100 mm	04-20-01-03	Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων
NAHAM NEO65.80.40.02	83	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου πλάτους 150 mm	04-20-01-03	Εσχάρες και Σκάλες Καλωδίων
ATHE N.9392.1	84	Αποσύνδεση καλωδίων, σχαρών και επανατοποθέτηση		
HAM N.52.5	85	Ελαστικός σωλήνας νερού υψηλής πίεσης 1/2"		
HAM N52.3	86	Πιστόλι σκανδάλης πλυστικού μηχανήματος		
NΠΡΣ N.5919.1.1	87	Κιβώτιο μεταλλικό 1.50 x 1.00 x 0.30m		
ATHE N9770.3.1	88	Πλαστικός σωλήνας απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο HEL διαμέτρου 28*3.0		
ATHE 8138.1.2	89	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός ορειχάλκινος διαμέτρου Φ 1/2 ins		
NΠΡΣ N.5919.1.3	90	Αποσύνδεση μεταλλικού κιβωτίου και επανασύνδεση σε νέα θέση		
NΠΡΣ N.5919.1.2	91	Στεγανό κιβώτιο μεταλλικό 1.50 x 2.30 x 1.00m		
ATHE N.8300.4.5	92	Επέκταση δικτύου αέρος		
ATHE N8043.1.7A	93	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 110 mm		
ATHE N.8218.3	94	Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων 1100W		
NAYΔΡ 11.02.03	95	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	08-07-01-03	Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές
ATHE N8768.6	96	Καλώδιο δικτύου FTP Cat6e		
ATHE N.8732.1.6	97	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών PVC-U 32mm βαρέως τύπου		
HAM 52.10.1	98	Επέκταση συστήματος παρακολούθησης εξωτερικού χώρου		

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης				
ΟΔΟ 504		Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP		
ΟΔΟ 508		Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 πιστολέττων		
ΟΔΟ 509		Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων		
ΟΔΟ 511		Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων		
ΟΔΟ 512		Αντλητικών συγκρότημα ύδατος 2"		
ΟΔΟ 518		Θραυστήρ παραγωγής 80-120m3		
ΟΔΟ Τ1625		Αμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου		
ΟΔΟ Τ1630		Υδωρ		
ΟΔΟ Τ1652		Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου		
ΝΟΔΟ 522		Οδωστρωτήρας βαρύς		
ΝΟΔΟ Μ1522.6		Οδοστρωτήρας Οδοστρωτήρας τύπου VIBROMAX 18T 154 HP		
ΝΟΔΟ Μ1522.7		Οδοστρωτήρας Οδοστρωτήρας τύπου DYNAPAK 17T 154 HP		
ΝΠΡΣ 501		Διαμορφωτήρας ισοπεδωτής GRADER 115 HP		

Οι μελετητές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΠΛΗΣ
ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Δρ. Μπουλάς Κωσταντίνος
ΠΕ Μηχ/κών Οικονομίας και Διοίκησης