



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.191,29ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια εργαλείων κήπων τα οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.

Τα προς προμήθεια είδη περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη.

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος, εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης.


Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 5.450,33€ σε βάρος του ΚΑ 35-7135.003.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 5.191,29€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Οι τιμές της μελέτης προκύπτουν από έρευνα αγοράς και είναι παρόμοιες με αυτές προηγούμενων μελετών για την προμήθεια των συγκεκριμένων ειδών.

ΧΙΟΣ 10- 09 -2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ



ΧΙΟΣ 10 - 09 -2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α.α

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Προϊόν	Ποσότητα KG ή LT ή Τεμάχια	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Κινητήρα Kombi (Stihl) για επαγγελματική χρήση. κυβισμού τουλάχιστον 36.cm3 , ισχύς τουλάχιστον 1.4Kw, βάρους μέχρι 4.4Kg.	1	520,00	520,00
2	Εξάρτημα φραχτοκόπτη ρυθμιζόμενος σε γωνία 0- 145 της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος κοπής 60 εκ.(HL-KM 145)	1	390,00	390,00
3	Εξάρτημα περιστροφική κεφαλή κοπής (RG-KM) της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi. (Εργαλείο απομάκρυνσης ζιζανίων και χόρτων από επιφάνειες με χαλίκι, ασφαλτό ή πλάκες)	1	410,00	410,00
4	Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM)	1	275,00	275,00
5	Κλαδευτήρι κλάδου ίσιο κασάνια 75 cm για επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα κοπής 40 mm. Σύστημα καστανιάς για άνετο κόψιμο. Υψηλής αντοχής λεπίδα.	7	48,00	336,00
6	Φυσητήρας Κινητήρα βενζίνης, βάρος μέχρι 4,4 κιλά, ισχύος τουλάχιστον 0.8Kw, κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3, όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών, στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 92dB, για επαγγελματικής χρήσης. Ενδεικτικού τύπου husqvarna 525BX ή ισοδύναμου.	1	343,00	343,00
7	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 35cm3. Ισχύς τουλάχιστον 1,5Kw, Βάρους μέχρι 3,4Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα 45cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/EK, 2004/108/EK και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου Husqvarna T435 ή ισοδύναμου	1	320,00	320,00
8	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 30cm3. Ισχύς τουλάχιστον 1.3 Kw, Βάρους μέχρι	2	330,00	660,00

	3,3Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα 35cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/EK, 2004/108/EK και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου stihl MS194 T ή ισοδύναμου			
9	Επαναφορτιζόμενο κινητήρα Kombi KMA135R της εταιρείας Stihl με μπαταρία AP500S. Ονομαστικής τάσης 36V. Σύστημα μπαταρίας AP. Βάρος χωρίς την μπαταρία 3,4κγ.	1	780,00	780,00
10	Μπαταρία AP 500S της εταιρείας Stihl. Ονομαστική τάση 36V, τεχνολογία κυψελών μπαταρίας LITHIUM-ION. Βάρος 1,94κγ.	1	403,00	403,00
ΣΥΝΟΛΟ				4.437,00
Φ.Π.Α. 17%				754,29
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				5.191,29

ΧΙΟΣ 10-09-2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ



ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

α.α

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν:

1	Κινητήρα Kombi (Stihl) για επαγγελματική χρήση, κυβισμού τουλάχιστον 36,cm3 , ισχύς τουλάχιστον 1,4Kw, βάρους μέχρι 4,4Kg,
2	Εξάρτημα φραχτοκόπτη ρυθμιζόμενος σε γωνία 0- 145 της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος κοπής 60 εκ.(HL-KM 145)
3	Εξάρτημα περιστροφική κεφαλή κοπής (RG-KM) της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi. (Εργαλείο απομάκρυνσης ξιζανίων και χόρτων από επιφάνειες με χαλίκι, ασφαλτο ή πλάκες)
4	Εξάρτημα Τηλεσκοπικό αλυσοπρίονο της εταιρείας Stihl για το σύστημα Kombi Συνολικό μήκος 126 εκ.(HT-KM)
5	Κλαδευτήρι κλάδου ίσιο κασάνια 75 cm για επαγγελματική χρήση. Δυνατότητα κοπής 40 mm. Σύστημα καστανιάς για άνετο κόψιμο. Υψηλής αντοχής λεπίδα
6	Φυσητήρας Κινητήρα βενζίνης, βάρος μέχρι 4,4 κιλά, ισχύος τουλάχιστον 0,8Kw, κυβισμό τουλάχιστον 25 cm3, όσο το δυνατό μικρότερη στάθμη κραδασμών, στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 92dB, για επαγγελματικής χρήσης. Ενδεικτικού τύπου husqvarna 525BX ή ισοδύναμου.
7	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 35cm3, Ισχύς τουλάχιστον 1,5Kw, Βάρους μέχρι 3,4Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα 45cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/EK, 2004/108/EK και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου Husqvarna T435 ή ισοδύναμου
8	Αλυσοπρίονο κλαδευτικό κυβισμού τουλάχιστον 30cm3, Ισχύς τουλάχιστον 1,3 Kw, Βάρους μέχρι 3,3Kg, Στάθμη ηχοπίεσης μέχρι 100dB, εύκολη ρύθμιση αλυσίδας από το πλάι, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, λάμα 35cm, να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατ' εφαρμογή των οδηγιών 2006/42/EK, 2004/108/EK και 2000/14/EK και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα: EN ISO 11681-1, EN 61000-6-1, EN 55012. Ενδεικτικού τύπου stihl MS194 T ή ισοδύναμου
9	Επαναφορτιζόμενο κινητήρα Kombi KMA135R της εταιρείας Stihl με μπαταρία AP500S. Ονομαστικής τάσης 36V. Σύστημα μπαταρίας AP. Βάρος χωρίς την μπαταρία 3,4κιλά.

10

Μπαταρία AP 500S της εταιρείας Stihl. Ονομαστική τάση 36V, τεχνολογία κυψελών
μπαταρίας LITHIUM- ION. Βάρος 1,94κγλά

Χίος 10 -09-2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ


ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ



Χίος 10 -09-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α.α

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
