



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.253,77 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ

ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 35-6699.001

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.253,77€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια αναλωσίμων υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του.

Τα προς προμήθεια υλικά περιγράφονται αναλυτικά στη τεχνική περιγραφή που συνοδεύει την παρούσα μελέτη, αφορούν σε, πάστα για προστασία των δένδρων, , αλυσίδες, δεματικά, κ.α

Για την εκτέλεση της προμήθειας υπάρχει πίστωση 5.000,00 σε βάρος του ΚΑ 35-6699.001.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας των υλικών κατά τη μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 3.253,77€ συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου ΦΠΑ.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνει με **βάση τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος** εφόσον τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις απαιτήσεις της μελέτης και πρόκειται να εκτελεστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΧΙΟΣ 14- 10 -2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΙΟΣ 14 -10-2025

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α.α**

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Προϊόν	Ποσότητα (Τεμάχια)	Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό €
1	Πάστα για προστασία των δένδρων κατά τη διάρκεια εμβολιασμών και κλαδεμάτων από μύκητες, παγετό κλπ. Να είναι μια ειδικά σχεδιασμένη, μη τοξική κόλλα για την προστασία των πληγών των δένδρων, κατά την περίοδο κλαδέματος ή εμβολιασμού. Να προστατεύει την πληγή από μύκητες και προφυλάσσει από τις καιρικές συνθήκες (ήλιο-πάγο). Να σχηματίζει μια αδιαπέραστη μεμβράνη ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και την πληγή. Συσκευασία 1 κιλού.	10	15,00	150,00
2	Νάυλον ταινία σήμανσης Διαστάσεις: 70mm X 200m	30	2,60	78,00
3	Καλάμι μπαμπού	100	3,30	330,00
4	Δεματικά πλαστικά 3,5 X 200mm (100 τεμάχια)	5	2,80	14,00
5	Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 5 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVC ή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας σε κουβάρι)	10	5,50	55,00
6	Αλυσίδα 1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 mm, 30 cm ή ισοδύναμη (για κονταροπριονο Stihl HT 133)	20	18,00	360,00
7	Προστατευτικά γυαλιά	20	16,50	330,00
8	Ηλεκτρικός Ταχυθερμαντήρας βρύσης κουζίνας με οθόνη θερμοκρασίας νερού. Σώμα από inox Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360ο	1	80,00	80,00

	Ευλύγιστο σπирάλ ρουξούνι Πιστοποίηση IPX4. Ισχύς 3300W Μονοφασικός.			
9	Ελαστικό, ανθεκτικό, αντιανεμικό και υδροαπωθητικό softshell 2 σε 1 με αναιρούμενη κουκούλα και μανίκια. Αδιάβροχο σύμπλεγμα 3 στρώσεων. Αδιάβροχη μεμβράνη που «αναπνέει» WP 8000mm / MVP 3000g/m ² /24hr. Ύφασμα Ripstop που προστατεύει από το σχίσιμο. · Ανακλαστική μπορντούρα για μεγαλύτερη ορατότητα τη νύχτα. Εξωτερικές τσέπες: 2 τσέπες με φερμουάρ. Εσωτερικές τσέπες: 1 τσέπη με φερμουάρ. Πολυστρωματικό υλικό Επένδυσης: Φλιν 100% πολυεστέρα 320 g/m. Ενδεικτικού τύπου ORSA DELTA PLUS.	10	65,00	650,00
10	Πλαστική Μπάρα Περίφραξης ύψους 1.00μ X2.00μ. 100% πολυαιθυλένιο. Αντανakλαστική επιφάνεια και στις δύο όψεις.	5	120,00	600,00
11	Δίχτυ εργαταξίου/Περίφραξης 50μ από πολυαιθυλένιο.	2	44,00	88,00
12	Πλαστικό καπάκι για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 791 7207	20	2,30	46,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				2.781,00
Φ.Π.Α. 17%				472,77
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ				3.253,77

ΧΙΟΣ 14- 10 -2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΙΟΣ 14- 10 -2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α.α

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΡΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα προς προμήθεια αναλώσιμα υλικά αφορούν:

1. Πάστα για προστασία των δένδρων κατά τη διάρκεια εμβολιασμών και κλαδεμάτων από μύκητες, παγετό κλπ. Συσκευασία 1 κιλού
2. Νάυλον ταινία σήμανσης Διαστάσεις: 70mm X 200m
3. Φυσικό Καλάμι bamboo με διάμετρο 3-3,5 εκ και ύψος 300 εκ.
4. Δεματικά πλαστικά 3,5 X 200mm (100 τεμάχια)
5. Εύκαμπτο νήμα πρόσδεσης χονδρό, διαμέτρου 5 χιλ, συσκευασία ενός κιλού. (λάστιχο PVC ή αλλιώς κορδόνι δενδροκομίας)
6. Αλυσίδα 1/4" P Picco Micro 3 (PM3), 1,1 mm, 30 cm ή ισοδύναμη (για κονταροπριονο Stihl HT 133)
7. Προστατευτικά γυαλιά με προστατευτικό αφρό με ιμάντα. Πολυανθρακικά, Διοφθαλμικά, Αντιθαμβωτικά, Αντιχαρακτικά, Κυρτά, Αχρωμα. Ανακλινόμενοι αφαιρούμενοι βραχίονες. Αντιολισθητικοί κρόταφοι με ιμάντες. Βάρος 38γρ. EN166 1FT/FT, EN 170 UV2C-1.2. (Ενδεικτικού τύπου BLOW2 CLEAR -Delta Plus)
8. Ηλεκτρικός Ταχυθερμαντήρας βρύσης κουζίνας με οθόνη θερμοκρασίας νερού. Σώμα από inox. Σωλήνας εξόδου νερού που περιστρέφεται 360°. Ευλύγιστο σπινάλ ρουξούνι. Πιστοποίηση IPX4. Ισχύς 3300W. Μονοφασικός.
9. Ελαστικό, ανθεκτικό, αντιανεμικό και υδροαπωθητικό softshell 2 σε 1 με αναιρούμενή κουκούλα και μανίκια. Αδιάβροχο σύμπλεγμα 3 στρώσεων. Αδιάβροχη μεμβράνη που «αναπνέει» WP 8000mm / MVP 3000g/m²/24hr. Ύφασμα Ripstop που προστατεύει από το σχίσιμο. Ανακλαστική μπορντούρα για μεγαλύτερη ορατότητα τη νύχτα. Εξωτερικές τσέπες: 2 τσέπες με φερμουάρ. Εσωτερικές τσέπες: 1 τσέπη με φερμουάρ. Πολυστρωματικό υλικό. Επένδυσης: Φλιν 100% πολυεστέρα | 320 g/m. Ενδεικτικού τύπου ORSA DELTA PLUS.

10. Πλαστική Μπάρα Περίφραξης ύψους 1.00μ X2.00μ. 100% πολυαιθυλένιο.
Αντανακλαστική επιφάνεια και στις δύο όψεις.
11. Δίχτυ εργαταξίου/Περίφραξης 50μ από πολυαιθυλένιο
12. Πλαστικό καπάκι για σύστημα Combi της STIHL. Κωδικός προϊόντος 4140 791 7207

Χίος 14- 10 -2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΛΑΓΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Χίος 14- 10 -2025

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α.α**

ΓΙΑΝΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ