



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου & Φ. Πασπάτη

Ταχ. Κωδ.: 821 32 Χίος

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Φραγκάκης

Τηλέφωνο: 22713-51764

email: perivallon@chios.gov.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	Π - 01/2026
ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΟΡΟΙ:	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Σ.Ρ.Υ.:	18130000-9
Α.Α.Ε.:	035.2.4.1.01.19.007

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ**

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ:	966,00€
Φ.Π.Α. 17%:	164,22€
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:	1.130,22€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.....	3
II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΠ.....	5
III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.....	10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου & Φ. Πασπάτη

Ταχ. Κωδ.: 821 32 Χίος

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Φραγκάκης

Τηλέφωνο: 22713-51764

email: perivallon@chios.gov.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π - 01/2026
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
C.P.V.: 18130000-9
Α.Α.Ε.: 035.2.4.1.01.19.007

I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις ανάγκες των εργαζομένων του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δεδομένου ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκαν μέχρι σήμερα δε. Η προμήθεια αυτή κρίνεται αναγκαία για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που ενέχουν κινδύνους.

Η προμήθεια των κατάλληλων ΜΑΠ στοχεύει αφενός στη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις του Ν. 3850/2010 (Κώδικας υγείας και ασφάλειας στην εργασία), αφετέρου στη διασφάλιση της πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ενίσχυση της επαγγελματικής αξιοπρέπειας και της ποιότητας εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου.


Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί στο Τμήμα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εργασιών, τις συνθήκες απασχόλησης και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές των απαιτούμενων μέσων. Αποτελεί εργαλείο για την ορθολογική και τεκμηριωμένη προμήθεια των απαραίτητων ειδών, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Πίνακας 1| Καταγραφή ετήσιων αναγκών σε ΜΑΠ ανά είδος.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	9
2	Παντελόνι εργασίας	3
3	Ζακέτα εργασίας ψύχους τύπου Fleece ή Softshell με κουκούλα	3
4	Μπουφάν τύπου bomber	3
5	Ανακλαστικό γιλέκο	3
6	Γιλέκο εργασίας εργονομικό	3
7	Μπλουζάκι τύπου POLO	3
8	Φούτερ εργασίας	3
9	Υποδήματα ασφαλείας	3
10	Καπέλο πεζοπορίας (με φαρδύ γείσο)	3

Χίος, Ιανουάριος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Εμμανουήλ Φραγκάκης
ΠΕ Δασολόγων, Β΄

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΡΟΥΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πολυτεχνείου 31, 3ος Ορόφ. - 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 22710 44427
ΟΙΚ.: 22710 44557, ΚΙΝ. 697 6475670
ΑΦΜ: 046176152 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΦΑΡΑΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΔΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβ/ντος & Πρασίνου
α.α.



Ελένη Γιαννέλη
ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, Α΄



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου & Φ. Πασπάτη

Ταχ. Κωδ.: 821 32 Χίος

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Φραγκάκης

Τηλέφωνο: 22713-51764

email: perivallon@chios.gov.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:	Π - 01/2026
ΦΟΡΕΑΣ:	ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΠΟΡΟΙ:	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
Σ.Ρ.Υ.:	18130000-9
Α.Α.Ε.:	035.2.4.1.01.19.007

II. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΠ

Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (μέσα) ατομικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστημα ή μέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόμενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 43726/07.06.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 2208/2019), 53361/2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1503/2006) και στις τροποποιήσεις της υπ' αριθ. 36586/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 1323/2007) και της υπ' αριθ. 31119/2008 ΚΥΑ.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας της εν λόγω Υπηρεσίας, καθώς και των εργονομικών και χρηστικών αναγκών αυξημένης προστασίας, οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα μελέτη θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτητές.

Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν σήμανση CE (όπου ζητείται από τη μελέτη), θα αναγράφουν τον κατασκευαστή, τον κωδικό του προϊόντος, το έτος κατασκευής (όπου προβλέπεται στη μελέτη) και το μέγεθος αυτού (όπου υπάρχει μέγεθος). Επίσης, θα αναγράφεται ο κωδικός του διαπιστευμένου εργαστηρίου πιστοποίησης (όπου αναφέρεται στις ιδιαίτερες προδιαγραφές).

Για κάθε προϊόν θα πρέπει να προσκομίζεται Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου CE (σε απλό, ευκρινές μόνο φωτοαντίγραφο), το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο – φορέα δοκιμών ελέγχου χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Το πιστοποιητικό CE εκδίδεται για συγκεκριμένο προϊόν ή σειρά προϊόντων που ρητά πρέπει να αναγράφονται σε αυτό, ώστε να μπορεί το προσφερόμενο προϊόν να ταυτιστεί με το είδος που αναφέρεται στο πιστοποιητικό. Εναλλακτικά του CE μπορεί να προσκομιστεί δήλωση συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή (σε απλό, ευκρινές μόνο φωτοαντίγραφο) στην οποία να αναφέρεται το προσφερόμενο μοντέλο, τα πρότυπα που πληροί το προϊόν κ.λπ., χωρίς να απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά CE των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.

Επιπλέον των ανωτέρω εγγράφων, και εφόσον δεν καταδεικνύεται σε αυτά η πλήρης συμμόρφωση των προσφερόμενων προϊόντων με όλες τις προδιαγραφές της μελέτης, θα προσκομίζεται περαιτέρω υλικό όπως τεχνικά φυλλάδια των ειδών, εγχειρίδια, οδηγίες χρήσης κ.λπ. αποδεικτικά έγγραφα από τον κατασκευαστή τους (σε απλά, ευκρινή μόνο φωτοαντίγραφα χωρίς να απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.

❖ Αξιολόγηση Μ.Α.Π.

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους με τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ο υποψήφιος ανάδοχος με την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, οφείλει επί ποινή αποκλεισμού εντός 10 ημερών από την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης του, να αποστείλει δείγματα των υπό προμήθεια ΜΑΠ που προσφέρει, μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος. Τα εν λόγω δείγματα θα αξιολογηθούν και δύναται να απορριφθεί ένα ή περισσότερα στην περίπτωση που κριθούν ως μη κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται.

Στον προμηθευτή που κατακυρώνεται η προμήθεια έχει την υποχρέωση να μεταβεί με δικά του μέσα ώστε να καταγράψει τα στοιχεία που απαιτούνται (νούμερα ενδυμάτων – υποδημάτων) που αναλογούν στους δικαιούχους εργαζομένους, ώστε να έχει πλήρη εικόνα για την σωστή παράδοση των ειδών.

❖ Χαρακτηριστικά Μ.Α.Π. ανά είδος (βάσει Πίνακα 1)

1. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς κινδύνους (κλαδέματα, μεταφορά αντικειμένων, κ.λπ.) και ταυτόχρονα αυξημένη επιδεξιότητα στα δάκτυλα

Χαρακτηριστικά: Μήκος 20-25 cm

Υλικό κατασκευής: Ελαστικό ύφασμα με σύνθεση πολυεστέρα – βαμβάκι (polycotton), για να είναι διαπνέον, μαλακό και εύχρηστο. Το κάτω μέρος της παλάμης και τα δάκτυλα κάτω και στις άκρες θα καλύπτονται από νιτρίλιο. Το γάντι θα έχει ανατομικό σχήμα και θα διαθέτει ελαστική μανσέτα.

Μεγέθη: 8 – 11 (συνεννόηση με προμηθευτή)

Επίπεδα μηχανικών αντοχών: 4 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα), 3 (διάσχιση), 2 (διάτρηση), X (κοπή Test TDM)

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, κωδικοί μηχανικών αντοχών 4-1-3-2-X, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους

Πρότυπα: EN-388, EN-420

2. Παντελόνι εργασίας

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Παντελόνι σκούρου χρώματος από ύφασμα με σύνθεση 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι 235 gr/m², με τουλάχιστον πέντε τσέπες και ελαστικές πλευρές στη μέση

Μεγέθη: M, L ή XL

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος Πρότυπο: EN-13688

3. Ζακέτα εργασίας ψύχους Fleece ή Softshell με ή χωρίς κουκούλα

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Σύνθεση: Βουρτσισμένο fleece ή Softshell με ή χωρίς κουκούλα

Χαρακτηριστικά: Τύπου Deltaplus ή ισοδύναμου

- Ζεστό, άνετο & μαλακό ύφασμα
- Κλείνει με φερμουάρ με διπλό μεταλλικό τράβηγμα και μεταλλικούς κρίκους για εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

- Διαθέτει μπροστινή τσέπη καγκουρό
- Ενισχυμένη εσωτερική ταινία λαιμού
- Ιδανικό για καθημερινή χρήση
- Φύλο: Άνδρας / Unisex
- Εύρος μεγεθών: Μ → XL (συνεννόηση με προμηθευτή)
- Χρώμα: Μπλε σκούρο

4. Μπουφάν τύπου bomber

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν αδιάβροχο και αντιανεμικό, με τρεις στρώσεις πολυεστερικού ειδικού υφάσματος τύπου GORETEX. Με ένθετα από ελαστικό αδιάβροχο και διαπνέον ύφασμα στο πλάι του κορμού και τους αγκώνες που επιτρέπει ελευθερία στις κινήσεις. Ανθεκτικό στην τριβή. Θα πρέπει να έχει στεγανές ραφές και να κλείνει με αδιάβροχο φερμουάρ για πρόληψη της διείσδυσης νερού. Με τουλάχιστον 2 τσέπες που θα κλείνουν επίσης με αδιάβροχα φερμουάρ. Θα διαθέτει κουκούλα ρυθμιζόμενη στο μέγεθος του κεφαλιού με κορδόνι και ρυθμιζόμενες μανσέτες θα ρυθμίζονται με Velcro ή τρουκς

Χρώμα: Σκούρο.

Μεγέθη: Μ, L (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος

Πρότυπα: EN-13688, EN-343 (Κλάση 4,4)

5. Ανακλαστικό γιλέκο

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, με δύο οριζόντιες λωρίδες 5 cm από ειδικό ανακλαστικό υλικό.

Υλικό κατασκευής: 100% πολυεστέρας. Το γιλέκο θα κλείνει με αυτοσύνδετη ταινία τύπου Velcro.

Μεγέθη: Μ, L (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εικονόσημο για αντανάκλαστικές ενδυμασίες



και κωδικός 2.

Πρότυπα: EN-ISO 20471

6. Γιλέκο εργασίας εργονομικό

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο εργασίας γενικής χρήσης με πολλαπλές τσέπες ή θήκες, με ρυθμιζόμενη μέση, θερμική επένδυση και εσωτερικό φερμουάρ (τύπου VALENTINO ή Cofra)

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό υλικό: 65% πολυεστέρας/ 35% βαμβάκι, Εσωτερικό υλικό: 100% πολυεστέρας

Χρώμα: Σκούρο.

Μεγέθη: Μ, L (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013.

7. Μπλουζάκι τύπου POLO

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Κοντομάνικο μπλουζάκι πόλο κατασκευασμένο από βαμβακερό ύφασμα σε ποσοστό τουλάχιστον 90% , βάρους 180 gr/m². Με γιακά και κουμπιά στη λαιμόκοψη. Θα πρέπει να είναι ελεγμένο για επιβλαβείς ουσίες σύμφωνα με το πρότυπο OEKO–TEX Standard 100.

Χρώμα: Σκούρο.

Μεγέθη: M, L (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος

8. Φούτερ εργασίας

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Φούτερ εργασίας προτεινόμενο από 80% βαμβάκι Belcoro® και 20% πολυεστέρα, με λωρίδα ενίσχυσης στο πίσω μέρος του λαιμού και βαμβακερό/Lycra® λάστιχο στο λαιμό, τη μέση και τα μανίκια. Διαθέσιμο σε πολλά χρώματα.

Χρώμα: Σκούρο.

Μεγέθη: M, L (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος

Πρότυπα: EN ISO 13688:2013 (Γενικές απαιτήσεις για τα ενδύματα)

9. Υποδήματα Ασφαλείας

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Μποτάκια από αδιάβροχο δέρμα πάχους 1,6 – 1,8 mm, με εσωτερική μεμβράνη τύπου GORETEX, ώστε να παραμένουν τα πόδια στεγνά. Θα πρέπει να έχουν εσωτερική επένδυση ανθεκτική στη τριβή και διαπνέουσα. Θα διαθέτουν αντιστατική σόλα που θα αποτελείται εσωτερικά από πολουρεθάνη για απορρόφηση των κραδασμών και εξωτερικά από καουτσούκ για καλύτερη αντοχή και αντίσταση στο κρύο, τη ζέστη και την επαφή με καύσιμα. Θα είναι αντιολισθητικά με πολύ καλή πρόσφυση κατά το βάδισμα σε διαφορετικές επιφάνειες. Θα παρέχουν ανατομική στήριξη στην καμάρα του ποδιού.

Μεγέθη: 37, 38, 42 (συνεννόηση με προμηθευτή)

Σήμανση: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος.

10. Καπέλο πεζοπορίας (με φαρδύ γείσο)

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους εργαζόμενους σε εξωτερικούς χώρους

Χαρακτηριστικά: Καπέλο αδιάβροχο πεζοπορίας με φαρδύ γείσο (τύπου FORCLAZ), από 100% πολυεστέρα. Το μέγεθος θα ρυθμίζεται με ταινίες που συνδέονται με βέλκρο στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

Χίος, Ιανουάριος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ



Εμμανουήλ Φραγκάκης
ΠΕ Δασολόγων, Β΄

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΦΑΡΑΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΡΟΥΛΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πολυτεχνικό 31, 3ος Οροφ. - 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 22710 44427
ΟΙΚ.: 22710 44557, ΚΙΝ. 697 6475670
ΑΦΜ: 046176152 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβ/ντος & Πρασίνου
α.α.



Ελένη Γιαννέλη
ΠΕ Πολιτικών Μηχ/κών, Α΄

ΦΑΡΑΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ριζαρείου & Φ. Πασπάτη

Ταχ. Κωδ.: 821 32 Χίος

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Φραγκάκης

Τηλέφωνο: 22713-51764

email: perivallon@chios.gov.gr

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Π - 01/2026

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΡΟΙ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

C.P.V.: 18130000-9

A.A.E.: 035.2.4.1.01.19.007

III. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	9	1,50€	13,50€
2	Παντελόνι εργασίας	3	30,00€	90,00€
3	Ζακέτα εργασίας ψύχους τύπου Fleece ή Softshell με κουκούλα	3	50,00€	150,00€
4	Μπουφάν τύπου bomber	3	85,00€	255,00€
5	Ανακλαστικό γιλέκο	3	5,00€	15,00€
6	Γιλέκο εργασίας εργονομικό	3	50,00€	150,00€
7	Μπλουζάκι τύπου POLO	3	15,00€	45,00€
8	Φούτερ εργασίας	3	20,00€	60,00€
9	Υποδήματα ασφαλείας	3	50,00€	150,00€
10	Καπέλο πεζοπορίας (με φαρδύ γείσο)	3	15,00€	45,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				966,00€
Φ.Π.Α. (17%):				164,22€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				1.130,22€

Χίος, Ιανουάριος 2026

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Προϊσταμένη Δ/σης
Περιβ/ντος & Πρασίνου

α.α.

Εμμανουήλ Φραγκάκης
ΠΕ Δασολόγων, Β'

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΒΡΟΥΛΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Πολυτεχνείου 37, 3ος Οροφ. - 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ: 22710 44427
ΟΙΚ.: 22710 44557, ΚΙΝ. 697 6475670
ΑΦΜ: 046976152 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7411

ΦΑΡΑΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΚΑΜΟΦΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΔΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

Ελένη Γιαννέλη
ΠΕ Πολιτικών Μηγ/κών, Α'