



Ελληνική Δημοκρατία  
Δήμος Χίου  
Δ/ση Καθαριότητας και  
Ανακύκλωσης

## ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι παρακάτω προδιαγραφές είναι σύμφωνα τις αποφάσεις που ακολουθεί ως συνήθως ο Δήμος δηλαδή με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Οικονομίας και Απασχόλησης (αρ. πρωτ. 53361/2-10-2006) (ΦΕΚ 1503/11-10-06 & 990/28-05-08 ΤΒ') ως παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε δικαιούχους των Ο.Τ.Α., καθώς και με τα ΠΔ. 396/1994, ΠΔ 1073/1981, όπως έχουν επικαιροποιηθεί με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. 43726/2019-ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019.

Τα ΜΑΠ πρέπει να φέρουν πάνω τους τη **σήμανση CE**, τους **κωδικούς των προτύπων** που ικανοποιούν, τα **αντίστοιχα εικονόσημα προστασίας** τους και να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά. Τα υπό προμήθεια είδη ατομικής προστασίας είναι ανάλογα με την θέση εργασίας και τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους εργασίας προς διαφύλαξη της ατομικής και προστασίας και υγείας των εργαζομένων. Η επιλογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας θα γίνει με γνώμονα τις εργονομικές ανάγκες ώστε να είναι χρηστικά. ΟΔΗΓΙΑ ΜΑΠ 89/686/ΕΟΚ.

Οι προσφορές των προσφερόμενων ατομικών μέσων προστασίας πρέπει να καλύπτουν τις κατωτέρω προδιαγραφές:

**1. Γάντια δερματοπάγινα Γενικής Χρήσης, για απασχολούμενους σε εργασίες** στις οποίες απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) και ειδικότερα εργαζόμενους αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, εργάτες και τεχνίτες κήπων, εργάτες και τεχνίτες μικροέργων.

**Πρότυπα:** EN388:2016 Γάντια κατά των Μηχανικών κινδύνων (Επίπεδα που ελήφθησαν πάνω στην παλάμη) με επίπεδα μηχανικών αντοχών (4,2,2,3).

- **Σήμανση:** CE
- **Χαρακτηριστικά:** Από μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου, φοδραρισμένο με βαμβακερό ύφασμα. Ενισχυμένη παλάμη, αντίχειρας και δείκτης. Ράχη από ύφασμα με ενίσχυση δέρματος. Μανσέτα από ενισχυμένο ύφασμα. Παλάμη : Μη επεξεργασμένο δέρμα. Πάχος μεταξύ 0,9 και 1,1 mm. Ενίσχυση: Μη επεξεργασμένο δέρμα μόσχου. Πάχος μεταξύ 0,9 και 1,1 mm. Ράχη : Βαμβακερό ύφασμα 150 g/m<sup>2</sup> τουλάχιστον. Μανσέτα: Βαμβάκι κρουαζέ 220 g/m<sup>2</sup> τουλάχιστον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  
ΧΙΟΥ

## 2. Νιτσεράδες

**Πεδίο χρήσης:** Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά και σε όλους τους εργαζόμενους στα εξωτερικά τεχνικά συνεργεία.

**Χαρακτηριστικά:** Νιτσεράδες δύο τμημάτων (σακάκι και παντελόνι) σε έντονα διακρινόμενο κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. Με δύο κάθετες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό στον κορμό, και δύο οριζόντιες στον κορμό, στα μανίκια και στα μπατζάκια. Να είναι κατασκευασμένες από ύφασμα με σύνθεση 100% πολυεστέρα Oxford με ειδική επεξεργασία για αντοχή στο λέκιασμα. Το σακάκι να διαθέτει επένδυση από δικτυωτό ύφασμα, τουλάχιστον 3 εξωτερικές τσέπες, να κλείνει με φερμουάρ καλυμμένο με πατιλέτα που θα κλείνει με τρουκς και να έχει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος του γιακά. Το παντελόνι να διαθέτει δύο πλαϊνά ανοίγματα ψηλά για πρόσβαση στις τσέπες του παντελονιού του χρήστη, ελαστική μέση, και στο τελείωμα τα μπατζάκια να κλείνουν με φερμουάρ ώστε να εφαρμόζουν καλύτερα.

**Το σακάκι θα φέρει στην πλάτη την επιγραφή «ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ» σε μέγεθος και χρώμα κατ' επιλογή του Δήμου.**

Μεγέθη M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος

- Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες
- Εικονόσημο για αδιάβροχες ενδυμασίες και οι κωδικοί 4,4 Πρότυπα: EN ISO-13688, EN-ISO 20471, EN-343

Στον προμηθευτή που κατακυρώνεται η προμήθεια θα αποσταλούν τα στοιχεία που απαιτούνται (νούμερα κ.λ.π.) που αναλογούν στους δικαιούχους εργαζομένους, ώστε να έχει πλήρη εικόνα για την σωστή παράδοση των ειδών.

## 3. Γαλότσες

**Πεδίο χρήσης:** Στους απασχολούμενους στην ύπαιθρο υπό βροχή και σε υγρούς χώρους. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχο υπόδημα τύπου C(=μπότα), 2(=από συνθετικό υλικό), αβλαβής, άνετη, σταθερή, με προστατευτικό δακτύλων έναντι κρούσης έως 200 J, με τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας, προστατευτικό σόλας έναντι διάτρησης και αντιολισθητική σόλα με αυλακώσεις. Υλικό κατασκευής: PVC.

Μεγέθη: 38 – 47.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, σύμβολο S5 FO A E .

Πρότυπα: EN-ISO 20345

ΕΛΕΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΧΘΗΚΕ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΝΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
<del>ΦΑΙ ΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΥΠΗΡ ΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΥ ΔΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΔΕ ΔΑΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΡ ΜΕΧΑΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</del>	<del>ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΓΙΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ 22270 44271 ΤΗΛ.: 22270 44557, ΚΙΩ 2697 6476 ΑΦΜ: 046176152 ΔΟΥΧΙΟΥ</del>	Γαϊτάνος Αλέξανδρος	Σγουτάς Γεώργιος



Ελληνική Δημοκρατία  
Δήμος Χίου  
Δ/ση Καθαριότητας και  
Ανακύκλωσης

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ- ΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	1000	2,90 €	2.900,00 €
2	Νιτσεράδες	Τεμ.	60	19,00 €	1.140,00 €
3	Γαλότσες	Ζεύγος	40	17,00 €	680,00 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					4.720,00 €
ΦΠΑ 17%					802,40 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					5.522,40 €

ΕΛΕΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΧΘΗΚΕ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	Ο ΣΥΝΤΑΞΕΑΣ
 ΦΑΡΜΑΤΖΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΦΜ 141726027 ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ	 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Πολυτεχνείου 31, 3ος όροφος ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 22710 44553 ΑΦΜ: 046178152 ΔΟΥ ΧΙΟΥ 7511	 Ταττιάνος Αλέξανδρος	 Σγούτας Γεώργιος

1

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100