


ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ		ΕΡΓΟ:	"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ			
ΓΕΜΗ: 162470759000			

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ



ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ: 251 40 04 07

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Τεχνικές προδιαγραφές
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ					
1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Απόβλητα ανακαίνισης	A 1	NET ΟΙΚ Ν20.41	-	Τ.Π. ΟΙΚ.01
2	Προσθετη αποζημίωση λόγω ειδικών συνθηκών.	A 2	NET ΟΙΚ Ν20.41.3	-	Τ.Π. ΟΙΚ.02
3	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	A 3	NET ΟΙΚ-Α 10.01.01	-	Τ.Π. ΟΙΚ.03
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A 4	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	-	Τ.Π. ΟΙΚ.04
5	Καθαιρέσεις πλινθοδομών.	A 5	NET ΟΙΚ-Α 22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01	-
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	A 6	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	-	Τ.Π. ΟΙΚ.05 Τ.Π. ΟΙΚ.06
7	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	A 7	NET ΟΙΚ-Α 22.45	-	Τ.Π. ΟΙΚ.05 Τ.Π. ΟΙΚ.07
8	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης.	A 8	NET ΟΙΚ-Α 22.52	-	Τ.Π. ΟΙΚ.05 Τ.Π. ΟΙΚ.08
9	Αποξήλωση κιγκλιδώματων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	A 9	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	-	Τ.Π. ΟΙΚ.05 Τ.Π. ΟΙΚ.09
10	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.	A 10	NET ΟΙΚ-Α 23.5	-	Τ.Π. ΟΙΚ.10
11	ΙΚριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου.	A 11	NET ΟΙΚ-Α 23.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00	-
12	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων.	A 12	NET ΟΙΚ-Α 23.14	-	Τ.Π. ΟΙΚ.11
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ					
13	Επιχρίσματα έτοιμου σοβά σε τρεις στρώσεις.	Γ 1	NET ΟΙΚ Ν71.46.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	Τ.Π. ΟΙΚ.12
14	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	Γ 2	NET ΟΙΚ-Α 46.10.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00	-
15	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)	Γ 3	NET ΟΙΚ-Α 46.10.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00	-
16	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	Γ 4	NET ΟΙΚ-Α 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	-
ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
17	Κούτελο τσιμεντοσανίδας	Ε 1	NET ΟΙΚ Ν77.84.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	Τ.Π. ΟΙΚ.13

18	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm	Ε 2	NET ΟΙΚ-Α 75.31.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00	-
19	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	Ε 3	NET ΟΙΚ-Α 75.31.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00	-
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
20	Υαλόθυρες μονόφυλλες με φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,00*2,80.	ΣΤ 1	NET ΟΙΚ N\65.2.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	Τ.Π. ΟΙΚ.14
21	Υαλόθυρα δίφυλλη με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,90*2,00.	ΣΤ 3	NET ΟΙΚ N\65.2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
22	Υαλόθυρα δίφυλλη με φεγγίτη, σταθερά πλαίσια τμήματα και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 3,15*2,30	ΣΤ 6	NET ΟΙΚ N\65.2.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
23	Υαλόθυρα δίφυλλη με φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,30*2,80.	ΣΤ 5	NET ΟΙΚ N\65.2.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
24	Υαλόθυρες μονόφυλλες με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,05*2,20.	ΣΤ 2	NET ΟΙΚ N\65.2.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
25	Υαλόθυρα δίφυλλη με φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,30*2,60.	ΣΤ 4	NET ΟΙΚ N\65.2.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
26	Δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,25*1,70.	ΣΤ 7	NET ΟΙΚ N\65.17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
27	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 2,50*1,70.	ΣΤ 8	NET ΟΙΚ N\65.17.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
28	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,85*1,70.	ΣΤ 9	NET ΟΙΚ N\65.17.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
29	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,85*1,55.	ΣΤ 10	NET ΟΙΚ N\65.17.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
30	Δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,25*1,55.	ΣΤ 11	NET ΟΙΚ N\65.17.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
31	Δίφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,25*1,50.	ΣΤ 12	NET ΟΙΚ N\65.17.6	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
32	Μονόφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 0,60*1,50.	ΣΤ 13	NET ΟΙΚ N\65.17.7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
33	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,60*1,55.	ΣΤ 14	NET ΟΙΚ N\65.17.8	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
34	Μονόφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 0,95*0,40.	ΣΤ 15	NET ΟΙΚ N\65.17.9	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	

35	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,90*1,70.	ΣΤ 16	NET ΟΙΚ N\65.17.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
36	Τρίφυλλα κουφώματα PVC με ανοιγόμενο το μεσαίο τμήμα, σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 2,50*1,55.	ΣΤ 17	NET ΟΙΚ N\65.17.11	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
37	Μονόφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 0,60*1,00.	ΣΤ 18	NET ΟΙΚ N\65.17.12	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
38	Κουφώματα PVC σταθερά με ένα ανοιγόμενο μέρος και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,85*1,80.	ΣΤ 19	NET ΟΙΚ N\65.17.13	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
39	Διφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με σταθερό φεγγίτη και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,00*1,65.	ΣΤ 20	NET ΟΙΚ N\65.17.14	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
40	Μονόφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,25*0,35.	ΣΤ 21	NET ΟΙΚ N\65.17.15	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
41	Μονόφυλλα ανοιγόμενα κουφώματα PVC με διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 0,60*0,35.	ΣΤ 22	NET ΟΙΚ N\65.17.16	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
42	Κουφώματα PVC σταθερό με ένα ανοιγόμενο μέρος και διπλούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 1,85*4,20.	ΣΤ 23	NET ΟΙΚ N\65.17.17	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-07-02	
43	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm.	ΣΤ 24	NET ΟΙΚ-A 61.5	-	Τ.Π. ΟΙΚ.15
44	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού.	ΣΤ 25	NET ΟΙΚ-A 62.30	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	-
45	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης.	ΣΤ 26	NET ΟΙΚ-A 62.50	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-02-00	-
ΟΜΑΔΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
46	Μεταλλική επένδυση σωληνώσεων στις όψεις του κτιρίου με γαλβανισμένη λαμαρίνα, ηλεκτροστατικά βαμμένη.	Z 1	NET ΟΙΚ N\78.91.1	-	Τ.Π. ΟΙΚ.16
47	Αναρτημένη ψευδοροφή με μόνωση πετροβάμβακα, πάχους 80mm	Z 2	NET ΟΙΚ N\79.40.1	-	Τ.Π. ΟΙΚ.17
48	Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικής θερμομόνωσης, με χρήση πλακών πετροβάμβακα των 80 mm.	Z 3	NET ΟΙΚ N\79.40.2	-	Τ.Π. ΟΙΚ.18
49	Θερμοϋγρομόνωση υφιστάμενου δώματος με θερμομονωτικό κονίαμα, ελάχιστου πάχους 20,5 εκ.	Z 4	NET ΟΙΚ N\79.49.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01	Τ.Π. ΟΙΚ.19
50	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής.	Z 5	NET ΟΙΚ-A 61.30	-	Τ.Π. ΟΙΚ.20
51	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα. Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	Z 6	NET ΟΙΚ-A 72.31.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-05-02-01	-
52	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς.	Z 7	NET ΟΙΚ-A 77.15	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	-

53	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	Z 8	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03- 10-02-00	-
54	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	Z 9	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03- 10-02-00	-
55	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες.	Z 10	NET ΟΙΚ-Α 78.34	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03- 07-10-01	-

Χίος, Οκτώβριος 2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΤΥ Τριήρης Αναπτυξιακή ΑΕΜΑΜΟΥΝΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.ΘΣΠΕΘΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ